

VYPROŠŤOVACÍ TECHNIKA a JEŘÁBY

[ZPĚT na přehled](#)

		Umístění			Pozn.
Vyprošťovací technika a jeřáby		Hlučín	Zbiroh	Jihlava	
1	<u>VYA 30 T815-7 – Vyprošťovací automobil</u>	1	1	1	
2	<u>VYA 30 – Vyprošťovací automobil</u>		1	1	
3	<u>VYA 15/20 – Vyprošťovací automobil</u>	1			
4	<u>Vyprošťovací tank – VT 72b</u>	2	1	1	
5	<u>AJ 80 – Automobilní jeřáb HK 240 K7 + L6</u>	1			hydraulická ruka
6	<u>AJ 28 – Automobilní jeřáb</u>	1		1	
7	<u>AJ 20 – Automobilní jeřáb</u>		1		

VYA 30 T815-7 – Vyprošťovací automobil

- vyprošťování zapadnuté nebo havarované techniky s možností odtahu nákladních vozidel na transportní tyči a použití traverzy pro osobní auta
- vybaveno jeřábem s nosností břemen do hmotnosti 30 t
- možnost „krabího“ chodu
- možnost připojení přívěsu

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vozidlo	Tatra T815 – 7 /AV-30.1/
Délka x šířka x výška	11,1 × 2,5 × 3,5 m
Provozní hmotnost	34 500 kg
Míst k sezení	4
Maximální rychlost	100 km/h
Výkon motoru	325 kW
Náhon	8 x 8
Brodivost	1,2 m
Jeřáb max. nosnost	VYA 30.1 – 30 tun
	max. vyložení 12,65m/ 4,8 tun
Navijáky	přední 5 tun/délka lana 28m
	zadní 2x 20 tun délka lana 57m
Vybava	elektrocentrála
	motorová a rozbrus pila
	vyprošťovací traverza pro OA do 2,5 tun
	vázací prostředky
Umístění v dislokacích	
HLUČÍN	1
ZBIROH	1
JIHLAVA	1



VYA 30 - Vyprošťovací automobil

- vyprošťování zapadnuté nebo havarované techniky s možností odtahu vozidel na transportní vidlici
- vybaven jeřábem s nosností břemen do hmotnosti 30 t
- navijáky a zařízení pro odtah vozidel lze ovládat pomocí dálkového ovladače

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vozidlo	Mercedes-Benz Actros 4150 V8	Tatra T815 PJ 36
Rok výroby	2006	1990
Délka x šířka x výška	11,68 x 2,55 x 3,95 m	10,9 × 2,5 × 3,65 m
Provozní hmotnost	34 000 kg	33 500 kg
Míst k sezení	2	2
Maximální rychlost	85 km/h	70 km/h
Výkon motoru	370 kW	208 kW
Náhon	8x8	8x8
Brodivost	1,0 m	–
Jeřáb	max. nosnost 30 t	
Přední naviják	tažná síla 5 t, délka lana 38 m	–
Zadní naviják	tažná síla 20 t, délka lana 70 m	20 t délka lana 190m
	tažná síla 10 t, délka lana 70 m	–
Vybava	elektrocentrála NEEC H4	elektrocentrála Heron 2300
	kladky	motorová pila
	vázací prostředky	pracovní nářadí
	světlomet	světlomet
Umístění v dislokacích		
HLUČÍN	–	–
ZBIROH	–	1
JIHLAVA	1	–



VYA 15/20 – VYA Vyprošťovací automobil

- vyprošťování zapadnuté nebo havarované techniky s možností odtahu nákladních vozidel na transportní vidlici
- vybaveno jeřábem s nosností břemen do hmotnosti 15 - 20 t
- možnost připojení přívěsu

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vozidlo	Tatra T815
Délka x šířka x výška	9,36 × 2,5 × 3,24 m
Provozní hmotnost	30 400 kg
Míst k sezení	4
Maximální rychlost	80 km/h
Výkon motoru	265 kW
Náhon	8 x 8
Brodivost	1,3 m
Jeřáb max. nosnost	VYA 15/20 – 20 tun max. vyložení 7,7 m
Hlavní naviják	15 tun délka lana 150 m
Výbava	elektrocentrála 306 HS-GT mot. pila kladky vázací prostředky
Umístění v dislokacích	
HLUČÍN	1
ZBIROH	-
JIHLAVA	-



Vyprošťovací tank – VT 72B

- vyprošťování zapadlých, zavalených, převrácených vozidel, vlaků, lodí, aj.
- demolice budov a objektů
- pohyblivá balistická ochrana
- vybaven přední radlicí, navijákem a jeřábem

TECHNICKÉ ÚDAJE

Stroj	VT 72B
Délka x šířka x výška	8,15 x 3,46 x 2,64 m
Provozní hmotnost	45 800 kg
Míst k sezení	2
Maximální rychlost	30 km/h (terén) – 60 km/h (silnice)
Výkon motoru	573 kW
Brodivost	1,2 m
Jeřáb	max. nosnost 19 tun, max. vyložení 7,59 m
Naviják	30 tun, přes 2 kladky až 90 tun
	délka lana 200 m
Vybava	kladky
	vyprošťovací lana
Umístění v dislokacích	
HLUČÍN	2
ZBIROH	1
JIHLAVA	1



AJ 80 - Automobilní jeřáb HK 240 K7 + L6

- manipulační, stavební, záchranné práce a manipulace s nepojízdnou nebo havarovanou technikou
- hydraulická ruka – umožňuje provádět práci s jeřábem ve specifických podmínkách

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vozidlo	Mercedes Benz Actros HK 240 K7+L6
Délka x šířka x výška	11,727 x 2,55 x 4,2 m
Provozní hmotnost	52 000 kg
Míst k sezení	2
Maximální rychlost	90 km/h
Výkon motoru	375 kW
Náhon	10 x 8
Max. nosnost / vyložení	42,78 t / 5,23 m
	10,1 t / 18,00 m
	7,1 t / 23,51 m*
S nastavným ramenem: L6	
Max. nosnost / vyložení	6,00 t / 22,17 m
	0,86 t / 38,73 m
	0,28 t / 45,05 m*
Výbava	vyprošťovací kříž do 3,5tuny
	vázací prostředky
Umístění v dislokacích	
HLUČÍN	1
ZBIROH	–
JIHLAVA	–



AJ 28 - Automobilní jeřáb

- manipulační, stavební, záchranářské práce a manipulace s nepojízdnou nebo havarovanou technikou
- vybaven navijákem o tažné síle 100 kN

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vozidlo	Tatra T815 – AJ 28
Délka x šířka x výška	10,7 x 2,5 x 3,7 m
Provozní hmotnost	30 500 kg
Míst k sezení	2
Maximální rychlost	80 km/h
Výkon motoru	170 kW
Náhon	6 x 6
Max. nosnost / vyložení	22 t / 4 m
	5,25 t / 10 m
	0,5 t / 24 m
Naviják	10 tun
Výbava	vázací prostředky
Umístění v dislokacích	
HLUČÍN	1
ZBIROH	–
JIHLAVA	1



AJ 20 - Automobilní jeřáb

- manipulační, stavební, záchranářské práce a manipulace s nepojízdnou nebo havarovanou technikou

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vozidlo	Tatra T815 – AJ 20
Délka x šířka x výška	9,4 × 2,5 × 3,8 m
Provozní hmotnost	23 700 kg
Míst k sezení	2
Maximální rychlost	80 km/h
Výkon motoru	170 kW
Náhon	6 x 6
Max. nosnost / vyložení	16,8 t / 4 m
	3,4 t / 10 m
	0,6 t / 23 m
Vybava	vázací prostředky
	lana
	kladka
Umístění v dislokacích	
HLUČÍN	–
ZBIROH	1
JIHLAVA	–

