



MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY HZS ČR

Květen 2021

Obsah

Sjednocující grafický prvek

Inspirace	3
Žebřík	4
Proporce a specifikace	5
Ochranná zóna	6
Pozice v layoutu	7

Barevnost

Standardní barevnost grafického prvku	8
Positivní a negativní provedení grafického prvku	9

Stavební prvky vizuální identity

Písmo

Komunikační písmo	11
-------------------	----

Klíčový vizuál

Layout

Vertikální verze #1	13
Vertikální verze #2	14
Horizontální verze #1	15
Horizontální verze #2	16
Plakát	17
Plakát – vizualizace	18
Billboard	19
Billboard – vizualizace #1	20
Billboard – vizualizace #2	21

Znaky organizačních součástí HZS ČR

Specifikace velikosti	22
-----------------------	----

Vizitka

Generální ředitelství HZS ČR	23
Generální ředitelství HZS ČR – specifikace	24
Generální ředitelství HZS ČR – vizualizace	25
Organizační součásti HZS ČR	26
specifikace	27
vizualizace	28

Leták

Leták – složená A4 celostátní vnější strana	29
Leták – složená A4 celostátní vnitřní strana	30
Leták – složená A4 celostátní vnější strana – kraj	31
Vizualizace	32

Desky

Rozložená vnější strana	33
Rozložená vnitřní strana	34
Vizualizace	35

Obálky

Ukázka obálek C6, C5 a DL	36
Specifikace – obálka C6	37
Specifikace – obálka C5	38
Specifikace – obálka DL	39

Dopis

Dopis A4 – osobní	40
Dopis A4 – služební	41
Dopis A – zdvořilostní	42

Elektronický podpis


Prezentace

PowerPoint prezentace	44
-----------------------	----

Promo materiály

Sjednocující grafický prvek

Inspirace




Sjednocující grafický prvek

Žebřík

Hasičský výsuvný žebřík patří do základní hasičské a požární výbavy. Je to jeden z nejdůležitějších pomocníků při likvidaci požáru, záchranných akcích atd. Znázorňuje pozitivní směr vzhůru, vývoj, progres, neustálé zlepšování.


Tento grafický sjednocující prvek vizuální identity dokáže jednoduše propojovat různé komunikační materiály.



Sjednocující grafický prvek

Proporce a specifikace

Žebřík má dvě části po 23 ramenech, které od středu zesilují.
Spodní část žebříku je umístěna nad 12 ramenem horního žebříku.
Ostatní specifikace umístění viz obrázek.




Sjednocující grafický prvek

Ochranná zóna

Ochranná zóna je plocha ohraničující minimální povolenou vzdálenost ostatního textu či obrazu od grafického prvku. Při každém užití je nezbytné respektovat tuto ochrannou zónu.

Ochranná zóna je určena vzdáleností x , která se rovná $1/2$ šířky ramene žebříku.



Sjednocující grafický prvek


Pozice v layoutu

Umístění žebříku v layoutu není limitováno, pokud jsou dodržena pravidla uvedená v tomto manuálu.

Umístění žebříku musí respektovat ochranné zóny ostatních elementů a zároveň musí být respektována ochranná zóna samotného žebříku.

Pokud bude zobrazena pouze část žebříku, je důležité, aby vždy jedno z ramen končilo v samém okraji formátu. Tedy šířka ramene musí být zachována, viz označení X

Vzdálenost žebříku od spodního či horního okraje vychází z toho, zda je nad daným ramenem jen další rameno horní či dolní části viz označení A či zda je nad ramenem spojená část žebříku viz označení B.



Barevnost



Standardní barevnost grafického prvku

Žebřík je vytvořen v dvoubarevném provedení.

Žlutá a modrá v pozitivním a žlutá a bílá v negativním provedení.

Barvy vycházejí z velkého znaku HZS ČR a specifikace barev žluté a modré je totožná.

Barevnost prvků je jasně definována a nelze ji svévolně měnit, jakožto měnit barevné hodnoty.



Žlutá		Pantone® 124 C	CMYK 0, 28, 100, 6	RGB 224,173,18	Hexa #e0ad12
Tmavě modrá		Pantone® 2767 C	CMYK 100, 79, 0, 56	RGB 20, 33, 66	Hexa #142142



Upozornění: vyobrazení barev v tomto dokumentu má pouze náhledový a informativní charakter.

Sjednocující grafický prvek

Pozitivní a negativní provedení grafického prvku




Stavební prvky vizuální identity

Tyto tři elementy spolu tvoří základ vizuální identity HZS ČR.



+



+

**Arial
Font**

Písmo

Komunikační písmo

Je vypsycifikováno pouze jedno komunikační písmo – Arial, které bylo vybráno pro jeho dostupnost, ať již v programech macOS nebo Windows. Není proto potřeba specifikovat písmo pro tiskové materiály a následně písmo např. pro použití v Power Point prezentaci. To pomáhá udržet celkovou komunikaci HZS ČR konzistentní napříč různorodými materiály.

Arial Black – titulek, hlavní nadpis, nejdůležitější sdělení

**abcdefghijklmnopqrstuvwxyzáéíóůžš
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁÉÍÓŮŽŠ
1234567890,!?\$@&#"’()**

Arial Bold – podnadpis, perex, důležitá sdělení

**abcdefghijklmnopqrstuvwxyzáéíóůžš
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁÉÍÓŮŽŠ
1234567890,!?\$@&#"’()**

Arial Regular – standardní text

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzáéíóůžš
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁÉÍÓŮŽŠ
1234567890,!?\$@&#"’()

Klíčový vizuál


Klíčový vizuál nastiňuje tonalitu, kterou by se měl vizuální styl na konkrétních materiálech ubírat. Vzhledem ke komplexnosti velkého znaku HZS ČR by měly být ostatní komponenty vybírány tak, aby odlehčily celkovému dojmu. Tedy čisté plochy, pokud možno "čisté a jednoduché" fotografie, které i přesto, že jsou dokumentární působí spíše "imidžově". Toto se týká pouze materiálů, u kterých není nutno zachytit dokumentární, ale spíše informativní podobu.



Layout

Vertikální verze #1


Schéma vertikálního layoutu, kdy je velikost velkého znaku HZS ČR určena 1/6 výšky formátu. Od toho je zároveň vyvozena velikost okrajů. Tento layout je vhodný při použití kampaňové inzerce, plakátů atd.



Layout

Vertikální verze #2


Schéma vertikálního layoutu, kdy je potřeba použít větší velikost velkého znaku HZS ČR, než-li je uvedeno v předchozí verzi. V tomto případě je velikost velkého znaku HZS ČR určena 1/5 výšky formátu. Od toho je zároveň vyvozena velikost okrajů. Tento layout je vhodný při použití materiálu, kde není obsahem vizuál a jedná se pouze o typografickou verzi plakátu, inzerce apod.



Layout

Horizontální verze #1

Schéma horizontálního layoutu, kdy je velikost velkého znaku HZS ČR určena 1/4 výšky formátu. Od toho je zároveň vyvozena velikost okrajů. Tento layout je vhodný při použití kampaňové inzerce, plakátů apod.




Layout

Horizontální verze #2

Schéma horizontálního layoutu, kdy je potřeba použít větší velikost velkého znaku HZS ČR než-li je uvedeno v předchozí verzi.

V tomto případě je velikost velkého znaku HZS ČR určena 1/3 výšky formátu. Od toho je zároveň vyvozena velikost okrajů. Tento layout je vhodný při použití materiálu, kde není obsahem vizuál a jedná se pouze o typografickou verzi plakátu, inzerce apod.



Layout

Plakát

Ukázka vertikálního layoutu v podobě plakátu. Fotografie jsou pouze ilustrativní a pro účel kampaní lze použít jakékoliv další vhodné.



Layout

Plakát – vizualizace



Layout

Billboard

Ukázka horizontálního layoutu v podobě billboardu. Fotografie jsou pouze ilustrativní a pro účel kampaní lze použít jakékoliv další vhodné.



Layout

Billboard – vizualizace #1



Layout

Billboard – vizualizace #2




Znaky organizačních součástí HZS ČR

Specifikace velikosti

Znaky organizačních součástí HZS ČR se od velkého znaku HZS ČR liší jak velikostí, tak tvarem.

V případě, že potřebujeme použít společně velký znak HZS ČR a znak organizační součásti HZS ČR (například na vizitce nebo letáku), určujeme velikost znaku součásti HZS ČR na základě konkrétní šířky velkého znaku HZS ČR, která je na materiálu použita. Přitom nesmí dojít k deformaci tvaru upravovaného znaku organizační součásti HZS ČR.



Vizitka

Generální ředitelství HZS ČR

Přední strana:
velký znak HZS ČR

Zadní strana:
textový obsah, žebřík

Barva textu na modrém pozadí: bílá

Barva textu na bílém pozadí: tmavě modrá dle specifikace, viz str. 8



plk. Mgr. Adam SOPTÍK

vedoucí pracoviště komunikace,
sekce řízení lidských zdrojů

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova 26
148 01 Praha 414
tel: +420 950 819 949
GSM: +420 720 113 166
e-mail: adam.soptik@grh.izscr.cz
www.hzscr.cz

Barva pozadí: tmavě
modrá dle specifikace,
viz str. 8

plk. Mgr. Adam SOPTÍK

vedoucí pracoviště komunikace,
sekce řízení lidských zdrojů

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova 26
148 01 Praha 414
tel: +420 950 819 949
GSM: +420 720 113 166
e-mail: adam.soptik@grh.izscr.cz
www.hzscr.cz

Vizitka

Generální ředitelství HZS ČR – specifikace

Přední strana:
velký znak HZS ČR

Zadní strana:
textový obsah, žebřík

Barva textu: tmavě modrá dle specifikace, viz str. 8



Vizitka

Generální ředitelství HZS ČR
– vizualizace




Vizitka

Organizační součásti HZS ČR

Přední strana:
velký znak HZS ČR, žebřík

Zadní strana:
textový obsah,
Znak organizační součásti HZS ČR

Barva textu: tmavě modrá dle specifikace, viz str. 8




Vizitka

Organizační součásti HZS ČR – specifikace

Přední strana:
velký znak HZS ČR, žebřík


Zadní strana:
textový obsah,
Znak organizační součásti HZS ČR

Barva textu: tmavě modrá dle specifikace, viz str. 8



Vizitka

Organizační součásti HZS ČR
– vizualizace



Leták

Leták – složená A4, celostátní vnější strana

Zde je uvedena podrobná specifikace pro skládaný leták A4. Slouží jako inspirace i pro ostatní formáty, které vycházejí z pravidel uvedených v tomto manuálu. To je například umístění a velikost velkého znaku HZS ČR, výměra okrajů, umístění žebříku, použití písem atd.

Barva textu: bílá, tmavě modrá dle specifikace, viz str. 8



Leták

Leták – složená A4, celostátní vnitřní strana

Barva textu: tmavě modrá dle specifikace, viz str. 8

297 mm

20 mm

okraje - 1/3 výšky znaku = 11,7 mm

ToAdiat valorita si culpa voluptas eatiorrorrum aboria voluptam siti.

Siminci aessequ oditae volupic itationsed et fugiassimus, ut etum aut alicti sam aped ut aliquas inciemollaut fugia fugiaes molo eaque est hicia con et elabor poreritatem suntiumquo est, sin cusandam apitati onsequa tempori tasperr umendit dem. Bisqui quia voles ditium quantium idelicaest, ut quam ipsum vid eium veniam sim voluptatur?

Bist, quae nonse aut venim ipidunt omnime possum faceptatusda nihil elicabor reribus qui consedi officiate excestius, ute nemquatus, quias untia porum, quo blam lab ipsam, ut lam volut labo. Nem repe doluptate natuir sam estis eium quam quodicius consequam que ea des sequam eum accatus dolore conseno. Posapidem labo. Nam laci vel illiquiant velenem aspera sant fugit a dolupti occat acea siti opta voluptas untem in recepel in nulpa dipeidam, a aut pratemp osaerci tiorum venesto et uta ium harum corepernamus recuptatiam seceperitis maioriossi aut ipicto etur, cum ne sitium serum illiquas qui iilit, sim fugit mo est dolorem oloris maximus erunt aut verit occulparchil inimuscidis eate si si officae peligent quo ma nus nostintium quataque

Body copy
Arial Regular 9 b

210 mm

20 mm

ToAdiat valorita si culpa voluptas eatiorrorrum aboria voluptam siti.

Napis:
Arial Black 14 b

Ut etum aut alicti sam aped ut aliquas inciemollaut fugia incitiae es et apicil ipsamus qui quo volut lat ommolorem ipsa simuscunt fugiam simet quatem eaquuntur autas nem quaeprem et ut estium lisiin pror magnis alitaquo blam eosti corrum fuga.

Perex:
Arial Bold 12 b

Aut harum anihil intur aut endundam expe as expedi blaborum facere eum repta de esequis quam dolupta que dolupis eum ellupta porese simi, offic tes et plignita delibus comnis ero con nim est labore maximol uptatatur, te nimus dis mo yendam que peliam lique volesti odi dolupta ToAdiat valorita si culpa voluptas eatiorrorrum aboria voluptam siti. Eum nis et dolest ressitia parciem facipsum quunt pra quatur aut lique labore exerovid quantus ad mo dignamet libeaquatur, omnihil il Offic totae dis simi, comnimusae exero il molorem andusae cusam vellam repudi as et quos pedipsunt. Imus voluptus arcieni elicic que voluptatur modistisam

100 mm

99 mm

98 mm

8 mm 8 mm

8 mm 8 mm

Leták

Leták – složená A4, vnější strana – organizační součást HZS ČR

Zde je uvedena pouze vnější strana, vnitřní strana je shodná s celostátní podobou letáku.

Barva textu: bílá, tmavě modrá dle specifikace, viz str. 8.

297 mm

okraje - 1/3 výšky velkého znaku = 11,7 mm

Výška znaku = 1/6 výšky formátu = 35 mm

20 mm

210 mm

Titulek Arial Black 46 b

Webová stránka Arial Bold 14 b

98 mm

8 mm

99 mm

8 mm

100 mm

297 mm

210 mm

98 mm

8 mm

99 mm

8 mm

100 mm

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova 26
148 01 Praha 414
tel: +420 950 819 949
e-mail: info@grh.izschr.cz
www.hzscr.cz

Ministerstvo vnitra – krajské ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Výškovická 40
700 30 Ostrava – Zábřeh
tel: +420 950 819 949
e-mail: info@grh.izschr.cz
www.hzscr.cz

Kontakty
Instituce a web:
Arial Bold 9 b
Ostatní text:
Arial Regular 9 b

Pozor! Znak
pouze náhledový

**ToAdiat volorita si culpa
voluptas eatiorrorrum aboria
voluptam siti.**

ut etum aut alicti sam aped ut aliquas incemollaut fugia
inctiae es et apicil ipsamus qui quo volut lat ommolor-
em ipsa simusciunt fugiam simet quatem eaquantur
autas nem quaeiprem et ut estium lisiin pror magnis
alitaquo blam eosti corrum fuga. Volupidicium expliquis pe-
cor ratur reium ipsus. id es num quate nonsene stinctiore
id quidem. Eles explit am et harum sitate nume nimoluptat
explabo. Ut aut harum anihil intur aut endundam expe-
as expedi blaborum facere eum repta de esequis quam
dolupta que dolupis eum elluapta porese simi, offic tes et
plignita delibus comnis ero con nim est labore maximol
uptatur, te nimus dis mo vendam que peliam lique volesti
odi doluapta ToAdiat

voluptas eatiorrorrum aboria voluptam siti.
Eum nis et dolest ressitit parcitem facipsum quunt
pra quatur aut lique labore exerovid quuntus ad mo

**Chráníme vaše
životy, zdraví
i majetek**

www.hzscr.cz

Leták

Vizualizace



Desky

Rozložená vnější strana

Ukázka desek má pouze orientační charakter. Finální rozměry budou vycházet z konkrétní raznice a tvaru desek.

Barva textu: bílá



Desky

Rozložená vnitřní strana

Ukázka desek má pouze orientační charakter.
Finální rozměry budou vycházet z konkrétní
raznice a tvaru desek.



Desky

Vizualizace



Obálky

Ukázka obálek C6, C5 a DL

DL – 220 x 110 mm



C5 – 229 x 162 mm




C6 – 162 x 114 mm

Obálka

Specifikace – obálka C6

C6 – 162 x 114 mm

Barva textu:
tmavě modrá
dle specifikace, viz str. 8



Obálka

Specifikace – obálka C5

Barva textu:
tmavě modrá
dle specifikace, viz str. 8

C5 – 229 x 162 mm

162 mm

12 mm

229 mm

12 mm



35 mm

162 mm

12 mm

**Ministerstvo vnitra – generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru České republiky**
Kloknerova 26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414

Instituce
Arial Bold 9 b

Kontakty
Arial Regular 9 b


8 mm

Obálka

Specifikace – obálka DL

Barva textu:
tmavě modrá
dle specifikace,
viz str. 8

DL – 220 x 110 mm



Dopis

Dopis A4 – osobní

Ukázka osobního dopisu.

Barva textu: černá



Generální ředitel HZS ČR
generálporučík Ing. Drahoslav Ryba

Praha, 31. ledna 2020

Vážený pane generále,

dovolte mi, abych Vám upřímně poděkoval za poskytnutí Hudby **Hradní stráže a Policie České republiky** na slavnostní koncert, který jsem pořádal u příležitosti 20. roku novodobé existence Hasičského záchranného sboru České republiky, a který proběhl dne 29. ledna 2020, od 19:00 hodin v prostorách Betlémské kaple, v Praze na Starém Městě. Zvolený repertoár i provedení všech skladeb společně vytvořili skutečně slavnostní atmosféru, podpořenou vysokou uměleckou úrovní zpěvu sólistky Miroslavy Časarové. Zejména bych rád vyzdvihl vysoce profesionální přístup plukovníka Dr. Václava Blahunka a jeho kolegy majora Mgr. Pavla Pelána, a to nejen v rámci vlastního koncertu, ale rovněž při jeho přípravě a organizaci. Zcela jistě bychom rádi s Hudbou Hradní stráže a Policie České republiky spolupracovali i do budoucna.

Ještě jednou Vám děkuji.

V hluboké úctě,

generálporučík Ing. Drahoslav Ryba

Vážený pan
brigádní generál Mgr. Jan Švejdar,
policejní prezident
Policejní prezidium ČR
Strojnická 27
170 89 Praha 7 - Holešovice

Dopis

Dopis A4 – služební

Ukázka služebního dopisu.

Ve většině případů se používají automaticky vytvářené dopisy, které se vepisují do šablon.

Varianta s velkým znakem HZS ČR klade vyšší nároky na úložiště, proto se u dopisu s použitím velkého znaku jedná pouze o alternativní variantu.

Barva textu: černá



MVCRX05LVR2X

MVCRX05LVR2X
prvotní identifikátor

MINISTERSTVO VNITRA
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 2295/26, Praha 414, 148 01

Č. j. MV- 25254-4/PO-OVL-2021

Praha 12. dubna 2021

Počet listů:

Přílohy: /

Sdělení o změně pověření pro ochranu osobních údajů pro Hasičský záchranný sbor ČR
K č. j.

Text dokumentu ...

Vyřizuje: Mgr. Rudolf Kramář
tel. č.:
e-mail:

Dopis

Dopis A4 – zdvořilostní

Ukázka zdvořilostního dopisu.

Ve většině případů se používají automaticky vytvářené dopisy, které se vepisují do šablon.

Varianta s velkým znakem HZS ČR klade vyšší nároky na úložiště, proto se u dopisu s použitím velkého znaku HZS ČR jedná pouze o alternativní variantu.

Barva textu: černá



MVCRX05LVR2X

MVCRX05LVR2X
prvotní identifikátor

MINISTERSTVO VNITRA

funkce (včetně útvaru ministerstva ve správném pádu)

Praha 12. dubna 2021
Č. j. MV- 25254-4/PO-OVL-2021
Počet listů: /
Přílohy: /

Oslovení

Text dokumentu ...

S pozdravem

Jméno adresáta s titulem
Adresa

Elektronický podpis

Elektronický podpis musí být součástí jakékoliv elektronické korespondence. Jeho podoba je stejná pro všechny zaměstnance HZS ČR.

Barva textu: tmavě modrá dle specifikace, viz str. 8



plk. Mgr. Adam SOPTÍK

vedoucí pracoviště komunikace,
sekce řízení lidských zdrojů

**Ministerstvo vnitra – generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR**

Kloknerova 26

148 01 Praha 414

tel: +420 950 819 949

GSM: +420 720 113 166

e-mail: adam.soptik@grh.izscr.cz

www.hzscr.cz

Ochranná zóna



plk. Mgr. Adam SOPTÍK

vedoucí pracoviště komunikace,
sekce řízení lidských zdrojů

**Ministerstvo vnitra – generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR**

Kloknerova 26

148 01 Praha 414

tel: +420 950 819 949

GSM: +420 720 113 166

e-mail: adam.soptik@grh.izscr.cz

www.hzscr.cz

Arial Black

Arial Bold

Arial Regular

Arial Bold

Prezentace

PowerPoint prezentace

Template PowerPoint prezentace je součástí balíčku vizuální identity HZS ČR.

Je nutné dodržovat výchozí šablonu a měnit pouze obsah, tj. neměnit velikosti písem, umístění grafických elementů apod.


Cílem prezentace HZS ČR je nastolit jednotný komunikační jazyk a netříštit vizuální podobu výstupů. Toto se týká i interních prezentací.



Promo materiály

Ukázka promo materiálů je pouze ilustrační a má pouze inspirační úlohu, jakým způsobem se dá pracovat s elementy vizuální identity.

Barvy by měli co nejvíce odpovídat specifikaci, viz str. 8.



Upozornění

Součástí tohoto dokumentu je přiložený balíček veškerých elementů vizuální identity HZS ČR (velký znak HZS ČR ve všech barevných profilech CMYK, RGB, Pantone...., žebřík, sbalená data pro šablony letáků, plakátů, billboardů, vizitek, desek atd.)

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 26, 148 01 Praha 414

