



Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Krajské ředitelství

Teplého 1526, 530 02 Pardubice



Č. j.: HSPA-1895-9/2025
PID: HZSEX007IQ9Z
Datum: 28. 08. 2025
Vyřizuje: plk. Mgr. Petr Kovalčuk
Tel: 950 570 157
E-mail: petr.kovalcuk@hzscr.cz
Počet stran: 1
Počet příloh: 1/2
IDDS: 48taa69

dat. nar.

předseda zapsaného spolku Muzeum civilní obrany Praha

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 20. 08. 2025 obdržel Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž požadujete poskytnutí informací o zaslaných úkrytech. Konkrétně žádáte kontrolu adres úkrytů v první zaslané tabulce a kontrolu i druhé zaslané tabulky a u této tabulky doplnění kapacit, tříd a určení předmětných úkrytů. Informaci žádáte poskytnout v elektronické formě a zaslat zpět na emailovou adresu filip@strizek.cz.

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje posoudil Vaši žádost v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) daného zákona Vám zasílá následující informace.

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje provedl kontrolu údajů u první tabulky a veškeré Vámi zaslané adresy souhlasí s naší databází. Dané adresy jsou platné i v dostupných mapových podkladech v rámci ČR. Veškeré tyto úkryty v dané tabulce již jsou ovšem vyřazeny, takže možnosti kontroly v tomto případě jsou reálně velmi omezené. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje při kontrole také zohlednil historické určení úkrytů a současné využití budov, a i dle této kontroly dané adresy odpovídají.

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Vám dále zasílá doplněnou druhou tabulku dle Vašeho požadavku. Veškeré změny jsou v dané tabulce vyznačeny červenou barvou.

plk. Mgr. Aleš Černohorský
ředitel Hasičského záchranného sboru
Pardubického kraje
podepsáno elektronicky