



Moravskoslezský kraj

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY



Informace o výsledcích kontrol provedených HZS Moravskoslezského kraje v roce 2025

**Zpracovali: Ing. Zdeněk Šlachta
Bc. Adam Rončka**

**leden
2026**

Obsah

1.	Informace o kontrolách podle zákona o požární ochraně	3
1.1.	Shrnutí provedených kontrol.....	3
1.2.	Mimořádné kontrolní akce	4
1.3.	Postih právnických osob a podnikajících fyzických osob	4
2.	Informace o kontrolách podle zákona o prevenci závažných havárií.....	6
3.	Informace o kontrolách podle zákona o integrovaném záchranném systému	6
3.1.	„Podlimitní“ provozovatelé nakládající s nebezpečnými látkami	6
3.2.	Kontroly u vlastníků stálých úkrytů	7
4.	Informace o kontrolách podle krizového zákona	8
4.1.	Kontroly obcí s rozšířenou působností	8
4.2.	Kontroly obcí	8
4.3.	Kontroly právnických a podnikajících fyzických osob	8

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) zveřejňuje v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., informaci o kontrolách, provedených HZS MSK v roce 2025.

1. Informace o kontrolách podle zákona o požární ochraně


1.1. Shrnutí provedených kontrol

V průběhu roku 2025 bylo provedeno v Moravskoslezském kraji v rámci výkonu státního požárního dozoru u právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob¹ celkem 962 kontrolních akcí. Příslušníci na úseku prevence provedli 37 komplexních kontrol (KK), 731 tematických kontrol (TK) a v souladu s kontrolním řádem bylo provedeno celkem 194 úkonů předcházejících kontrole (ÚPK).


	KK	TK	KD	ÚPK	Celkem
BR	6	112	0	35	153
FM	7	128	0	51	186
KI	4	96	0	24	124
NJ	5	100	0	27	132
OP	2	53	0	10	65
OV	13	242	0	47	302
MSK	37	731	0	194	962

Tabulka 1 – Počet provedených kontrol za rok 2025

Z celkového počtu 768 provedených komplexních kontrol a tematických kontrol bylo 315 kontrol, u kterých byly zjištěny nedostatky a 453 kontrol bez nedostatků.



Obrázek 1 – Počet kontrolních akcí za období 2022–2025



Obrázek 2 – Počet kontrolních akcí za rok 2025

V rámci provedených kontrol byly nejčastěji zjištěnými nedostatky týkající se:

- nepředložení dokladů a dokumentace k užívání stavby z pohledu požární bezpečnosti staveb;
- nezabezpečení volných únikových cest;
- neprovádění pravidelných preventivních prohlídek;
- nedostatky v počtu, provozuschopnosti a umístění hasicích přístrojů.

¹ Státní požární dozor, vykonávaný kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, je u fyzických osob prováděn dle § 35 písm. a) zákona o požární ochraně pouze v omezeném rozsahu plnění povinností podle § 2 odst. 2 a § 7 zákona o požární ochraně.

1.2. Mimořádné kontrolní akce

GŘ HZS ČR bylo zadáno pro rok 2025 provedení celorepublikových tematických požárních kontrol právnických osob a podnikajících fyzických osob jež provozují svou činnost v prostorách restauračních zařízení, hospodách, barech, vinárnách se zaměřením na prostory, kde jsou k vytápění prostor používány tepelné plynové ohřívače.

Kontroly byly zaměřeny zejména na kontrolu legality stavby, včetně navazujících restauračních zařízení, kontrolu podmínek požární bezpečnosti stavby (PBR), dodržování technických podmínek a návodů vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností – především používání sálavých plynových topidel, vybavení věcnými prostředky požární ochrany, volnou průchodnost a značení únikových cest, provedení a vybavení únikových cest a provádění pravidelných preventivních prohlídek.

HZS MSK v roce 2025 provedl 172 kontrol těchto zařízení, z tohoto počtu bylo u 81 kontrol zjištěno celkem 154 nedostatků, ve 12 případech byl zjištěn rozpor v užívání objektu.

Dále bylo ze strany GŘ HZS ČR zadáno pro rok 2025 provedení celorepublikových tematických požárních kontrol právnických osob a podnikajících fyzických osob provozujících činnosti v zařízeních určených k nakládání s odpady.

Kontroly byly zaměřeny zejména na provozovatele činností, které mohou představovat zvýšené požární nebezpečí a riziko vzniku požáru při nakládání s odpady typu skládky (aktivní) a jejich areály – zvláště, na kterých byly zaznamenány v posledním období požáry v rámci aktivní plochy a dále ty, kde dochází ke skladování (hořlavých) odpadů v souvislosti s provozem dalších zařízení v rámci areálu (zařízení ke zpracování, výroba tuhých alternativních paliv (TAP), zásoby pneumatik, třídící linky apod.) a nelegální skládky; a další zařízení na zpracování odpadů nebo skladování většího množství odpadů typu plasty, pryže, pneumatiky, elektrozařízení, hořlavé nebezpečné odpady (např. pražce).

HZS MSK provedl 8 kontrol těchto zařízení, z tohoto počtu bylo u 5 kontrol zjištěno 21 nedostatků.

1.3. Postih právnických osob a podnikajících fyzických osob

V návaznosti na kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně u právnických osob (PO) a podnikajících fyzických osob (PFO) byly za zjištěné nedostatky ukládány správní tresty.

Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 500.000,- Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo se zvýšeným požárním nebezpečím, která porušila povinnost vyplývající z předpisů o požární ochraně. Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 1.000.000,- Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti s vysokým požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.

Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která provozuje činnost s vysokým požárním nebezpečím bez odsouhlaseného posouzení požárního nebezpečí nebo provede v rozporu s § 6a odst. 7 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) změnu, která má vliv na obsah schváleného posouzení požárního nebezpečí, se uloží pokuta až do výše 10.000.000,- Kč.

Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která provozuje činnost s vysokým požárním nebezpečím nebo činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, u které nejsou běžné podmínky pro zásah, bez odsouhlasení dokumentace zdolávání požárů nebo provede v rozporu s § 6b odst. 7 zákona o požární ochraně změnu, která má vliv na obsah schválené dokumentace zdolávání požárů, se uloží pokuta až do výše 10.000.000,- Kč.

V průběhu roku 2025 byla HZS MSK ve správním a přestupkovém řízení vydána tato pravomocná rozhodnutí:

- v nezkráceném správním řízení byla právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám uložena 1 pokuta ve výši 10.000,- Kč;
- v příkazním řízení bylo právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám uloženo 23 pokut v částce 742.000,- Kč; a uloženo 14 příkazů – napomenutí,
- příkazem na místě pak bylo právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám uloženo celkem 166 pokut v celkové částce 677.000,- Kč.

2. Informace o kontrolách podle zákona o prevenci závažných havárií

V působnosti Moravskoslezského kraje proběhly integrované kontroly dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů. Kontroly byly u jednotlivých provozovatelů zaměřeny na dodržování podmínek schválené bezpečnostní dokumentace, plnění cílů v oblasti havarijního plánování a řízení rizik, kontrolu dokumentace prevence závažných havárií, havarijního plánování a havarijní připravenosti a plnění úkolů vyplývajících z vnějšího havarijního plánu a z Havarijního plánu Moravskoslezského kraje. Přehled kontrol provedených v roce 2025, včetně termínů a kontrolních zjištění, je uveden v Tabulka 2 - Přehled kontrol provedených v roce 2025 podle zákona o prevenci závažných havárií.

ÚO	Organizace	Termín kontroly	Kontrolní zjištění
Frýdek-Místek	ENERGETIKA TŘINEC, a.s.	19.03. - 20.03.	Nebyly zjištěny nedostatky, nebyla uložena žádná opatření k nápravě.
	TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.	26.03. - 28.03.	
	Linde Gas a.s. (provozovna Třinec)	02.04. - 03.04.	
	Lenzing Biocel Paskov, a.s.	09.04. - 11.04.	
	Gas Storage CZ, s.r.o., PZP Třanovice	17.09. - 18.09.	
Karviná	Mölnlycke Health Care ProcedurePak s.r.o.	16.04. - 17.04.	
	PRIMAGAS s.r.o.	05.03. - 06.03.	
	BOCHEMIE, a.s.	13.03.	
Nový Jičín	ČEPRO, a.s.	25.06.	
Ostrava	BorsodChem MCHZ, s.r.o.	23.04. - 25.04.	
	OKK Koksovny, a.s.	14.05. - 16.05.	
	Linde Gas a.s.	21.05. - 22.05.	
	Liberty Ostrava a.s.	28.05. - 30.05.	
	MG Odra Gas, spol. s.r.o. (kyslíkárna)	04.06. - 06.06.	
	DUKOL Ostrava, s.r.o.	18.06. - 20.06.	
	Explosia a.s.	10.09.	

Tabulka 2 - Přehled kontrol provedených v roce 2025 podle zákona o prevenci závažných havárií

3. Informace o kontrolách podle zákona o integrovaném záchranném systému

3.1. „Podlimitní“ provozovatelé nakládající s nebezpečnými látkami

Kontroly objektů tzv. „podlimitních provozovatelů“ byly realizovány na základě § 23 a § 24 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontroly byly zaměřeny na systém vyrozumění, monitorování havárie, dokumentaci havarijního plánování, havarijní připravenost a plnění úkolů vyplývajících z Havarijního plánu Moravskoslezského kraje. Přehled kontrol provedených v roce 2025 u podlimitních provozovatelů, včetně termínů a kontrolních zjištění, je uveden v Tabulka 3.

ÚO	Organizace	Termín kontroly	Kontrolní zjištění
Bruntál	Městské služby Rýmařov, s.r.o. – Ledová plocha Rýmařov	20.10.	Nebyly zjištěny nedostatky, nebyla uložena žádná opatření k nápravě.
	Technické služby Krnov s.r.o. – Zimní stadion Krnov	20.10.	
Frýdek-Místek	Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec, p. o. – Krytý bazén Třinec	10.04.	
	Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec, p. o. – Letní koupaliště Pod Javorovým Třinec	10.04.	
	Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. – Aquapark Olešná	27.02.	
Karviná	SMO, městská akciová společnost Orlová, Zimní stadion Orlová	24.09.	
	Správa účelových zařízení, příspěvková organizace, Zimní stadion Český Těšín	01.10.	
Nový Jičín	SAK Studénka p. o. – Zimní stadion Studénka	06.03.	Bylo uloženo opatření k nápravě z důvodu neaktuálnosti havarijního plánu a místního provozního řádu v souvislosti se změnou provozovatele.
	Basketbalový klub Nový Jičín – Krytý bazén a koupaliště Nový Jičín	25.11.	
	Sportovní agentura Frenštát pod Radhoštěm, z.s. - Aquapark	28.11.	
Opava	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., Úprava vody Vítkov – Podhradí	27.06.	Nebyly zjištěny nedostatky, nebyla uložena opatření k nápravě.
	Bidfood Opava s.r.o.	25.03.	
	Bidfood Czech Republic s.r.o.	21.11.	
Ostrava	MP Krásno a.s., provozovna Martinov	04.11.	
	Mlékárna Kunín a.s., provozovna Martinov	22.10.	

Tabulka 3 - Přehled kontrol provedených v roce 2025 podle zákona o integrovaném záchranném systému

3.2. Kontroly u vlastníků stálých úkrytů

Kontroly staveb civilní ochrany se provádějí podle § 10 odst. 5 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolní činnost byla zaměřena na kontrolu technického stavu stálých tlakově odolných úkrytů. Přehled kontrol provedených v roce 2025 u vlastníků stálých úkrytů, včetně kontrolních zjištění a přehledu vyřazených stálých úkrytů, je uveden v Tabulce 4.

ÚO	Počet kontrol	Zjištění	Vyřazené SÚ
Frýdek-Místek	12	Z důvodu špatného technického stavu a ztráty ochranných vlastností bylo vyřazeno 11 stálých úkrytů.	7
Ostrava	10		4
CELKEM	22	-	11

Tabulka 4 - Přehled kontrol provedených v roce 2025 podle zákona o integrovaném záchranném systému u vlastníků SÚ

4. Informace o kontrolách podle krizového zákona

V roce 2025 se kontroly realizovaly podle harmonogramu uvedeného v „Plánu kontrol na rok 2025 v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů“, který schválila Bezpečnostní rada MSK na svém jednání dne 20.01.2025. Kontroly byly uskutečněny u vybraných obcí s rozšířenou působností, obcí a právnických osob a podnikajících fyzických osob.

4.1. Kontroly obcí s rozšířenou působností

Předmětem kontrol byla jak kontrola připravenosti správního obvodu ORP na řešení krizových situací, tak kontrola zpracování plánu krizové připravenosti ORP jako právnické osoby zajišťující plnění opatření vyplývajících z Krizového plánu Moravskoslezského kraje (dále jen „KP MSK“). Kontrola byla uskutečněna celkem u 9 ORP a u žádné nebyly shledány nedostatky.

4.2. Kontroly obcí

Předmětem kontrol bylo zejména zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací včetně zajištění opatření ochrany obyvatelstva. Kontrola byla uskutečněna celkem u 73 obcí, přičemž u žádné nebyly shledány nedostatky.

4.3. Kontroly právnických a podnikajících fyzických osob

Kontroly byly zaměřeny především na zpracování plánu krizové připravenosti za účelem zajištění plnění opatření vyplývajících z Krizového plánu MSK a krizových plánů ORP. Celkem bylo uskutečněno 8 kontrol, u nichž nebyly shledány nedostatky.