



Signatář EA MLA
Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Hájkova 2747/22, Žižkov, 130 00 Praha 3

vydává

v souladu s § 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

č. 548/2025

**Ministerstvo vnitra zastoupené generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR -
Technickým ústavem požární ochrany
se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 - Holešovice
IČO 00007064**

pro certifikační orgán č. **3080**
Certifikační orgán pro certifikaci výrobků Technického ústavu požární ochrany

Rozsah udělené akreditace:

Certifikace výrobků požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a hasiv, vymezené přílohou tohoto osvědčení.

Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle

ČSN EN ISO/IEC 17065:2013

Subjekt posuzování shody je při své činnosti oprávněn odkazovat se na toto osvědčení v rozsahu udělené akreditace po dobu její platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditační požadavky v souladu s příslušnými předpisy vztahujícími se k činnosti akreditovaného subjektu posuzování shody.

Toto osvědčení o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvědčení č.: 518/2025 zde dne 17. 10. 2025, popřípadě správní akty na ně navazující.

Udělení akreditace je platné do **28. 3. 2028**

V Praze dne 29. 10. 2025



Ing. Tomáš Mikuta, MBA
ředitel odboru certifikačních
a inspekčních orgánů
Český institut pro akreditaci, o.p.s.

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 548/2025 ze dne: 29. 10. 2025**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013:

**Ministerstvo vnitra zastoupené generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR -
Technickým ústavem požární ochrany**

objekt číslo 3080, Certifikační orgán pro certifikaci výrobků Technického ústavu požární ochrany
Písková 42, 143 01 Praha 4 - Modřany

Certifikační orgán uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

Aktuální seznam činností prováděných v rámci flexibilního rozsahu má certifikační orgán veřejně k dispozici na webových stránkách certifikačního orgánu (<https://hzscr.gov.cz/utvary-mv-generalniho-reditelstvi-hzs-cr-technicky-ustav-pozarni-ochrany.aspx>) ve formě „Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace“.

Certifikace produktů (zahrnuje hmotné produkty, procesy, služby)

Hmotné produkty

Pořadové číslo	Název produktu / skupiny produktů	Certifikační schéma	Specifikace norem (normativních dokumentů)	Stupeň volnosti ¹
1.	Hasicí přístroje (pojízdné a přívěsné)	SCH1a) COV TÚPO SCH3 COV TÚPO (vychází ze schémat 1a) a 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014 založeno na zkoušení a posouzení produkce)	ČSN EN 3-7+A1 ČSN EN 3-10 ČSN EN 1866-1 ČSN EN 1866-2 ČSN EN 1866-3 ČSN EN ISO 5923	A
2.	Hasiva (kromě vody bez přísad)	SCH1a) COV TÚPO SCH3 COV TÚPO (vychází ze schémat 1a) a 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014 založeno na zkoušení a posouzení produkce)	ČSN EN 3-7+A1 ČSN EN 615 ČSN EN 1568-1 ed.2 ČSN EN 1568-2 ed.2 ČSN EN 1568-3 ed.2 ČSN EN 1568-4 ed.2 ČSN EN 15004-2 ČSN EN 15004-3 ČSN EN 15004-4 ČSN EN 15004-5 ČSN EN 15004-6 ČSN EN 15004-7 ČSN EN 15004-8 ČSN EN 15004-9 ČSN EN 15004-10 ČSN EN 15004-11 ISO 14520-5 ISO 14520-8 ISO 14520-9 ISO 14520-10 ISO 14520-11 ISO 14520-12	A

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 548/2025 ze dne: 29. 10. 2025**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013:

**Ministerstvo vnitra zastoupené generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR -
Technickým ústavem požární ochrany**
objekt číslo 3080, Certifikační orgán pro certifikaci výrobků Technického ústavu požární ochrany
Písková 42, 143 01 Praha 4 - Modřany

Pořadové číslo	Název produktu / skupiny produktů	Certifikační schéma	Specifikace norem (normativních dokumentů)	Stupeň volnosti ¹
			ISO 14520-13 ISO 14520-14 ISO 14520-15 ISO 14520-17 ČSN EN ISO 5923	
3.	Požární hadice	SCH1a) COV TÚPO SCH3 COV TÚPO (vychází ze schémat 1a) a 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014 založeno na zkoušení a posouzení produkce)	ČSN 80 8711 ČSN EN 694 ČSN EN 1947 ČSN EN 14540	A
4.	Požární proudnice a požární armatury			
4.1	Požární proudnice	SCH1a) COV TÚPO SCH3 COV TÚPO (vychází ze schémat 1a) a 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014 založeno na zkoušení a posouzení produkce)	ČSN 38 9427 ČSN EN 671-1 ed.2 ČSN EN 671-2 ed.2 ČSN 38 9490 ČSN EN 15182-1 ČSN EN 15182-2 ČSN EN 15182-3 ČSN EN 15182-4 ČSN EN 15767-1 ČSN EN 15767-2 ČSN EN 15767-3 ČSN EN 16712-3	A
4.2	Požární armatury	SCH1a) COV TÚPO SCH3 COV TÚPO (vychází ze schémat 1a) a 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014 založeno na zkoušení a posouzení produkce)	ČSN 13 3005-1 ČSN 13 3060-1 ČSN 38 9403 ČSN 38 9409 ČSN 38 9412 ČSN 38 9419 ČSN 38 9420 ČSN 38 9424 ČSN 38 9427 ČSN 38 9441 ČSN 38 9445 ČSN EN ISO 4126-1 ČSN EN 16712-1 ČSN EN 17407	A

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 548/2025 ze dne: 29. 10. 2025**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013:

**Ministerstvo vnitra zastoupené generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR -
Technickým ústavem požární ochrany**
objekt číslo 3080, Certifikační orgán pro certifikaci výrobků Technického ústavu požární ochrany
Písková 42, 143 01 Praha 4 - Modřany

Pořadové číslo	Název produktu / skupiny produktů	Certifikační schéma	Specifikace norem (normativních dokumentů)	Stupeň volnosti ¹
5.	Výrobky určené pro zásahovou činnost jednotek požární ochrany			
5.1	Žebříky	SCH1a) COV TÚPO SCH3 COV TÚPO (vychází ze schémat 1a) a 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014 založeno na zkoušení a posouzení produkce)	ČSN EN 1147	A
5.2	Hydraulická vyprošťovací zařízení	SCH1a) COV TÚPO SCH3 COV TÚPO (vychází ze schémat 1a) a 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014 založeno na zkoušení a posouzení produkce)	ČSN EN 13204	A
5.3	Zásahové požární automobily s celkovou hmotností nad 3000 kg	SCH1a) COV TÚPO SCH3 COV TÚPO (vychází ze schémat 1a) a 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014 založeno na zkoušení a posouzení produkce)	Vyhláška č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 149/2025 Sb., o technických podmínkách požární techniky ČSN EN 1028-1+A1 ČSN EN 1028-2+A1 ČSN EN 1777 ČSN EN 1846-1 ČSN EN 1846-2 ČSN EN 1846-3 ČSN EN 14043 ČSN EN 14044	A
5.4	Požární čerpadla	SCH1a) COV TÚPO SCH3 COV TÚPO (vychází ze schémat 1a) a 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014 založeno na zkoušení a posouzení produkce)	ČSN 38 9409 ČSN 38 9427 ČSN EN 809+A1 ČSN EN 1028-1+A1 ČSN EN 1028-2+A1 ČSN EN 14466+A1 ČSN EN 14710-1+A2 ČSN EN 14710-2+A2 Vyhláška č. 69/2014 Sb., o technických	A

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 548/2025 ze dne: 29. 10. 2025**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013:

**Ministerstvo vnitra zastoupené generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR -
Technickým ústavem požární ochrany**
objekt číslo 3080, Certifikační orgán pro certifikaci výrobků Technického ústavu požární ochrany
Písková 42, 143 01 Praha 4 - Modřany

Pořadové číslo	Název produktu / skupiny produktů	Certifikační schéma	Specifikace norem (normativních dokumentů)	Stupeň volnosti ¹
			podmínkách věcných prostředků požární ochrany, příloha 2.	
5.5	Zvedací vaky	SCH1a) COV TÚPO SCH3 COV TÚPO (vychází ze schémat 1a) a 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014 založeno na zkoušení a posouzení produkce)	ČSN EN 13731	A
5.6	Požární kontejnery používané ke stejnému účelu jako zásahové požární automobily	SCH1a) COV TÚPO SCH3 COV TÚPO (vychází ze schémat 1a) a 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014 založeno na zkoušení a posouzení produkce)	Vyhláška č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 149/2025 Sb., o technických podmínkách požární techniky ČSN EN 1846-1 ČSN EN 1846-2+A1 ČSN EN 1846-3 DIN 14505	A
5.7	Seskokové matrace	SCH1a) COV TÚPO SCH3 COV TÚPO (vychází ze schémat 1a) a 3 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014 založeno na zkoušení a posouzení produkce)	DIN 14151-3	A

¹ stupeň volnosti: A – Flexibilita týkající se aktualizace normativních dokumentů/technických specifikací
Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže certifikační orgán pro dané certifikační schéma uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 548/2025 ze dne: 29. 10. 2025**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013:

**Ministerstvo vnitra zastoupené generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR -
Technickým ústavem požární ochrany**
objekt číslo 3080, Certifikační orgán pro certifikaci výrobků Technického ústavu požární ochrany
Písková 42, 143 01 Praha 4 - Modřany

Akreditace pro účely autorizace/oznámení

Pořadové číslo	Název produktu/skupiny produktů	Postup posuzování shody / modul / AVCP systém	Základní požadavky / harmonizované technické specifikace: produktové specifikace / vlastnosti / technické normy ²	Stupeň volnosti ¹
1.	Vybrané výrobky podle NV č. 173/1997 Sb.			
1.1	Hasicí přístroje (pojízdné a přívěsné)	NV č.173/1997 Sb. §3	ČSN EN 3-7+A1 ČSN EN 3-10 ČSN EN 1866-1 ČSN EN 1866-2 ČSN EN 1866-3 ČSN EN ISO 5923	A
1.2	Hasiva (kromě vody bez přísad)	NV č.173/1997 Sb. §3	ČSN EN 3-7+A1 ČSN EN 615 ČSN EN 1568-1 ed.2 ČSN EN 1568-2 ed.2 ČSN EN 1568-3 ed.2 ČSN EN 1568-4 ed.2 ČSN EN 15004-2 ČSN EN 15004-3 ČSN EN 15004-4 ČSN EN 15004-5 ČSN EN 15004-6 ČSN EN 15004-7 ČSN EN 15004-8 ČSN EN 15004-9 ČSN EN 15004-10 ČSN EN 15004-11 ISO 14520-5 ISO 14520-8 ISO 14520-9 ISO 14520-10 ISO 14520-11 ISO 14520-12 ISO 14520-13 ISO 14520-14 ISO 14520-15 ISO 14520-17 ČSN EN ISO 5923	A

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 548/2025 ze dne: 29. 10. 2025**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013:

**Ministerstvo vnitra zastoupené generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR -
Technickým ústavem požární ochrany**
objekt číslo 3080, Certifikační orgán pro certifikaci výrobků Technického ústavu požární ochrany
Písková 42, 143 01 Praha 4 - Modřany

Pořadové číslo	Název produktu/skupiny produktů	Postup posuzování shody / modul / AVCP systém	Základní požadavky / harmonizované technické specifikace: produktové specifikace / vlastnosti / technické normy ²	Stupeň volnosti ¹
1.3	Požární hadice	NV č.173/1997 Sb. §3	ČSN 80 8711 ČSN EN 694 ČSN EN 1947 ČSN EN 14540	A
1.4	Požární proudnice a požární armatury			
1.4.1	Požární proudnice	NV č.173/1997 Sb. §3	ČSN 38 9427 ČSN EN 671-1 ed.2 ČSN EN 671-2 ed.2 ČSN 38 9490 ČSN EN 15182-1 ČSN EN 15182-2 ČSN EN 15182-3 ČSN EN 15182-4 ČSN EN 15767-1 ČSN EN 15767-2 ČSN EN 15767-3 ČSN EN 16712-3	A
1.4.2	Požární armatury	NV č.173/1997 Sb. §3	ČSN 13 3005-1 ČSN 13 3060-1 ČSN 38 9403 ČSN 38 9409 ČSN 38 9412 ČSN 38 9419 ČSN 38 9420 ČSN 38 9424 ČSN 38 9427 ČSN 38 9441 ČSN 38 9445 ČSN EN ISO 4126-1 ČSN EN 16712-1 ČSN EN 17407	A
1.5	Výrobky určené pro zásahovou činnost jednotek požární ochrany			
1.5.1	Žebříky	NV č.173/1997 Sb. §3	ČSN EN 1147	A
1.5.2	Hydraulická vyprošťovací zařízení	NV č.173/1997 Sb. §3	ČSN EN 13204	A

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 548/2025 ze dne: 29. 10. 2025**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013:

**Ministerstvo vnitra zastoupené generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR -
Technickým ústavem požární ochrany**
objekt číslo 3080, Certifikační orgán pro certifikaci výrobků Technického ústavu požární ochrany
Písková 42, 143 01 Praha 4 - Modřany

Pořadové číslo	Název produktu/skupiny produktů	Postup posuzování shody / modul / AVCP systém	Základní požadavky / harmonizované technické specifikace: produktové specifikace / vlastnosti / technické normy ²	Stupeň volnosti ¹
1.5.3	Zásahové požární automobily s celkovou hmotností nad 3000 kg, s výjimkou zásahových požárních automobilů podle přílohy č. 1 položky 2	NV č.173/1997 Sb. §3	Vyhláška č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 149/2025 Sb., o technických podmínkách požární techniky ČSN EN 1028-1+A1 ČSN EN 1028-2+A1 ČSN EN 1777 ČSN EN 1846-1 ČSN EN 1846-2 ČSN EN 1846-3 ČSN EN 14043 ČSN EN 14044	A
1.5.4	Požární čerpadla	NV č.173/1997 Sb. §3	ČSN 38 9409 ČSN 38 9427 ČSN EN 809+A1 ČSN EN 1028-1+A1 ČSN EN 1028-2+A1 ČSN EN 14466+A1 ČSN EN 14710-1+A2 ČSN EN 14710-2+A2 Vyhláška č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, příloha 2	A
1.5.5	Zvedací vaky	NV č.173/1997 Sb. §3	ČSN EN 13731	A
1.5.6	Požární kontejnery používané ke stejnému účelu jako zásahové požární automobily	NV č.173/1997 Sb. §3	Vyhláška č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 149/2025 Sb., o technických podmínkách požární techniky ČSN EN 1846-1 ČSN EN 1846-2+A1 ČSN EN 1846-3 DIN 14505	A

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 548/2025 ze dne: 29. 10. 2025**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013:

**Ministerstvo vnitra zastoupené generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR -
Technickým ústavem požární ochrany**
objekt číslo 3080, Certifikační orgán pro certifikaci výrobků Technického ústavu požární ochrany
Písková 42, 143 01 Praha 4 - Modřany

Pořadové číslo	Název produktu/skupiny produktů	Postup posuzování shody / modul / AVCP systém	Základní požadavky / harmonizované technické specifikace: produktové specifikace / vlastnosti / technické normy ²	Stupeň volnosti ¹
5.7	Záchranná zařízení pro nouzový únik osob z výšek (seskokové matrace)	NV č.173/1997 Sb. §3	DIN 14151-3	A
2.	Stavební výrobky podle nařízení č. 305/2011			
2.1	Stabilní zařízení pro hašení požáru (výrobky pro požární poplach/detekce, stabilní výrobky pro hašení požáru, řízení požáru a kouře a pro potlačování výbuchu)			
2.1.1	Stabilní hasicí systémy (podle přílohy č. 3 RK 96/577/ES ve znění 2002/592/ES)	nařízení č. 305/2011 Systém 1	ČSN EN 671-1 ed.2 ČSN EN 671-2 ed.2	A

¹ stupeň volnosti: A – Flexibilita týkající se aktualizace normativních dokumentů/technických specifikací
Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže certifikační orgán pro dané certifikační schéma uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

² Aktuální seznam norem/ normativních dokumentů je k dispozici na webových stránkách certifikačního orgánu
<https://hzscr.gov.cz/utvary-mv-generalniho-reditelstvi-hzs-cr-technicky-ustav-pozarni-ochrany.aspx>

Vysvětlivky:

NV – nařízení vlády

nařízení – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

RK – rozhodnutí Komise

AVCP – posuzování a ověřování stálosti vlastností (*Assessment and Verification of Constancy of Performance*)

DIN – německá národní norma (*Deutsche Industrie-Norm*)