

## PASPORT ZAŘÍZENÍ JSVV

DLE USTANOVENÍ BODŮ 9.11. A 9.17. DOKUMENTU „POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ PRO JEDNOTNÝ SYSTÉM VAROVÁNÍ A VYROZUMĚNÍ A POSTUP PŘI SCHVALOVÁNÍ PŘIPOJENÍ NOVÝCH ZAŘÍZENÍ DO JEDNOTNÉHO SYSTÉMU VAROVÁNÍ A VYROZUMĚNÍ VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1“, ČJ. MV-29891-1/PO-KIS-2022

<b>Zařízení</b>	<b>BIS D.R.T., hlásič BIS ZK 70</b>			
Výrobce	<b>ELMIK s.r.o., IČO 04506677</b>			
Dodavatel				
Kategorie zařízení	<b>bezdrátový místní informační systém</b>			
<b>Skříň</b>	řídící elektronika / ústředna MIS	hlásič MIS		
Rozměry (v x š x h) [mm]	<b>600 x 694 x 600</b>	<b>220 x 300 x 120</b>		
Hmotnost bez AKU [kg]	<b>45</b>	<b>5,3 (bez reproduktorů)</b>		
<b>Záložní zdroj elektrické energie</b>	řídící elektronika / ústředna MIS	hlásič MIS		
Typ	<b>MGB BT-150-12</b>	<b>Geti 9-12</b>		
Počet	<b>1</b>	<b>1</b>		
Provozní napětí [V]	<b>12</b>	<b>12</b>		
Příkon v klidovém stavu [W]	<b>20</b>	<b>5</b>		
Příkon při plném výkonu [W]	<b>50</b>	<b>15</b>		
Kapacita záł. zdroje zařízení / ústředny MIS [Ah]	<b>150</b>	<b>9</b>		
Potřeba pro 72 hod. [Ah]	<b>21,8 (bez PC s aplikací City Radio)</b>	<b>4,2</b>		
<b>KPPS 1. vrstvy přenosové soustavy JSVV</b>	<b>nebylo součástí</b>			
<b>KPPS 2. vrstvy přenosové soustavy JSVV</b>				
Radiostanice DMR	<b>nebyla součástí</b>			
Řídící jednotka KPPS	<b>nebyla součástí</b>			
<b>Radiostanice BMIS</b>				
Typ	<b>TAIT TM8105</b>			
Vf. výkon [W]	<b>5</b>			
<b>Rozhlasový přijímač</b>	<b>FM tuner SI4735 - součást bloku řídící elektroniky</b>			
<b>Jiné komunikační zařízení</b>	<b>nebylo součástí</b>			
<b>Akustická hlavice sirény / hlásiče</b>				
Materiál reproduktoru	<b>ABS plast</b>			
Typ reproduktoru / měniče	<b>RH Sound SC1130</b>			
<b>Charakteristika výkonových řad</b>				
Výkon sirény / hlásiče [W]	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>90</b>	<b>120</b>
Typové označení				
Počet zesilovačů	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Počet reproduktorů	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Kapacita záł. zdroje [Ah]	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
Potřeba pro 72 hod. [Ah]	<b>neměřeno</b>	<b>neměřeno</b>	<b>neměřeno</b>	<b>4,2</b>

## PASPORT ZAŘÍZENÍ JSVV

Skříň řídicí elektroniky ústředny MIS – uzavřená



Skříň řídicí elektroniky ústředny MIS – otevřená



Ovládací panel



Výkonový zesilovač



součást hlásiče

## PASPORT ZAŘÍZENÍ JSVV

Zadní panel ústředny	Výrobní štítek ústředny																											
	<table border="1" data-bbox="810 421 1468 790"> <tr> <td colspan="2">ELMIK</td> <td>VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ROZHLASOVÁ A OZVUČOVACÍ TECHNIKA</td> <td>TEL. : 571 614 820</td> </tr> <tr> <td colspan="2">BIS D.R.T.</td> <td>CE</td> </tr> <tr> <td>VÝROBNÍ ČÍSLO :</td> <td colspan="2">20 230 013</td> </tr> <tr> <td>AC 230 V / 50Hz</td> <td colspan="2">T 2 A</td> </tr> <tr> <td>TAIT TMAB12-A400</td> <td colspan="2">20993303</td> </tr> <tr> <td>NASTAVENÝ KMITOČET :</td> <td colspan="2">75.25MHz</td> </tr> <tr> <td>ČÍSLO SÍTĚ :</td> <td colspan="2">200</td> </tr> <tr> <td>TLF MODUL :</td> <td colspan="2">ANO</td> </tr> </table>	ELMIK		VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ	ROZHLASOVÁ A OZVUČOVACÍ TECHNIKA		TEL. : 571 614 820	BIS D.R.T.		CE	VÝROBNÍ ČÍSLO :	20 230 013		AC 230 V / 50Hz	T 2 A		TAIT TMAB12-A400	20993303		NASTAVENÝ KMITOČET :	75.25MHz		ČÍSLO SÍTĚ :	200		TLF MODUL :	ANO	
ELMIK		VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ																										
ROZHLASOVÁ A OZVUČOVACÍ TECHNIKA		TEL. : 571 614 820																										
BIS D.R.T.		CE																										
VÝROBNÍ ČÍSLO :	20 230 013																											
AC 230 V / 50Hz	T 2 A																											
TAIT TMAB12-A400	20993303																											
NASTAVENÝ KMITOČET :	75.25MHz																											
ČÍSLO SÍTĚ :	200																											
TLF MODUL :	ANO																											
KPPS 1. vrstvy JSVV	KPPS 2. vrstvy JSVV – řídicí jednotka																											
<p style="text-align: center;">nebylo součástí</p>	<p style="text-align: center;">nebylo součástí</p>																											
KPPS 2. vrstvy JSVV – radiostanice DMR	Radiostanice BMIS																											
<p style="text-align: center;">nebylo součástí</p>																												

## PASPORT ZAŘÍZENÍ JSVV

Výrobní štítek hlásiče

ELMIK	VALAŠSKÉ MEZIŘÍČI
ROZHLASOVÁ A OSVUČOVACÍ TECHNIKA	TEL. : 571 614 820
BIS ZK 70	CE
VÝROBNÍ ČÍSLO :	20 230 001
AC 230 V / 50Hz 35VA T 250mA	
AKU:	SLA 12V/9.0Ah
NASTAVENÝ KMITOČET :	75.25MHz
ČÍSLO SÍTĚ :	200
KRYTÍ:	IP44

Akustická hlavice hlásiče



Venkovní hlásič MIS – uzavřený



Venkovní hlásič MIS – otevřený



Záložní zdroj ústředny MIS



Záložní zdroj hlásiče MIS

