

PASPORT ZAŘÍZENÍ JSVV

DLE USTANOVENÍ BODŮ 9.11. A 9.17. DOKUMENTU „POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ PRO JEDNOTNÝ SYSTÉM VAROVÁNÍ A VYROZUMĚNÍ A POSTUP PŘI SCHVALOVÁNÍ PŘIPOJENÍ NOVÝCH ZAŘÍZENÍ DO JEDNOTNÉHO SYSTÉMU VAROVÁNÍ A VYROZUMĚNÍ VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1“, ČJ. MV-29891-1/PO-KIS-2022

Zařízení	MIR III - ZK - KPPS II	
Výrobce	Empemont s.r.o., IČO 27772179	
Dodavatel		
Kategorie zařízení	bezdrátový místní informační systém	
Skříň	řídící elektronika / ústředna MIS	hlásič MIS
Rozměry (v x š x h) [mm]	600 x 635 x 615	236 x 316 x 128
Hmotnost celé sestavy [kg]	92	5,3
Záložní zdroj elektrické energie	řídící elektronika / ústředna MIS	hlásič MIS
Typ	Solarfam JDG 12-150	Fukawa FW 9-12 nebo Geti 9-12
Počet	1	1
Provozní napětí [V]	12	12
Příkon v klidovém stavu [W]	9,4	0,2
Příkon při plném výkonu [W]	350	35
Kapacita zář. zdroje zařízení / ústředny MIS [Ah]	150	9
Potřeba pro 72 hod. [Ah]	54,9	0,9
KPPS 1. vrstvy přenosové soustavy JSVV	RPR21	
KPPS 2. vrstvy přenosové soustavy JSVV	DS00534-00-HP705	
Radiostanice DMR	Hytera HP705	
Řídící jednotka KPPS	DMR RTU DS399	
Radiostanice BMIS		
Typ	TAIT TM8105	
Vf. výkon [W]	5	
Rozhlasový přijímač	FM tuner SI4735	
Jiné komunikační zařízení	nebylo součástí	
Akustická hlavice sirény / hlásiče	VP1-ZK	
Materiál reproduktoru	plast	
Typ reproduktoru / měniče	RH Sound SC1130	

PASPORT ZAŘÍZENÍ JSVV

Skříň řídicí elektroniky ústředny MIS – uzavřená




Ovládací panel









Skříň řídicí elektroniky ústředny MIS – otevřená



Výkonový zesilovač



PASPORT ZAŘÍZENÍ JSVV

<p>Zadní panel ústředny</p> 	<p>Výrobní štítek ústředny</p> <table border="1" data-bbox="831 376 1442 719"> <tr> <td colspan="2">EMPEMONT VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ TEL.: 571613317</td> </tr> <tr> <td colspan="2">M.I.R. III - ZK - KPPS II </td> </tr> <tr> <td>Výrobní číslo</td> <td>20240001</td> </tr> <tr> <td>AC 230 V / 50Hz 0,2 A</td> <td>T 3,15 A</td> </tr> <tr> <td>Tait TMAB12-A400</td> <td>20166079</td> </tr> <tr> <td>Vysílací kmitočet</td> <td>71,25 MHz</td> </tr> <tr> <td>Číslo sítě</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Tříd modul</td> <td>ANO</td> </tr> </table>	EMPEMONT VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ TEL.: 571613317		M.I.R. III - ZK - KPPS II 		Výrobní číslo	20240001	AC 230 V / 50Hz 0,2 A	T 3,15 A	Tait TMAB12-A400	20166079	Vysílací kmitočet	71,25 MHz	Číslo sítě	200	Tříd modul	ANO
EMPEMONT VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ TEL.: 571613317																	
M.I.R. III - ZK - KPPS II 																	
Výrobní číslo	20240001																
AC 230 V / 50Hz 0,2 A	T 3,15 A																
Tait TMAB12-A400	20166079																
Vysílací kmitočet	71,25 MHz																
Číslo sítě	200																
Tříd modul	ANO																
<p>KPPS 1. vrstvy JSVV</p> 	<p>KPPS 2. vrstvy JSVV – řídicí jednotka</p> 																
<p>KPPS 2. vrstvy JSVV – radiostanice DMR</p> 	<p>Radiostanice BMIS</p> 																

PASPORT ZAŘÍZENÍ JSVV

Výrobní štítek hlásiče



Akustická hlavice hlásiče



Venkovní hlásič MIS – uzavřený



Venkovní hlásič MIS – otevřený



Záložní zdroj ústředny MIS



Záložní zdroj hlásiče MIS

