

OBSAH DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY KATEGORIE II. A III. – ČÁSTI SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Z POHLEDU OCHRANY OBYVATELSTVA

Obsah dokumentace staveb stanovuje vyhláška MMR č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb k provedení § 158 odst. 5 a § 166 odst. 4 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva, rozsah a obsah **kapitoly B. 9 v souhrnné technické zprávě projektové dokumentace** potřebné pro vydání sdělení ochrany obyvatelstva, které je podkladem za oblast ochrany obyvatelstva pro koordinované závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva musí dle vyhlášky č. 131/2024 o dokumentaci staveb obsahovat tyto informace:

- způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí,
- způsob zajištění ukrytí obyvatelstva,
- způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování,
- způsob zajištění ochrany před povodněmi,
- způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení,
- způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo stavenišťem, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti.

Návod k výše uvedeným bodům

Způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí

Popsat způsob zajištění varování a informování obyvatelstva, kteří se budou v dotčeném objektu (stavbě) nacházet.

Možnosti textu v kapitole B. 9:

- Varování a informování obyvatelstva bude zajištěno místním informačním systémem/varovným systémem města /obce

Způsob zajištění ukrytí obyvatelstva

Popsat způsob zajištění ukrytí obyvatelstva v dotčeném objektu (stavbě).

Stavebník/projektant posoudí, zda jsou v objektu prostory, které by v případě potřeby mohly sloužit jako improvizovaný úkryt (dále jen „IÚ“) dle ustanovení § 22 odst. 1 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Pokud jsou prostory vhodné

ke zbudování IÚ v objektu, stavebník/projektant by měl, dle metodických příruček **Sebeochrana obyvatelstva ukrytím**, zpracovat popis úkrytu a jeho zbudování.

Možnosti textu v kapitole B. 9:

- Ukrytí obyvatelstva v dotčeném objektu bude zajištěno využitím přirozených ochranných vlastností stavby.
- Stavebník posoudil vhodnost připravované stavby pro využití k ochraně obyvatelstva a vyhodnotil stavbu jako nevhodnou pro vybudování IÚ.
- Stavebník posoudil vhodnost připravované stavby pro využití k ochraně obyvatelstva a vyhodnotil stavbu jako vhodnou pro vybudování IÚ - DÁLE ROZPRACUJE PROJEKTANT.

Způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování

Pokud se objekt (stavba) nachází v zóně havarijního plánování, musí být tato skutečnost uvedena v projektové dokumentaci.

Možnosti textu v kapitole B. 9:

- Stavba se nenachází v zóně havarijního plánování.
- Stavba se nachází v zóně havarijního plánování - PROJEKTANT DOPLNÍ NÁZEV PROVOVOZOVATELE OHROŽUJÍCÍHO OBJEKTU.

Zajištění ochrany osob před účinky nebezpečných látek působících v zóně havarijního plánování bude zajištěno využitím přirozených ochranných vlastností stavby, stavebně technické vlastnosti stavby umožňují ochranu před účinky nebezpečné látky - DÁLE ROZPRACUJE PROJEKTANT.

Způsob zajištění ochrany před povodněmi

Pokud se objekt (stavba) nachází v záplavovém území přirozené povodně Q100 , musí být tato skutečnost v projektové dokumentaci uvedena.

Možnosti textu v kapitole B. 9:

- Stavba se nenachází v záplavovém území přirozené povodně Q100.
- Stavba se nachází v záplavovém území přirozené povodně Q100 - PROJEKTANT DOPLNÍ NÁZEV TOKU

Způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení

Projektant popíše způsob zajištění soběstačnosti objektu (stavby) občanského vybavení v případě výpadku elektrické energie.

Možnosti textu v kapitole B. 9:

- Stavba není stavbou občanského vybavení.

- Stavba je stavbou občanského vybavení - PROJEKTANT DOPLNÍ NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE:
 - stavba nemá žádný náhradní zdroj elektrické energie, ani přípojně místo,
 - stavba má přípojně místo pro náhradní zdroje elektrické energie vně nebo uvnitř stavby, minimální požadovaný výkon pro případné připojení náhradního zdroje,
 - stavba má náhradní zdroj elektrické energie, typ náhradního zdroje elektrické energie pro provoz stavby včetně technické specifikace (druh paliva, předpokládané množství zásoby paliva a odhad doby provozu).

Způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo stavenišťem, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti

Stavbou civilní ochrany je míněn **stálý úkryt**.

Pokud se v objektu (stavbě), na pozemcích stavby nebo v těsné blízkosti nachází stálý úkryt (dále jen „SÚ“), je nezbytné na tuto skutečnost upozornit a následně stanovit, zda bude stavebními pracemi do úkrytu zasahováno a jakým způsobem. V případě, že se v objektu (stavbě), na pozemcích stavby nebo v těsné blízkosti nachází stálý úkryt, musí být informován HZS.

Možnosti textu v kapitole B. 9:

- V objektu, na pozemcích stavby nebo v těsné blízkosti se nenachází SÚ.
- V objektu, na pozemcích stavby nebo v těsné blízkosti se nachází SÚ. V rámci stavby nedojde k narušení funkčnosti, provozuschopnosti a celistvosti SÚ, včetně jeho nouzových výlezů a nasávacích míst.
- V objektu, na pozemcích stavby nebo v těsné blízkosti se nachází SÚ. V rámci stavby může dojít k narušení funkčnosti, provozuschopnosti a celistvosti SÚ. O této skutečnosti je nutné informovat HZS - DÁLE ROZPRACUJE PROJEKTANT.