

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená ve smyslu ustanovení § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,
v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“)

Článek 1

SMLUVNÍ STRANY

1. Prodávající Belohoubek s.r.o.
Sídlo Těmická 1549, 696 81 Bzenec
Zastoupená Jaroslavou Bělohoubkovou, jednatelkou společnosti
Kontaktní osoba Richard Bělohoubek
Telefon 518 368 090
Fax 518 368 093
Mobil 602 292 212
E-mail info@belohoubek.com
IČO 29211956
DIČ CZ29211956
Bank. spojení Raiffeisenbank, pobočka Hodonín, č.ú. 5269344001/5500
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 66066

(dále jen „prodávající“)

2. Kupující Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Sídlo: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Zastoupená plk. Ing. Miloslavem Svatošem
ředitelem HZS Středočeského kraje, vrchním radou
IČO 70885371
DIČ není plátce DPH
Telefon 950 870 111
Fax 950 870 148
Bank. spojení Česká národní banka Praha, č.ú. 8609881/0710

(dále jen „kupující“)

Článek 2

PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY

Nabídka od vybraného uchazeče, ze dne 2. listopadu 2011, která je nedílnou, závaznou
přílohou č. 1 této smlouvy.

Článek 3

PŘEDMĚT SMLOUVY

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu a kupující se zavazuje převzít a zaplatit
protichemický přetlakový oděv Tychem TK - 15 ks.

Velikostní sortiment:

- oděv XL 4 ks
L 11 ks
- obuv č. 11 4 ks
č. 10 11 ks
- rukavice č. 10 15 ks

Článek 4
DODACÍ PODMÍNKY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Prodávající je povinen dodat smlouvené zboží nejpozději do 5. 12. 2011. Dřívější dodávka je dovolena.
2. Místem plnění je sídlo kupujícího v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hod.
3. Splněním dodávky se rozumí předání a převzetí kompletního zboží v místě plnění a potvrzení předávacího protokolu nebo dodacího listu, ve kterém bude potvrzeno množství, plná funkčnost, kompletnost a nepoškozenost zboží oběma smluvními stranami.
4. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, nepoužívané, odpovídající platným právním, technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům výrobce ve sjednaném množství, provedení v 1. jakostní kvalitě, včetně dokladů v českém jazyce.

Článek 5
PŘECHOD VLASTNICTVÍ

Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na kupujícího dnem úhrady celé kupní ceny.

Článek 6
KUPNÍ CENA

1. Kupní cena byla sjednána při potvrzení návrhu této smlouvy mezi smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, jako cena maximální, konečná pro sjednaný předmět smlouvy nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady (doprava, clo, pojištění přepravy, balné apod.). Cena za zboží včetně DPH se stanovuje připočtením sazeb DPH platných v den fakturace podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
2. Cena 1 ks protichemického přetlakového oděvu bez DPH 26.000,- Kč
Výčíslení 20 % DPH 5.200,- Kč
Cena za 15 ks protichem. přetlakových oděvů včetně DPH 20% 468.000,- Kč

Cena celkem za 15 ks protichemických přetlakových oděvů 468.000,- Kč

Celková maximální cena dodávky činí 468.000,- Kč včetně DPH 20 %.

Slovy: čtyřistašedesátosm tisíc korun českých.

Článek 7
PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

1. Na základě dodání předmětu kupní smlouvy bude vystavena prodávajícím faktura – daňový doklad. Podkladem pro vystavení faktury a její nedílnou součástí bude předávací protokol nebo dodací list potvrzený oběma stranami, který musí obsahovat množství, výrobní čísla dodaného zboží, cenu za jeden kus a cenu celkovou včetně DPH.
2. Kupující uhradí kupní cenu na základě faktury, která musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a podle § 13a obchodního zákoníku. Pokud faktura nebude mít náležitosti dle výše uvedeného zákona nebo bude vystavena na částku, která je v rozporu s článkem č. 6 této kupní smlouvy, může ji kupující vrátit zpět prodávajícímu k opravě nebo doplnění. Lhůta splatnosti, která činí nejméně 21 dní ode dne doručení faktury do sídla kupujícího, případně začíná dnem doručení opravené nebo doplněné faktury.

3. Faktura musí být doručena do sídla kupujícího nejpozději do 5. prosince 2011.
4. Platba se uskuteční mezibankovním převodem mezi bankou kupujícího a bankou prodávajícího z účtu kupujícího na účet prodávajícího, uvedených v záhlaví smlouvy.
5. Zálohu kupující neposkytuje.

Článek 8

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Záruční doba činí 24 měsíců od předání a převzetí zboží.
2. Dodané zboží, které je při převzetí vadné tj. poškozené, nebo jinak vykazuje závady, není povinen kupující převzít. O této skutečnosti smluvní strany při převzetí zboží vyhotoví zápis, který potvrdí podpisy.
3. Prodávající neodpovídá za vady, které vznikly vinou kupujícího jeho neodborným zásahem.
4. Centrální adresa pro hlášení reklamací je: Belohoubek s.r.o., Těmnická 1549, 896 81 Bzenec
5. Prodávající se zavazuje odstranit veškeré závady v záruční době nejpozději do 21 dnů. Po dobu opravy neběží záruční doba.

Článek 9

SMLUVNÍ POKUTY

1. Za nedodání zboží řádně a včas a nedodržení lhůty odstranění závady v záruční době uvedené v čl. 8. odst. 5 smlouvy, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny zboží vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Smluvní strana, která se dostane vzhledem k výše uvedenému porušení smluvních povinností do pozice dlužníka, je i po zaplacení sankce zavázána splnit hlavní závazek, neboť jejím zaplacením tento závazek nezanikne.
3. Věřitel je oprávněn požadovat náhradu škody, na kterou se vztahuje smluvní pokuta a je oprávněn vymáhat náhradu škody přesahující smluvní pokutu.
4. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení výzvy k zaplacení.

Článek 10

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od smlouvy lze písemně odstoupit v souladu s § 344 a násl. obchodního zákoníku, a v případě podstatného porušení smlouvy.
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy zejména:
 - a) nedodání kompletního zboží ve stanoveném termínu dle čl. 4 smlouvy,
 - b) zboží není v souladu s parametry uvedenými v čl. 3 této smlouvy a v příloze č. 1 smlouvy,
 - c) prodlení s úhradou déle, než 2 měsíce ode dne splatnosti faktury. V tomto případě je kupující povinen ke dni odstoupení vrátit prodávajícímu zboží, které nebylo uhrazeno.Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže bylo s prodávajícím zahájeno insolvenční řízení, hrozí-li mu konkurz, úpadek, exekuce, likvidace, apod.

Článek 11

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy následují podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Kupní smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem splnění dodávky zboží, provedené řádně a včas za podmínek stanovených touto smlouvou.

3. Vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně řešeny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a dalšími všeobecně platnými českými předpisy a normami.
4. Tato smlouva se může měnit a doplňovat jen písemnými dodatky na základě dohody obou smluvních stran. Nedohodnutí obou stran na dodatek nemá vliv na vlastní smlouvu.
5. Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží kupující a jeden výtisk prodávající.
6. Spory plynoucí z této smlouvy budou řešeny přednostně smírně; pokud nebude možno dosáhnout smírného vyřešení sporu, bude rozhodovat Okresní soud v Kladně podle českého práva.

Ve Bzenci dne: 19. 11. 2011

V Kladně dne: 18. 11. 2011

Za Belohoubek s.r.o.

Za Českou republiku – Hasičský
záchranný sbor Středočeského kraje:

Jaroslava Bělohoubková
jednatelka společnosti

plk. Ing. Milošlav Svatoš
ředitel HZS Středočeského kraje
vrchní rada

Belohoubek s.r.o.
T ě m ě k á 1 5 4 9
6 9 6 8 1 B z e n ě c
tel. 00420 518 36 80 90
www.belohoubek.com





Belohoubek

Tychem TK je nejnovějším typem protichemického obleku s mimořádně vysokou ochranou proti průniku chemikálií. Tento plynotěsný oblek je vyroben z vícevrstvého materiálu (dvojitý polymerový laminát na nosné vrstvě), který je zcela odlišný od laminovaných materiálů často používaných u podobných typů. Je certifikován pro kategorií Ia-ET, tj. pro záchranné týmy. Splňuje řadu norem jako : ČSN EN 943-1 a 2, 953-2, 464 , 466-2, 1073-2 , 14126.

Chemická odolnost Tychemu TK je u většiny agresivních chemikálií delší než 480 minut

Tak vysokou odolnost lze očekávat i u takových chemikálií jako jsou čpavek, chlor, toluen, dichlormetan, aj.

Oblek je vyráběn ve velikostech M-XXL a má vyměnitelné dvojitě rukavice i holínky. Unikátní je i mimořádně velký, pružný zorník umožňující maximální výhled. Oblek je určen k použití výhradně se vzduchovým dýchacím přístrojem, čemu je přizpůsoben i prostorný zádový vak. Rukávy jsou optimálně široké a dovolují vyjmouti ruku i v obleku. V místě pasu je oblek vybaven vnitřním, nastavitelným pásem, který udržuje oblek ve správné poloze na těle. Vysoce odolné, plynotěsné, zahradadlo je dlouhé 122 cm a kryto ochranným lemem. Protichemický oblek Tychem@TK je dodáván s dvojitým systémem rukavic, který sestává z chemicky odolné, laminované vnitřní rukavice (NORTH Silver Shield®). Na ni jsou připraveny vnější neoprénové rukavice, chránící před mechanickým poškozením. Rukavice jsou připraveny k obleku pomocí uzamykacího systému Respirex s kuželem a poučkem. Oblek je v pase vybaven vnitřním nastavitelným páskem, který udržuje oblek v optimální poloze na těle. Boty jsou dodávány ve velikostech 10 – 11, rukavice ve velikosti 10.

Teplotní rozsah: -70° až +90° C

Fyzikální vlastnosti materiálu Tychem TK:

Vlastnost	Testováno v souladu s	Minimální třída vyžadovaná dle Specifikace (normy) výrobce	Dosažená třída
Odolnost proti oděru a olěru	EN14325:2004 ustanovení 4.4.1/4.4.2	4	6
Pevnost v tahu	EN14325:2004 ustanovení 4.9	3	4
Odolnost proti prolamování	EN14325:2004 ustanovení 4.5	1	1
Odolnost proti prolamování při nízkých teplotách -30°C	EN14325:2004 ustanovení 4.6	2	3
Odolnost proti roztržení křtky ostrým předmětem	EN14325:2004 ustanovení 4.7	3	6
Odolnost proti propíchnutí	EN14325:2004 ustanovení 4.10	2	2
Pevnost švu	EN14325:2004 ustanovení 5.5	5	5
Odolnost vůči zažehnutí	EN14325:2004 ustanovení 4.14	splňuje	...



Belohoubek

Základní hmotnost	ISO 536:1995	331 g/m ²
Tloušťka	ISO 534:1998	730 mm
Odolnost otěru	EN 530:1994	>2000 cyklů
Stálost vůči teplotě	ISO 5978:1990	mírná blokáce
Odolnost proti prasknutí v ohybu	ISO 7854:1995	>4000 cyklů (MD) >2500 cyklů (XD)

Odolnost proti lichoběžníkovému roztřetí

ISO 9073-4:1989	164 N (MD) 215 N (XD)
-----------------	--------------------------

49 N

Odolnost proti propíchnutí EN 863:1995
Odolnost proti zapálení EN 1146:1997

Žádná část se nezapálila ani nepokračovala v hoření po vyjmutí z plamene

Odpor povrchu EN 1149:1995 1013 Ohmů

Pevnost spojů ISO 5082:1982 607 N

Průměrná doba průniku v minutách:

Chemická látka	Material TychemTK	Kombinace stříbrného zorníku a neoplénových rukavic	Zorník
Aceton	>480	>480	>480
Acetonitril	>480	>480	>480
Čpavek	>480	>480	>480
Karbon Disulfid	>480	>480	>480
Dichlorometan	>480	>480	>480
Diethylamin	>480	>480	>480
Dimethylformamid	>480	>480	>480
Octan ethylatů	>480	>480	>480
Hexan	>480	>480	>480
Metanol	>480	>480	>480
Nitrobenzen	>480	>480	>480
Hydroxid sodný 50%	>480	>480	>480
Kyselina sírová 93%	>480	>480	>480
Tetrachlorethylén	>480	>480	>480
Tetrahydrofuran	>480	>480	>480
Toluen	>480	>480	>480



Belohoubek

Service v ČR zajišťuje:

- 1) Belohoubek s.r.o.
- 2) Lubor Veselý-SZDI
- 3) HZS Pardubického kraje

Cenová nabídka

Název	ks	Cena v Kč bez DPH	DPH 20 %	Cena v Kč vč. DPH
Protichemický oblek Tychem TK	1	26 000,00	5 200,00	31 200,00
	15	390 000,00	78 000,00	468 000,00

Termín plnění : 5.12.2011

Záruka : 24 měsíců, u nerozbaleného obleku není nutné provádět test těsnosti až 5 let od data výroby

Životnost : nejpozději po 5 letech je nutné provést tlakovou a vizuální zkoušku obleku. Pokud oblek vyhovuje zkouškám je jeho životnost možno prodloužit až do 10 let od data výroby. Poté musí být vyřazen.

Splatnost : 30 dní po dodání

Cena je pevná a zahrnuje všechny náklady spojené s dodáním do sídla objednatele.

Ve Bzenci dne 1.11.2011

.....
Jaroslava Bělohoubková
Jednatelka společnosti

Belohoubek s.r.o.
Tá m i c k á 1 5 4 9
6 9 6 8 1 B z e n e c
t e l . 0 0 4 2 0 5 1 8 3 6 8 0 9 0
w w w . b e l o h o u b e k . c o m