

**P Ř E H L E D**

provozovatelů rizikových objektů na území Středočeského kraje zařazených do skupiny B podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií a jejich kontrol se stavem k 31. 12. 2018

P.č.	Sk	Název, sídlo a IČO provozovatele rizikového objektu	Název (typ) a sídlo provozu rizikového objektu	ORP sídla provozu rizikového objektu	Působnost ÚO HZS/ stanice HZS	Významné nebezpečné látky v rizikovém objektu	Aktuální zařazení do skupiny B/ stanovení zóny havarijního plánování	Dotčené ORP/ obce v zóně havarijního plánování	Schválení bezpečnostní zprávy/ poslední aktualizace BZ	Schválení a poslední aktualizace vnějšího havarijního plánu / zaslání HZS podkladů pro ZHP a VněHP, vnitřního havarijního plánu a jeho aktualizace	Provedení kontroly provozovatele/ poslední prověření vnějšího havarijního plánu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	B	Sellier & Bellot a.s. Lidická 667 258 13 Vlašim IČO: 45147523	sklady Šebíř P-100 a P-200 Vlašim-Bolinka; sklady Obora; výrobní závod Vlašim	Vlašim	UO HZS Benešov/ stanice HZS Vlašim	střeliviny vysoce toxické výbušniny v předmětech (bezdyňmý prach) třaskaviny a ostatní výbušniny	2016/ 30.5.2005 1xspolečná ZHP pro sklady Šebíř a 1xspolečná ZHP pro sklad Obora + výrobní závod Vlašim Sellier & Bellot a.s.- nová ZHP podle zák. č.224/2015 Sb. nebyla stanovena	ORP Vlašim/ obce : Vlašim,místní část Bolinka, Vracovice, Řimovice	BZ byla schválena rozhodnutím OkÚ BN dne 6.12. 2002, její aktualizace z 20.2.2008 a 22.11.2012 byla schválena 15.3.2013, konečná zpráva o ZH byla schválena 20.12.2016/ poslední aktualizace BZ z 18.12.2017 nebyla schválena	Společný VněHP pro sklady Šebíř a Obora Sellier-Bellot byl schválen dne 15.11.2005 starostou města Vlašim - aktualizace z 8.10.2013 nebyla schválena, v dubnu 2016 byl zásadně aktualizován a rozdělen na 2 samostatné VněHP pro ZHP skladu Šebíř a závodu Vlašim a pro ZHP skladu Obora- aktualizace nebyly schváleny/ podklady pro VněHP provozovatel zaslal HZS 11-2017; zpracovaný VniHP provozovatel nezaslal HZS	kontrola provozovatele 11 - 12.4. 2018/ prověření společného VněHP 16.5.2017 - scénář závažné havárie provozovatele byl prověřen u skladu Šebíř, nebyl prověřen u skladu Obora
2.	B	Lučební závody Draslovka a.s. Kolín Havlíčková 605 280 99 Kolín IČO: 46357351	areál LZ Draslovka a.s. Havlíčková 605 280 99 Kolín	Kolín	UO HZS Kolín/ stanice HZS Kolín	amoniak chlór kyanovodík formaldehyd trimethylamin silně toxické kyanidové vody pevné kyanidové soli (KCN,NACN), dikyan (kapalný EDN)	2016/ 2.5.2018 ZHP pro LZ Draslovka a.s. Kolín a.s.	ORP Kolín/ obec Kolín	BZ byla schválena rozhodnutím KÚ SCK dne 12.7.2005; byla aktualizována dne 3.4.2008 a 13.7.2017, zpráva o posouzení BZ byla schválena 26.4.2013/ poslední aktualizace BZ byla schválena 2.1.2018	VněHP pro LZ Draslovka a.s. Kolín byl schválen dne 25.1.2006 starostou města Kolín, aktualizace schválena 18.6.2014 a 1.10.2017,poslední aktualizace z 23.10.2018 nebyla schválena/ podklady pro VněHP provozovatel zaslal HZS 5-2016; zpracovaný VniHP provozovatel zaslal HZS 5-2016	kontrola provozovatele 23 - 25.5. 2018/ prověření VněHP 13.9.2018 - scénář závažné havárie provozovatele byl prověřen
3.	B	Spolana a.s. Ul. Práce 657, 277 11 Neratovice IČO:45147787	závod Neratovice areál Spolana a.s. 277 11 Neratovice	Neratovice	UO HZS Mělník/ stanice HZS Neratovice	chlór amoniak chlorovodík kapalný vinylchlorid VCM	2016/ 27.10.2017 společná ZHP pro SPOLANA a.s. a Unipetrol Doprava s.r.o. Neratovice	ORP Neratovice/ obce Neratovice, Tišice, Libiš, Tuhaň ORP Mělník / obce Kly, Obříství	BZ byla schválena rozhodnutím KÚ SCK dne 19.8.2003; byla aktualizována 22.6.2009 a její poslední revize 18.3.2014; zpráva o posouzení BZ 15.4.2015 byla schválena/ poslední aktualizace BZ z 22.1.2018 nebyla schválena	společný VněHP pro areál SPOLANA a.s. byl schválen dne 18.5.2005 hejtnanem kraje a aktualizován 1v roce 2010, 2014 a 31.10 2017 nebyly neschváleny/ podklady pro VněHP provozovatel zaslal HZS 6-2016; zpracovaný VniHP provozovatel nezaslal HZS	kontrola provozovatele 19 -21.9. 2018/ prověření společného VněHP 14.6.2016 - scénář závažné havárie provozovatele byl prověřen

P.č.	Sk	Název, sídlo a IČO provozovatele rizikového objektu	Název (typ) a sídlo provozu rizikového objektu	ORP sídla provozu rizikového objektu	Působnost ÚO HZS/ stanice HZS	Významné nebezpečné látky v rizikovém objektu	Aktuální zařazení do skupiny B/ stanovení zóny havarijního plánování	Dotčené ORP/ obce v zóně havarijního plánování	Schválení bezpečnostní zprávy/ poslední aktualizace BZ	Schválení a poslední aktualizace vnějšího havarijního plánu / zaslání HZS podkladů pro ZHP a VněHP, vnitřního havarijního plánu a jeho aktualizace	Provedení kontroly provozovatele/ poslední prověření vnějšího havarijního plánu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	B	Unipetrol Doprava s.r.o. Růžodol 4 436 70 Litvínov IČO: 64049701	závod Neratovice areál Spolana a.s. 277 11 Neratovice	Neratovice	ÚO HZS Mělník/ stanice HZS Neratovice	chlór amoniak oleum SO <sub>3</sub> 1,2-dichlorethan trichlorethylen cyklohexanon	2016/ 27.10.2017 společná ZHP pro Unipetrol Doprava s.r.o. Neratovice a Spolana a.s. Neratovice	ORP Neratovice/ obce Neratovice, Tišice, Libiš, Tuhaň ORP Mělník/ obce Kly, Obříství	BZ byla schválena rozhodnutím KÚ SCK dne 9.6.2005; byla aktualizována 5.12.2008, zpráva o posouzení BZ byla schválena 15.4.2015/ poslední aktualizace BZ z 22.9.2017 byla schválena 4.9.2018.	společný VněHP pro areál SPOLANA a.s. byl schválen dne 18.5.2005 hejtmánem kraje a aktualizován v roce 2010, 2014 a 31.10.2017 - aktualizace nebyly schváleny/ podklady pro VněHP a VniHP provozovatel zaslal HZS 6-2016; zpracovaný VniHP provozovatel zaslal HZS 21.12.2016, 3-2017 a 28.5.2018	kontrola provozovatele 19.-21.9. 2018/ prověření společného VněHP 14.6.2016 - scénář závažné havárie provozovatele nebyl prověřen
5.	B	UNIPETROL RPA, s.r.o. Litvínov 436 70 Litvínov 7 IČO: 27597075	Rafinérie odstěpný závod Rafinérie Kralupy Ul. Brigádníků 683 278 01 Kralupy n.Vlt.	Kralupy nad Vltavou	ÚO HZS Mělník/ stanice HZS Kralupy nad Vltavou	zkapal.hořlav.vodík, propan, butan, propan-butan, rafinát, propylén FFC C <sub>4</sub> frakce zbytková frakce C <sub>4</sub> ropa, těžký topný olej, nafta motorová, benzín motorový, MTBE/ETBE	2016/ 30.1.2018 společná ZHP pro provozovatele v areálu Synthos Kralupy a.s.	ORP Kralupy n. Vltavou/ obce Kralupy n.Vltavou, Chvatěruby, Veltrusy	BZ byla schválena rozhodnutím OkÚ ME dne 8.10.2002; zpráva o posouzení BZ byla schválena 7.10.2013, aktualizovaná BZ byla schválena 27.1.2016/ poslení aktualizace BZ z 7.4.2017 nebyla schválena	společný VněHP pro areál SYNTHOS Kralupy a.s. byl schválen dne 15.12.2004 starostou města Kralupy nad Vltavou a aktualizován v roce 2010 a 2013 - aktualizace nabyly schválena/ podklady pro VněHP provozovatel zaslal HZS 7-2017; zpracovaný VniHP provozovatel nezaslal HZS	kontrola provozovatele 12.6. 2018/ prověření společného VněHP 24.10.2018 - scénář závažné havárie provozovatele byl prověřen
6.	B	Linde Gas a.s. U Technoplynu 1324 198 00 Praha 9-Kyje IČO: 00011754	výroba technic., speciál., zkušeb. a vysoce čistých plynů ; areál Synthos Kralupy a.s. O.Wichterleho 810 278 01 Kralupy nad Vltavou	Kralupy nad Vltavou	ÚO HZS Mělník/ stanice HZS Kralupy nad Vltavou	kyslík	2016/ 30.1.2018 společná ZHP pro provozovatele v areálu Synthos Kralupy a.s.	ORP Kralupy n. Vltavou/ obce Kralupy n.Vltavou, Chvatěruby, Veltrusy	BZ byla schválena rozhodnutím KÚ SCK dne 16.6.2004; Zpráva o posouzení BZ z 9.10.2015 byla schválena 13.10.2015/ poslední aktualizace BZ z 17 a 22.6.2016 byla schválena 20.2.2018	společný VněHP pro areál SYNTHOS Kralupy a.s. byl schválen dne 15.12.2004 starostou města Kralupy nad Vltavou a aktualizován v roce 2010 a 2013 - aktualizace nabyly schváleny/ podklady pro VněHP provozovatel zaslal HZS 3-2016; zpracovaný VniHP provozovatel zaslal HZS 5-2016	kontrola provozovatele 3.10. 2018/ prověření společného VněHP 24.10.2018 - scénář závažné havárie provozovatele nebyl prověřen
7.	B	SYNTHOS Kralupy a.s., O.Wichterleho 810 278 52 Kralupy n. Vlt. IČO: 25053272	závod Kralupy nad Vltavou areál SYNTHOS Kralupy a.s. O.Wichterleho 810 278 52 Kralupy nad Vltavou	Kralupy nad Vltavou	ÚO HZS Mělník/ stanice HZS Kralupy nad Vltavou	amoniak zkapal.extra hořlavé uhlovod.plyny: butadien C <sub>4</sub> frakce rafinát I.	2016/ 30.1.2018 společná ZHP pro provozovatele v areálu Synthos Kralupy a.s.	ORP Kralupy n. Vltavou/ obce Kralupy n.Vltavou, Chvatěruby, Veltrusy	BZ byla schválena rozhodnutím KÚ SCK dne 16.6.2004; její aktualizace byla schválena 25.11.2010; zpráva o posouzení BZ byla schválena 23.11.2015/ poslední aktualizace BZ z 18.12.2017 nebyla schválena - řízení bylo přerušeno 17.12.2018	společný VněHP pro areál SYNTHOS Kralupy a.s. byl schválen dne 15.12.2004 starostou města Kralupy nad Vltavou a aktualizován v roce 2010 a 2013 - aktualizace nabyly schválena/ podklady pro VněHP provozovatel zaslal HZS 11- 2018; zpracovaný VniHP provozovatel zaslal HZS 6-2016	kontrola provozovatele 17-19.10. 2018/ prověření společného VněHP 24.10.2018 scénář závažné havárie provozovatele nebyl prověřen

P.č.	Sk	Název, sídlo a IČO provozovatele rizikového objektu	Název (typ) a sídlo provozu rizikového objektu	ORP sídla provozu rizikového objektu	Působnost ÚO HZS/ stanice HZS	Významné nebezpečné látky v rizikovém objektu	Aktuální zařazení do skupiny B/ stanovení zóny havarijního plánování	Dotčené ORP/ obce v zóně havarijního plánování	Schválení bezpečnostní zprávy/ poslední aktualizace BZ	Schválení a poslední aktualizace vnějšího havarijního plánu / zaslání HZS podkladů pro ZHP a VněHP, vnitřního havarijního plánu a jeho aktualizace	Provedení kontroly provozovatele/ poslední prověření vnějšího havarijního plánu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	B	Unipetrol Doprava s.r.o. Růžodol 4 436 70 Litvínov IČO: 64049701	Železniční provoz Kralupy závod Kralupy, Neratovice; Provozní úsek Unipetrol Doprava s.r.o. ,areál SYNTHOS Kralupy a.s. (ACHV Kralupy) O.Wichterleho 810 278 52 Kralupy nad Vltavou	Kralupy nad Vltavou	ÚO HZS Mělník/ stanice HZS Kralupy nad Vltavou	amoniak bezvodý zkapalněné plyny: butadien, C4 frakce propan-butan, propylen, rafinát I, II motorová nafta benzín automobilový hořlavé kapaliny: bioethanol, MTEB, ETEB, methanol, styren, toluén	2016/ 30.1.2018 společná ZHP pro provozovatele v areálu Synthos Kralupy a.s.	ORP Kralupy n. Vltavou/ obce Kralupy n. Vltavou, Chvatěruby, Veltrusy	BZ byla schválena rozhodnutím KÚ SCK dne 9.6.2005/ poslední aktualizace BZ z 27.9.2017 byla schválena 4.09.2018,	společný VněHP pro areál SYNTHOS Kralupy a.s. byl schválen dne 15.12.2004 starostou města Kralupy nad Vltavou a aktualizován v roce 2010 a 2013 - aktualizace nebyly schváleny/ podklady pro VněHP provozovatel zaslal HZS 6-2016; zpracovaný VniHP provozovatel zaslal HZS 6 - 2016, změnu 12- 2016, 4 -2017 a 19.2.2018	kontrola provozovatele 13-14.6. 2018/ prověření společného VněHP 24.10.2018 - scénář závažné havárie provozovatele nebyl prověřen
9.	B	KRALUPOL, a.s. Jandova 10/3, 190 00 Praha 9 , pošt.adresa Tyršova 535 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 49679597	Daňový sklad LPG ul. V Pískovně areál Synthos a.s. O. Wichterleho 810 278 01 Kralupy nad Vltavou	Kralupy nad Vltavou	ÚO HZS Mělník/ stanice HZS Kralupy nad Vltavou F19	LPG	2016/ 30.1.2018 společná ZHP pro provozovatele v areálu Synthos Kralupy a.s.	ORP Kralupy n. Vltavou/ obce Kralupy n. Vltavou, Chvatěruby, Veltrusy	BZ byla schválena rozhodnutím KÚ SCK dne 16.6.2004; byla aktualizovaná 29.4.2010/ poslední aktualizace BZ z 4.1. 2017 nebyla schválena	společný VněHP pro areál SYNTHOS Kralupy a.s. byl schválen dne 15.12.2004 starostou města Kralupy nad Vltavou a aktualizován v roce 2010 a 2013 - aktualizace nebyly schváleny / podklady pro VněHP provozovatel zaslal HZS 3-2016; zpracovaný VniHP provozovatel HZS nezaslal	kontrola provozovatele 18.9. 2018/ prověření společného VněHP 24.10.2018 - scénář závažné havárie provozovatele nebyl prověřen
10	B	SYNTHOS PBR s.r.o., O.Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 28214790	Výrobní polybutadienu závod Kralupy, areál SYNTHOS Kralupy a.s. O.Wichterleho 810 278 01 Kralupy nad Vltavou	Kralupy nad Vltavou	ÚO HZS Mělník/ stanice HZS Kralupy nad Vltavou	cyklohexan, diethylaluminium- chlorid (DEAC), diisobutylaluminium chlorid ((DIBAH)	2016/ 30.1.2018 společná ZHP pro provozovatele v areálu Synthos Kralupy a.s.	ORP Kralupy n. Vltavou/ obce Kralupy n. Vltavou, Chvatěruby, Veltrusy	BZ byla schválena rozhodnutím KÚ SCK ze dne 30.5.2011; její aktualizace byla schválena 9.10.2013/ poslední aktualizace BZ byla schválena 6.12. 2018	společný VněHP pro areál SYNTHOS Kralupy a.s. byl schválen dne 15.12.2004 starostou města Kralupy nad Vltavou a aktualizován v roce 2010 a 2013 - aktualizace nebyly schváleny/ podklady pro VněHP provozovatel zaslal HZS; zpracovaný VniHP provozovatel zaslal HZS; změna VniHP byla zaslána HZS 21.12.2016, 20.3.2017 a 19.2.2018	kontrola provozovatele 21-22.6 2018/ prověření společného VněHP 24.10.2018 - scénář závažné havárie provozovatele nebyl prověřen

P.č.	Sk	Název, sídlo a IČO provozovatele rizikového objektu	Název (typ) a sídlo provozu rizikového objektu	ORP sídla provozu rizikového objektu	Působnost ÚO HZS/ stanice HZS	Významné nebezpečné látky v rizikovém objektu	Aktuální zařazení do skupiny B/ stanovení zóny havarijního plánování	Dotčené ORP/ obce v zóně havarijního plánování	Schválení bezpečnostní zprávy/ poslední aktualizace BZ	Schválení a poslední aktualizace vnějšího havarijního plánu / zaslání HZS podkladů pro ZHP a VněHP, vnitřního havarijního plánu a jeho aktualizace	Provedení kontroly provozovatele/ poslední prověření vnějšího havarijního plánu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	B	Cray Valley Czech s.r.o., (Sartomer)Kralupy nad Vltavou O. Wichterleho 810 278 52 Kralupy nad Vltavou IČ: 27254984	závod Kralupy areál SYNTHOS Kralupy a.s. O.Wichterleho 810 278 52 Kralupy nad Vltavou	Kralupy nad Vltavou	ÚO HZS Mělník/ stanice HZS Kralupy nad Vltavou	ethylenoxid	2016/ 30.1.2018 společná ZHP pro provozovatele v areálu Synthos Kralupy a.s.	ORP Kralupy n. Vltavou/ obce Kralupy n. Vltavou, Chvatěruby, Veltrusy	BZ schválena rozhodnutím KÚ SCK dne 30.1.2007/ aktualizace schválena 9.11.2012/ poslední aktualizace BZ byla schválena 17.12.2018	společný VněHP pro areál SYNTHOS Kralupy a.s. byl schválen dne 15.12.2004 starostou města Kralupy nad Vltavou a aktualizován v roce 2010 a 2013 - aktualizace nabyly schváleny / podklady pro VněHP provozovatel zaslal HZS 11-2018; zpracovaný VniHP provozovatel zaslal HZS 1-2018;	kontrola provozovatele 16.10. 2018 / prověření společného VněHP 24.10.2018 - scénář závažné havárie provozovatele nebyl prověřen
12.	B	Butadien Kralupy a.s., O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 25053272	výroba butadienu II areál SYNTHOS Kralupy a.s. O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou	Kralupy nad Vltavou	ÚO HZS Mělník/ stanice HZS Kralupy nad Vltavou	butadien 1,3 C4 frakce	2016/ 30.1.2018 společná ZHP pro provozovatele v areálu Synthos Kralupy a.s.	ORP Kralupy n. Vltavou/ obce Kralupy n.Vltavou, Chvatěruby, Veltrusy	BZ byla schválena rozhodnutím KÚ SCK dne 15.12.2009; její aktualizace byla schválena 9.4.2013/ poslední aktualizace BZ byla schválena 6.12.2018	společný VněHP pro areál SYNTHOS Kralupy a.s. byl schválen dne 15.12.2004 starostou města Kralupy nad Vltavou a aktualizován v roce 2010 a 2013 - aktualizace nabyly schváleny/ podklady pro VněHP provozovatel zaslal HZS 7-2009; zpracovaný VniHP provozovatel zaslal HZS 6-2009, jeho revizi z 1.3.2018 nezaslal HZS	kontrola provozovatele 3.5. 2018 / prověření společného VněHP 24.10.2018 scénář závažné havárie provozovatele nebyl prověřen
13.	B	MERO ČR, a.s., Veltruská 748 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO:60193468	centrální tankoviště ropy 277 51 Nelahozeves	Kralupy nad Vltavou	ÚO HZS Mělník/ stanice HZS Kralupy nad Vltavou	ropa	2016/ 20.5.2009- nová ZHP podle z.224/2015 Sb. nebyla stanovena	ORP Kralupy n. Vltavou/ obce Nelahozeves, Nová Ves ORP Slaný/ obce Sazená, Uhy	BZ byla schválena rozhodnutím KÚ SCK dne 12.8.2004; její aktualizace byla schválena 8.11.2010/ poslední aktualizace BZ z 4.5.2018 nebyla schválena	VněHP byl schválen dne 15.2.2006 hejtnanem kraje a aktualizován v roce 2010 a 2013- aktualizace nebyla schválena/ podklady pro VněHP provozovatel nezaslal HZS; zpracovaný VniHP 5-2010 provozovatel zaslal HZS, jeho aktualizaci z 10-2017 nezaslal HZS	kontrola provozovatele 6-7.6. 2018 / prověření VněHP 4.5.2018 - scénář závažné havárie provozovatele byl prověřen

P.č.	Sk	Název, sídlo a IČO provozovatele rizikového objektu	Název (typ) a sídlo provozu rizikového objektu	ORP sídla provozu rizikového objektu	Působnost ÚO HZS/ stanice HZS	Významné nebezpečné látky v rizikovém objektu	Aktuální zařazení do skupiny B/ stanovení zóny havarijního plánování	Dotčené ORP/ obce v zóně havarijního plánování	Schválení bezpečnostní zprávy/ poslední aktualizace BZ	Schválení a poslední aktualizace vnějšího havarijního plánu / zaslání HZS podkladů pro ZHP a VněHP, vnitřního havarijního plánu a jeho aktualizace	Provedení kontroly provozovatele/ poslední prověření vnějšího havarijního plánu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	B	MERO ČR, a.s., Veltruská 748 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO:60193468	přečerpávací stanice Nové Město	Kolín	ÚO HZS Kolín/ stanice HZS Kolín	ropa	2016/ 9.3.2005 společná ZHP pro provozovatele Mero ČR a.s. a ČEPRO a.s. Nové Město - nová ZHP podle z.224/2015 Sb. nebyla stanovena	ORP Kolín/ obce Břežany I - osada Nové Město	BZ byla schválena rozhodnutím KÚ SCK dne 26.4.2004; její aktualizace byla schválena 1.4.2010 a 9.9.2015; zpráva o posouzení byla schválena 7.1.2013/ poslední aktualizace BZ z 4.5.2018 nebyla schválena	společný VněHP pro MERO a ČEPRO a.s. v areálu ČEPRO a.s. Nové Město byl schválen dne 10. 3. 2009 starostou města Kolín, jeho aktualizace v roce 2014, 2015 a 2017 byla schválena, poslední aktualizace z 6.3.2018 nebyla schválena/ podklady pro VněHP provozovatel zaslal HZS 4-2018; zpracovaný společný VniHP pro MERO a ČEPRO a.s. provozovatel nezaslal HZS	kontrola provozovatele 6- 8.3. 2018 / prověření společného VněHP 16.3.2017 - scénář závažné havárie provozovatele nebyl prověřen
15.	B	ČEPRO a.s., Dělnická 213/12 170 04 Praha 7 Holešovice IČ: 60193531	sklad PHM Nové Město středisko Cerekvice nad Bystřicí	Kolín	ÚO HZS Kolín/ stanice HZS Kolín	benzín automob. nafta motorová	2016/ 9.3.2005 společná ZHP pro provozovatele Mero ČR a.s. a ČEPRO a.s. Nové Město-nová ZHP podle z.224/2015 Sb. nebyla stanovena	ORP Kolín/ obce Břežany I -osada Nové Město	BZ byla schválena rozhodnutím KÚ SCK dne 10.4.2007; její aktualizace 22.7.2013; zpráva o posouzení BZ byla schválena 7.1.2013;/ poslední aktualizace BZ byla schválena 20.8.2018	společný VněHP pro MERO a ČEPRO a.s. v areálu ČEPRO a.s. Nové Město byl schválen dne 10. 3. 2009 starostou města Kolín, jeho aktualizace v roce 2014, 2015 a 2017 byla schválena, poslední aktualizace z 6.3.2018 nebyla schválena/ podklady pro VněHP provozovatel zaslal HZS 4-2018; zpracovaný společný VniHP pro MERO a ČEPRO a.s. provozovatel nezaslal HZS	kontrola provozovatele 6 - 8.3. 2018 / prověření společného VněHP 16.3. 2017 - scénář závažné havárie provozovatele byl prověřen
16.	B	Crystal Bohemia,a.s. nám.T.G.Masaryka 1130 290 34 Poděbrady IČO: 00012459	provozovna výroby olovnatého skla Jiráskova 223 290 34 Poděbrady	Poděbrady	ÚO HZS Nymburk/ stanice HZS Poděbrady	kyselina fluorovodíková	2016/ 24.10.2017	ORP Poděbrady/ obec Poděbrady	BZ byla schválena rozhodnutím KÚ SCK dne 16.6.2004; její aktualizace byla schválena 2.11.2012/ poslední aktualizace BZ z 4.12 2017 nebyla schválena	VněHP byl schválen dne 20.10.2005 starostou ORP Poděbrady/ byl aktualizován v roce 2013 a 2018, poslední aktualizace z 27.11.2018 nebyla schválena/ zpracované podklady pro VněHP provozovatel HZS zaslal 5-2016; zpracovaný VniHP provozovatel HZS nezaslal	kontrola provozovatele 28 - 2 9.3. 2018 / prověření společného VněHP 17.5.2016 - scénář závažné havárie provozovatele byl prověřen
17.	B	Donauchem Nymburk s.r.o. Kamenická 26/599 170 00 Praha 7 IČO: 43774750	sklad CHL a přípravků Za Žoskou 377 288 02 Nymburk	Nymburk	ÚO HZS Nymburk/ stanice HZS Nymburk	hořlavé kapaliny: methanol, ropné produkty a alternativní paliva oxid arsenitý směsi chlomanu sodného zkapalněné hořlavé plyny	2016/ ZHP nestanovena rozhodnutím KÚ SCK z 23.10.2017	ORP Nymburk/ obce nestanoveny	BZ byla schválena rozhodnutím KÚ SCK dne 29.10.2004; byla aktualizovaná 26.8.2013/ poslední aktualizace BZ z 19.1.2017 nebyla schválena	VněHP se nezpracovává -dle Rozhodnutí KÚ SCK z 9.12.2013 a Rozhodnutí KÚ SCK z 23.10.2017/ podklady pro VněHP provozovatel nezpracoval a HZS nezaslal; zpracovaný VniHP provozovatel HZS nezaslal	kontrola provozovatele 4 - 5.4. 2018 / prověření VněHP nebylo plánováno

P.č.	Sk	Název, sídlo a IČO provozovatele rizikového objektu	Název (typ) a sídlo provozu rizikového objektu	ORP sídla provozu rizikového objektu	Působnost ÚO HZS/ stanice HZS	Významné nebezpečné látky v rizikovém objektu	Aktuální zařízení do skupiny B/ stanovení zóny havarijního plánování	Dotčené ORP/ obce v zóně havarijního plánování	Schválení bezpečnostní zprávy/ poslední aktualizace BZ	Schválení a poslední aktualizace vnějšího havarijního plánu / zaslání HZS podkladů pro ZHP a VněHP, vnitřního havarijního plánu a jeho aktualizace	Provedení kontroly provozovatele/ poslední prověření vnějšího havarijního plánu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	B	ČEPRO a.s., Dělnická 213/12, 04 Praha 7 Holešovice IČ: 60193531	170 sklad pohonných hmot Potěhy-Středisko 9 STŘED, 286 01 Horky 131 (p.TUPADLY)	Čáslav	UO HZS Kutná Hora/ stanice HZS Čáslav	benzín automob. nafta motorová	2016/ ZHP nestanovena rozhodnutím KÚ SCK z15.9.2008	ORP Nymburk/ obce nestanoveny	BZ byla schválena rozhodnutím KÚ SCK dne 14.9. 2008; zpráva o posouzení BZ byla schválena 10.2.2014; aktualizace BZ byla schválena dne 17.3.2014/ poslední aktualizace BZ byla schválena 20.8.2018	VněHP se nezpracovává podle rozhodnutí KÚ SCK z 26.8.2009 / podklady pro VněHP provozovatel nezpracoval a HZS nezaslal; zpracovaný VniHP provozovatel HZS nezaslal	kontrola provozovatele 19.4. 2018 / prověření VněHP nebylo plánováno
19.	B	Explosia a.s., 532 17 Pardubice-Semtín IČO: 25291581	odbytový sklad Lužná u Rakovníka Na Prachárně 691	Rakovník	UO HZS Kladno/ stanice HZS Rakovník	průmyslové výbušniny	2016/ 30.5. 2005 - nová ZHP podle z.224/2015 Sb. nebyla stanovena	ORP Rakovník/ obce Lužná, Krušovice	BZ byla schválena rozhodnutím KÚ SCK dne 13.6.2005; Zpráva o posouzení BZ byla schválena dne 15.4.2008 a 20.8.2013/ poslední aktualizace BZ z 9.3.2017 nebyla schválena	VněHP byl schválen 15.12.2005 starostou města Rakovník a aktualizován v roce 2013 a 2018 - poslední aktualizace nebyla schválena / podklady pro VněHP provozovatel HZS zaslal; zpracovaný VniHP aktualizovaný 1-2018 provozovatel HZS nezaslal	kontrola provozovatele 17.5.2018 / prověření VněHP 21.6. 2016 - scénář závažné havárie provozovatele byl prověřen
20.	B	Procter&Gamble -Rakona s.r.o. Ottova 402, 269 32 Rakovník ICO: 14801396	chemická výroba práškových a tekutých mycích, čistících a avivážních prostředků Rakovník	Rakovník	UO HZS Kladno/ stanice HZS Rakovník	peruhličitan sodný pecarbonate- Kemira - ECOX-C ethanol	2016/ ZHP KÚ SCK nestanovena- rozhodnutím KÚ SCK z 10.2.2005	ORP Rakovník/ obce nestanoveny	BZ byla schválena rozhodnutím OkÚ dne 31.10.2001 a KÚ SCK dne 22.3.2005; aktualizace BZ byla schválena 12.6.2009 a 5.10.2015/ poslední aktualizace BZ byla schválena 23.7. 2018	VněHP se nezpracovává podle rozhodnutí KÚ SCK z 10. 2. 2005 / podklady pro VněHP provozovatel HZS nezaslal; zpracovaný VniHP provozovatel HZS nezaslal	kontrola provozovatele 21 - 22.3. 2018 / prověření VněHP nebylo plánováno
21.	B	ČEPRO a.s., Dělnická 213/12 170 04 Praha 7 Holešovice IČO: 60193531	provozní sklad Mstětice 250 91 Zeleneč	Brandýs nad Labem Stará Boleslav	UO HZS Mladá Boleslav/ stanice HZS Brandýs nad Labem Stará Boleslav	benzín automob. nafta motorová	2016/ 20.12.2004 a 29.7.2008 - nová ZHP podle z.224/2015 Sb. nebyla stanovena	ORP Brandýs nad Labem/ obec Zeleneč v Čechách - místní část Mstětice	BZ byla schválena rozhodnutím KÚ SCK dne 15.11.2003; aktualizace BZ byla schválena 6.10.2008 a 18.3.2014 a revize BZ dne 14.4.2011; zpráva o posouzení BZ byla schválena 7.2.2014/ poslední aktualizace BZ byla schválena 30.8.2017	VněHP byl schválen dne 4.5. 2005 starostou města Brandýs nad Labem a aktualizován v roce 2009 a 30.10.2017- aktualizace nebyla schválena / podklady pro VněHP provozovatel zaslal HZS 9-2018; zpracovaný VniHP provozovatel HZS nezaslal	kontrola provozovatele 17.-18.9.2018 / prověření VněHP 22.11. 2018 - scénář závažné havárie provozovatele byl prověřen
22.	B	Austin Powder Service CZ, s.r.o. Jasenice 712 755 01 Vsetín IČO: 26245736	provozovna Psáry P.O.BOX 11 252 44 Psáry	Černošice	UO HZS Kladno/ stanice HZS Jílové u Prahy	průmyslové výbušniny tř.A a C dusičnan amonný	2016/ 6.10.2006 nová ZHP podle z.224/2015 Sb. nebyla stanovena	ORP Černošice/ obec Psáry (zóna zasahuje pouze neobydlenou část katastru obce)	BZ byla schválena rozhodnutím KÚ SCK dne 2.6.2006; aktualizace BZ byla schválena 10.5.2013/ poslední aktualizace BZ z 20.9.2017 nebyla schválena	VněHP byl schválen dne 15.3.2007 starostou ORP Černošice a aktualizován v roce 2013 a 6.11. 2017- poslední aktualizace z 26.10.2018 nebyla schválena / podklady pro VněHP provozovatel HZS zaslal 5-2016; zpracovaný VniHP provozovatel HZS nezaslal	kontrola provozovatele 15.5.2018 / prověření VněHP 19.10. 2017 scénář závažné havárie provozovatele byl prověřen

P.č.	Sk	Název, sídlo a IČO provozovatele rizikového objektu	Název (typ) a sídlo provozu rizikového objektu	ORP sídla provozu rizikového objektu	Působnost ÚO HZS/ stanice HZS	Významné nebezpečné látky v rizikovém objektu	Aktuální zařazení do skupiny B/ stanovení zóny havarijního plánování	Dotčené ORP/ obce v zóně havarijního plánování	Schválení bezpečnostní zprávy/ poslední aktualizace BZ	Schválení a poslední aktualizace vnějšího havarijního plánu / zaslání HZS podkladů pro ZHP a VněHP, vnitřního havarijního plánu a jeho aktualizace	Provedení kontroly provozovatele/ poslední prověření vnějšího havarijního plánu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	B	ZZN Polabí a.s. K Vinici 1304, 280 66 Kolín V. IČ: 45148210	středisko agrochemikálií Pražská 2214 288 02 Nymburk	Nymburk	UO HZS Nymburk/ stanice HZS Nymburk	pesticidy v kapalném a plynném skupenství	2016/ ZHP byla zrušena sdělením KÚ SCK z 20.6.2017	ORP Nymburk/ obec Nymburk	BZ byla schválena v zkráceném řízení rozhodnutím KÚ SCK dne 11.12.2006; její aktualizace byla schválena 16.9.2014/ poslední aktualizace BZ z 19.1.2017 nebyla schválena - řízení bylo přerušeno 7.1.1.2018	VněHP byl vyřazen po zrušení ZHP sdělením OŽPaZ KU SCK z 20.6.2017 / podklady pro VněHP nebyly HZS zaslány; zpracovaný VniHP provozovatel HZS nezaslal	kontrola provozovatele 9.10. 2018 / prověření VněHP nebylo plánováno
24.	B	ZZN Polabí, a.s. K Vinici 1304 280 66 Kolín IČ:45148210	středisko agrochemikálií Bezděčín 79 293 01 Mladá Boleslav- Bezděčín	Mladá Boleslav	UO HZS Mladá Boleslav/ stanice HZS Mladá Boleslav	pesticidy nebezpečné pro vodní prostředí	2016/ ZHP byla zrušena sdělením KÚ SCK z 20.6.2017	ORP Mladá Boleslav/ obec Mladá Boleslav- městská část Bezděčín	BZ byla schválena rozhodnutím KÚ SCK dne 20.5.2009; aktualizace BZ byla schválena 25.8.2014/ poslední aktualizace BZ z 15.5.2017 nebyla schválena - řízení bylo přerušeno 15.11.2018	VněHP byl vyřazen po zrušení ZHP sdělením OŽPaZ KU SCK z 20.6.2017 / podklady pro VněHP provozovatel HZS nezaslal; zpracovaný VniHP provozovatel HZS nezaslal	kontrola provozovatele 11.10. 2018 / prověření VněHP nebylo plánováno
25.	B	OPTIMA GAZ s.r.o. Dubějovická 361 257 63 Trhový Štěpánov IČ: 25776965	sklad LPG Dubějovická 361 257 63 Trhový Štěpánov	Vlašim	UO HZS Benešov/ stanice HZS Vlašim	LPG	2016/ 14.1.2011 - nová ZHP podle z.224/2015 Sb. nebyla stanovena	ORP Vlašim/ obec Trhový Štěpánov	BZ byla schválena rozhodnutím KÚ SCK dne 8.9.2010; zpráva o posouzení byla schválena 13.8.2015/ poslední aktualizace BZ z 10.11.2016 nebyla schválena	VněHP byl schválen dne 18.12.2012 starostou města Vlašim a aktualizován 25.11. 2013, aktualizace nebyla schválena / podklady pro VněHP provozovatel zaslal HZS 21.2.2011; VniHP aktualizovaný 30.10.2018 provozovatel HZS nezaslal	kontrola provozovatele 11.9. 2018 / prověření VněHP 6.6. 2017 - scénář závažné havárie provozovatele byl prověřen
26.	B	innogy Gas Storage s.r.o. Limuzská 3135/12 108 00 Praha 10-Strašnice IČ:27892077	podzemní zásobník plynu Háje 262 31 Milín	Příbram	UO HZS Příbram/ stanice HZS Příbram	zemní plyn	2016/ ZHP nebyla stanovena	ORP Příbram/ I29obce nestanoveny	návrh BZ z 13.12.2017 nebyl schválen / BZ nebyla aktualizována	VněHP nebyl zpracován / podklady pro VněHP provozovatel zaslal HZS 25.9. 2017; VniHP provozovatel nepracoval a nezaslal HZS	kontrola provozovatele 8 - 9. 11.2018 / prověření VněHP nebylo plánováno
27.	B	Kovohutě Příbram nástupnická a.s. 261 81 Příbram VI č.p. 530 IČ:27118100	Kovohutě Příbram nástupnická a.s. 261 81 Příbram VI č.p. 530 ; IČ:27118100	Příbram	UO HZS Příbram/ stanice HZS Příbram	Sn stěr+úlety Raf (KBP); struska KBP Sn; oxidy ROSb; Ag stírka; Pb baterie; rozdrúžená Pb baterie; pasty; Aku stírka; zústatky (kaly,cizí stéry)	2016/ H22ZHP nebyla stanovena	ORP Příbram/ obce nestanoveny	návrh BZ z 6.11. 2017 nebyl schválen / BZ nebyla aktualizována	VněHP nebyl zpracován / podklady pro VněHP provozovatel nepracoval a nezaslal HZS; VniHP provozovatel nepracoval a nezaslal HZS	kontrola provozovatele 27.11.2018 / prověření VněHP nebylo plánováno

Zpracoval: kpt. Ing. Miroslav Behina