

P Ř E H L E D

provozovatelů rizikových objektů na území Středočeského kraje zařazených do skupiny B podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií a jejich kontrol se stavem k 31.12. 2020

P.č.	Sk	Název, sídlo a IČO provozovatele rizikového objektu	Název (typ) a sídlo provozu rizikového objektu	ORP sídla provozu rizikového objektu	Působnost ÚO HZS/ stanice HZS	Nebezpečné látky se zdrojem rizika vzniku závažné havárie v objektu	Aktuální zařazení do skupiny B/ stanovení zóny havarijního plánování	Dotčené ORP/obce	Schválení a poslední aktualizace bezpečnostní zprávy/ schválení zprávy o posouzení BZ/ schválení konečné zprávy o závažné havárii v objektu	Schválení a poslední aktualizace vnějšího havarijního plánu/ zaslání HZS podkladů pro ZHP a VněHP, vnitřního havarijního plánu a jeho aktualizace	Poslední kontrola PZH provozovatele/ prověření vnějšího havarijního plánu cvičením
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	B	Sellier & Bellot a.s. Lidická 667 258 01 Vlašim IČO: 28982347	sklady Šebíř P-100 a P-200 Vlašim-Bolina; sklady Obora; výrobní závod Vlašim	Vlašim	Benešov/ Vlašim	střeliviny vysoce toxické výbušniny v předmětech (bezdýmný prach) třaskaviny a ostatní výbušniny (černý prach, zápalky,rozbušky, bleskovice) motorová nafta	zařazen 21.10.2016/ ZHP pro sklady Šebíř a společná ZHP pro sklady Obora + výrobní závod Vlašim byla stanovena 2.10.2019;	ORP Vlašim/ obce: Vlašim,místní část Bolinka,Vracovice, Římovice;	BZ byla schválena rozhodnutím OKÚ BN dne 6.12.2002 a KÚ SCK dne 20.2.2008; poslední aktualizace BZ z 18.12.2017 byla schválena 5.5.2020/ zpráva o posouzení BZ nebyla zpracována/ konečná zpráva o závažné havárii byla schválena 20.12.2016;	společný VněHP pro ZHP stanovené pro sklady Šebíř a Obora provozovatele Sellier- Bellot a.s. byl schválen dne 15.11.2005 starostou města Vlašim; 2 samostatné VněHP zpracované v roce 2016 pro ZHP skladu Šebíř a pro společnou ZHP skladu Obora+závod Vlašim nebyly aktualizovány ani schváleny; nové VněHP pro ZHP stanovené podle zákona č.224/2015 Sb. nebyly zpracovány ani schváleny/ podklady pro ZHP a VněHP provozovatel zaslal HZS dne 10.11. 2017; provozovatel zaslal HZS aktualizovaný VniHP dne 30.6.2020;	kontrola provedena 11-12.4.2019/ VněHP pro společnou ZHP skladu Obora+výrobní závod Vlašim byl prověřen cvičením dne 16.5.2017; VněHP pro ZHP skladu Šebíř nebyl prověřen cvičením;
2.	B	Lučební závody Draslovka a.s. Kolín Havlíčková 605 280 02 Kolín IV IČO: 46357351	areál LZ Draslovka a.s. Havlíčková 605 280 02 Kolín IV	Kolín	Kolín/ Kolín	amoniak chlór kyanovodík formaldehyd trimethylamin silně toxické kyanidové vody pevné kyanidové soli (KCN,NACN), dikyan (kapalný EDN)	zařazen 28.6.2016/ ZHP byla stanovena 2.5.2018;	ORP Kolín/ město: Kolín	BZ byla schválena rozhodnutím KÚ SCK dne 12.7.2005; poslední aktualizace BZ z 13.7.2016 byla schválena 2.1.2018/ poslední zpráva o posouzení BZ z 12.11.2019 byla schválena 26.10.2020;	nový VněHP spracovaný pro ZHP stanovenou podle zákona č.224/2015 Sb. byl schválen starostou města Kolín 4.10. 2019/ podklady pro stanovení ZHP a pro zpracování VněHP provozovatel zaslal HZS 5-2016; aktualizovaný VniHP provozovatel zaslal HZS 19.12.2016	kontrola provedena 23.5.2019/ VněHP pro ZHP Draslovka a.s. Kolín byl prověřen cvičením dne 13.9.2018;

P.č.	Sk	Název, sídlo a IČO provozovatele rizikového objektu	Název (typ) a sídlo provozu rizikového objektu	ORP sídla provozu rizikového objektu	Působnost ÚO HZS/ stanice HZS	Nebezpečné látky se zdrojem rizika vzniku závažné havárie v objektu	Aktuální zařazení do skupiny B/ stanovení zóny havarijního plánování	Dotčené ORP/obce	Schválení a poslední aktualizace bezpečnostní zprávy/ schválení zprávy o posouzení BZ/ schválení konečné zprávy o závažné havárii v objektu	Schválení a poslední aktualizace vnějšího havarijního plánu/ zaslání HZS podkladů pro ZHP a VněHP, vnitřního havarijního plánu a jeho aktualizace	Poslední kontrola PZH provozovatele/ prověření vnějšího havarijního plánu cvičením
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	B	Spolana s.r.o. Ul. Práce 657, 277 11 Neratovice IČO:45147787	závod Neratovice areál Spolana s.r.o. 277 11 Neratovice	Neratovice	Mělník/ Neratovice	chlór amoniak chlorovodík kapalný vinylchlorid VCM dichlorethan EDC	zařazen 5.1.2016/ společná ZHP pro SPOLANA s.r.o. a Unipetrol Doprava s.r.o. Neratovice byla stanovena 27.10.2017;	ORP Neratovice/ obce: Tišice,Libiš,Tuhaň, město: Neratovice; ORP Mělník/ obce: Kly, Obříství, město: Mělník (není v ZHP);	BZ byla schválena rozhodnutím KÚ SCK dne 19.8.2003/ poslední aktualizace BZ z 22.1.2018 byla schválena 17.6.2019; poslední zpráva o posouzení BZ z 11.7.2014 byla schválena 15.4. 2015;	nový VněHP zpracovaný pro společnou ZHP provozovatelů v areálu Spolana s.r.o. stanovenou podle zák.č.224/2015 Sb. byl schválen dne 22.7.2020/ podklady pro ZHP a VněHP provozovatel zaslal HZS 24.5.2016; aktuální VniHP provozovatel zaslal HZS 30.9.2016;	kontrola provedena 16.9.2020/ společný VněHP pro ZHP areálu Spolana s.r.o. Neratovice byl prověřen cvičením dne 19.12.2019;
4.	B	Unipetrol Doprava s.r.o. Růžodol 4 436 70 Litvínov IČO: 64049701	závod Neratovice areál Spolana s.r.o. 277 11 Neratovice	Neratovice	Mělník/ Neratovice	chlór amoniak oleum SO3 1,2-dichlorethan trichlorethylen cyklohexanon	zařazen 8.4.2016/ společná ZHP pro SPOLANA s.r.o. a Unipetrol Doprava s.r.o. Neratovice byla stanovena 27.10.2017;	ORP Neratovice/ obce: Tišice,Libiš,Tuhaň, město: Neratovice; ORP Mělník/ obce: Kly, Obříství, město: Mělník (není v ZHP);	BZ byla schválena rozhodnutím KÚ SCK dne 9.6.2005/ poslední aktualizace BZ z 22.9.2017 byla schválena dne 4.9.2018 a doplněna aktualizovanou přílohou č.1 dne 20.10.2020; poslední zpráva o posouzení BZ byla schválena 10.4.2014; ;	nový VněHP zpracovaný pro společnou ZHP provozovatelů v areálu Spolana s.r.o. stanovenou podle zák. č. 224/2015 Sb. byl schválen dne 22.7.2020/ podklady pro VněHP a VniHP provozovatel zaslal HZS 30.5.2016; VniHP provozovatel zaslal HZS dne 30.5.2016 a jeho poslední aktualizaci dne 30.11.2020;	kontrola provedena 9.6.2020/ společný VněHP pro ZHP areálu Spolana s.r.o. byl prověřen cvičením dne 19.12.2019;
5.	B	UNIPETROL RPA, s.r.o. Litvínov 436 70 Litvínov 7 IČO: 27597075	Jednotka - Refinérie Kralupy Ul. Brigádníků 683 278 01 Kralupy n.Vlt.	Kralupy nad Vltavou	Mělník/ Kralupy nad Vltavou	propan-butan, rafinát II, propylén, zkapalněný LPG, C ₄ frakce, ropa, sírovodíkový plyn, odplyn, benzín motorový,	zařazen 11.5. 2016/ společná ZHP pro provozovatele v areálu Synthos Kralupy a.s. byla stanovena 30.1.2018;	ORP Kralupy n.Vltavou/ město: Kralupy n. Vltavou, obce: Chvatěruby, Veltrusy, Úžice, Kozomín	BZ byla schválena rozhodnutím OKÚ ME dne 8.10.2002 a rozhodnutím KU SCK dne 9.6.2005/ poslení aktualizace BZ z 31.7.2019 nebyla schválena; zpráva o posouzení BZ byla schválena 7.10.2013;	VněHP pro společnou ZHP provozovatelů v areálu SYNTHOS Kralupy a.s. byl schválen starostou města Kralupy nad Vltavou dne 15.12.2004; nový VněHP zpracovaný v roce 2020 podle zákona č. 224/2015 Sb. pro společnou ZHP nebyl schválen/ podklady pro VněHP provozovatel zaslal HZS 30.7.2020; VniHP zpracovaný provozovatelem byl zaslán HZS 30.6.2020;	kontrola provedena 23.6.2020/ společný VněHP pro ZHP areálu Synthos Kralupy a.s.był prověřen cvičením dne 24.10.2018;

P.č.	Sk	Název, sídlo a IČO provozovatele rizikového objektu	Název (typ) a sídlo provozu rizikového objektu	ORP sídla provozu rizikového objektu	Působnost ÚO HZS/ stanice HZS	Nebezpečné látky se zdrojem rizika vzniku závažné havárie v objektu	Aktuální zařazení do skupiny B/ stanovení zóny havarijního plánování	Dotčené ORP/obce	Schválení a poslední aktualizace bezpečnostní zprávy/ schválení zprávy o posouzení BZ/ schválení konečné zprávy o závažné havárii v objektu	Schválení a poslední aktualizace vnějšího havarijního plánu/ zaslání HZS podkladů pro ZHP a VněHP, vnitřního havarijního plánu a jeho aktualizace	Poslední kontrola PZH provozovatele/ prověření vnějšího havarijního plánu cvičením
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	B	Linde Gas a.s. U Technoplynu 1324 198 00 Praha 9-Kyje IČO: 00011754	výroba technic., speciál., zkušeb. a vysoce čistých plynů ; areál Synthos Kralupy a.s. O.Wichterleho 810 278 01 Kralupy nad Vltavou	Kralupy nad Vltavou	Mělník/ Kralupy nad Vltavou	kyslík amoniak	zařazen 23.5. 2016/ společná ZHP pro provozovatele v areálu Synthos Kralupy a.s.byla stanovena 30.1.2018;	ORP Kralupy n.Vltavou/ město: Kralupy n. Vltavou, obce: Chvatěruby, Veltrusy, Úžice, Kozomín	BZ byla schválena rozhodnutím KÚ SCK dne 16.6.2004/ poslední aktualizace BZ z 22.6.2016 byla schválena 20.2.2018; Zpráva o posouzení BZ z 9.10.2015 byla schválena 13.10.2015; Konečná zpráva o vzniku a dopadech závažné havárie byla KÚ SCK zaslána 27.10.2020;	VněHP pro společnou ZHP provozovatelů v areálu SYNTHOS Kralupy a.s. byl schválen starostou města Kralupy nad Vltavou dne 15.12.2004; nový VněHP zpracovaný v roce 2020 podle zákona č. 224/2015 Sb. pro společnou ZHP nebyl schválen/ podklady pro stanovení ZHP a zpracování VněHP provozovatel zaslal HZS 30.5.2016; zpracovaný VniHP provozovatel zaslal HZS 30.5.2016;	kontrola provedena 2.10.2019/ společný VněHP pro ZHP areálu Synthos Kralupy byl prověřen cvičením dne 24.10.2018;
7.	B	SYNTHOS Kralupy a.s., O.Wichterleho 810 278 52 Kralupy n. Vlt. IČO: 25053272	závod Kralupy nad Vltavou areál SYNTHOS Kralupy a.s. O.Wichterleho 810 278 52 Kralupy nad Vltavou	Kralupy nad Vltavou	Mělník/ Kralupy nad Vltavou	amoniak zkapał.extra hořlavé uhlovod.plyny: 1,3 butadien C ₄ frakce rafinát I kapalná směs dimethyletheru+iso butanu	zařazen 11.5.2016/ společná ZHP pro provozovatele v areálu Synthos Kralupy a.s.byla stanovena 30.1.2018;	ORP Kralupy n.Vltavou/ město: Kralupy n. Vltavou, obce: Chvatěruby, Veltrusy, Úžice, Kozomín	BZ byla schválena rozhodnutím KÚ SCK dne 16.6.2004/ poslední aktualizace BZ z 12.8.2019 byla schválena 22.5.2020; zpráva o posouzení BZ byla schválena 23.11.2015;	VněHP pro společnou ZHP provozovatelů v areálu SYNTHOS Kralupy a.s. byl schválen starostou města Kralupy nad Vltavou dne 15.12.2004; nový VněHP zpracovaný v roce 2020 podle zákona č. 224/2015 Sb. pro společnou ZHP nebyl schválen/ podklady pro stanovení ZHP a zpracování VněHP provozovatel zaslal HZS 28.11.2018; zpracovaný VniHP provozovatel zaslal HZS 1.6.2016;	kontrola provedena 22.10.2019/ společný VněHP pro ZHP areálu Synthos Kralupy a.s. byl prověřen cvičením dne 24.10.2018;

P.č.	Sk	Název, sídlo a IČO provozovatele rizikového objektu	Název (typ) a sídlo provozu rizikového objektu	ORP sídla provozu rizikového objektu	Působnost ÚO HZS/ stanice HZS	Nebezpečné látky se zdrojem rizika vzniku závažné havárie v objektu	Aktuální zařazení do skupiny B/ stanovení zóny havarijního plánování	Dotčené ORP/obce	Schválení a poslední aktualizace bezpečnostní zprávy/ schválení zprávy o posouzení BZ/ schválení konečné zprávy o závažné havárii v objektu	Schválení a poslední aktualizace vnějšího havarijního plánu/ zaslání HZS podkladů pro ZHP a VněHP, vnitřního havarijního plánu a jeho aktualizace	Poslední kontrola PZH provozovatele/ prověření vnějšího havarijního plánu cvičením
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	B	Unipetrol Doprava s.r.o. Růžodol 4 436 70 Litvínov IČO: 64049701	Železniční provoz Kralupy závod Kralupy, Neratovice; Provozní úsek Unipetrol Doprava s.r.o. ,areál SYNTHOS Kralupy a.s. (ACHV Kralupy) O.Wichterleho 810 278 52 Kralupy nad Vltavou	Kralupy nad Vltavou	Mělník/ Kralupy nad Vltavou	hořlavé zkpalněné plyny: LPG, 1,3 butadien, FCC C4 frakce, propan, propylen, rafinát I, rafinát II, n-butan. extrémně a vysoce hořlavé kapaliny: bentol, BA,benzín krakovací,primár., etanol,bioethanol, etylbenzén, ropa, metanol, MTBE, ETBE, petrolej, n-pentan+ isopentan, reformát, styren, toulén, hexan;	zařazen 9.3.2016/ společná ZHP pro všechny provozovatele v areálu Synthos Kralupy a.s.byla stanovena 30.1.2018;	ORP Kralupy n.Vltavou/ město: Kralupy n. Vltavou, obce: Chvatěruby, Veltřusy, Úžice, Kozomín	BZ byla schválena rozhodnutím KÚ SCK dne 9.6.2005/ poslední aktualizace BZ z 27.9.2017 byla schválena 4.9.2018 a aktualizovaní příloha č.1 BZ byla zaslána KÚ SCK dne 20.10.2020	VněHP pro společnou ZHP provozovatelů v areálu SYNTHOS Kralupy a.s. byl schválen starostou města Kralupy nad Vltavou dne 15.12.2004; nový VněHP zpracovaný v roce 2020 podle zákona č. 224/2015 Sb. pro společnou ZHP nebyl schválen/ podklady pro stanovení ZHP a zpracování VněHP provozovatel zaslal HZS dne 30.5.2016; VniHP provozovatel zaslal HZS dne 30.5.2016 a jeho poslední aktualizaci dne 25.9.2019;	kontrola provedena 10.6.2020/ společný VněHP pro ZHP areálu Synthos Kralupy a.s. byl prověřen cvičením dne 24.10.2018;
9.	B	KRALUPOL, a.s. Jandova 10/3, 190 00 Praha 9 , pošt.adresa Tyršova 535 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 49679597	Daňový sklad LPG ul. V Pískovně areál Synthos a.s. O. Wichterleho 810 278 01 Kralupy nad Vltavou	Kralupy nad Vltavou	Mělník/ Kralupy nad Vltavou	LPG	zařazen 23.3.2016/ společná ZHP pro provozovatele v areálu Synthos Kralupy a.s.byla stanovena 30.1.2016;	ORP Kralupy n.Vltavou/ město: Kralupy n. Vltavou, obce: Chvatěruby, Veltřusy, Úžice, Kozomín;	BZ byla schválena rozhodnutím KÚ SCK dne 16.6.2004/ poslední aktualizace BZ z 4.1. 2017 byla schválena dne 11.12.2018; zpráva o posouzení BZ byla schválena 10.3.2015;	VněHP pro společnou ZHP provozovatelů v areálu SYNTHOS Kralupy a.s. byl schválen starostou města Kralupy nad Vltavou dne 15.12.2004; nový VněHP zpracovaný v roce 2020 podle zákona č. 224/2015 Sb. pro společnou ZHP nebyl schválen/ podklady pro ZHP a VněHP provozovatel zaslal HZS 3-2016, aktualizaci 12-2019 nezaslal; provozovatel HZS zaslal VniHP 10-2009, jeho aktualizaci HZS nezaslal;	kontrola provedena 24.9.2020/ společný VněHP pro ZHP areálu Synthos Kralupy a.s. byl prověřen cvičením dne 24.10.2018;

P.č.	Sk	Název, sídlo a IČO provozovatele rizikového objektu	Název (typ) a sídlo provozu rizikového objektu	ORP sídla provozu rizikového objektu	Působnost ÚO HZS/ stanice HZS	Nebezpečné látky se zdrojem rizika vzniku závažné havárie v objektu	Aktuální zařazení do skupiny B/ stanovení zóny havarijního plánování	Dotčené ORP/obce	Schválení a poslední aktualizace bezpečnostní zprávy/ schválení zprávy o posouzení BZ/ schválení konečné zprávy o závažné havárii v objektu	Schválení a poslední aktualizace vnějšího havarijního plánu/ zaslání HZS podkladů pro ZHP a VněHP, vnitřního havarijního plánu a jeho aktualizace	Poslední kontrola PZH provozovatele/ prověření vnějšího havarijního plánu cvičením
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	B	SYNTHOS PBR s.r.o., O.Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 28214790	Výroba polybutadienu závod Kralupy, areál SYNTHOS Kralupy a.s. O.Wichterleho 810 278 01 Kralupy nad Vltavou	Kralupy nad Vltavou	Mělník/ Kralupy nad Vltavou	cyklohexan, methylcyklohexan, diethylaluminium- chlorid (DEAC), diisobutylaluminium- hydrid ((DIBAH), metan, propan- butan, amoniak	zařazen 8.6.2016/ společná ZHP pro provozovatele v areálu Synthos Kralupy a.s. byla stanovena 30.1.2018;	ORP Kralupy n.Vltavou/ město: Kralupy n. Vltavou, obce: Chvatěruby, Veltrusy, Úžice, Kozomín;	BZ byla schválena rozhodnutím KÚ SCK ze dne 30.5.2011/ poslední aktualizace BZ z 10.9.2019 byla schválena 4.8.2020;	VněHP pro společnou ZHP provozovatelů v areálu SYNTHOS Kralupy a.s. byl schválen starostou města Kralupy nad Vltavou dne 15.12.2004; nový VněHP zpracovaný v roce 2020 podle zákona č. 224/2015 Sb. pro společnou ZHP nebyl schválen/ podklady pro VněHP a ZHP provozovatel zaslal HZS 26.5.2016, aktualizace 12-2018 nebyla zaslána HZS; VniHP provozovatel zaslal HZS 26.5.2016, aktualizaci z 3-2019 nezaslal HZS;	kontrola provedena 16.6.2020/ společný VněHP pro ZHP areálu Synthos Kralupy a.s. byl prověřen cvičením dne 24.10.2018;
11.	B	Cray Valley Czech s.r.o., (Sartomer)Kralupy nad Vltavou O. Wichterleho 810 278 52 Kralupy nad Vltavou IČ: 27254984	závod Kralupy areál SYNTHOS Kralupy a.s. O.Wichterleho 810 278 52 Kralupy nad Vltavou	Kralupy nad Vltavou	Mělník/ Kralupy nad Vltavou	ethylenoxid, rozpuštědlo methyl- terciální butyether (nebo toulén), 1,3 butadien	zařazen 7.4.2016/ společná ZHP pro provozovatele v areálu Synthos Kralupy a.s. byla stanovena 30.1.2018;	ORP Kralupy n.Vltavou/ město: Kralupy n. Vltavou, obce: Chvatěruby, Veltrusy, Úžice, Kozomín;	BZ schválena rozhodnutím KÚ SCK dne 30.1.2007/ poslední aktualizace BZ z 14.11.2017 byla schválena 17.12.2018	VněHP pro společnou ZHP provozovatelů v areálu SYNTHOS Kralupy a.s. byl schválen starostou města Kralupy nad Vltavou dne 15.12.2004; nový VněHP zpracovaný v roce 2020 podle zákona č. 224/2015 Sb. pro společnou ZHP nebyl schválen/ podklady pro VněHP a ZHP provozovatel zaslal HZS 12.11.2018; aktualizovaný VniHP provozovatel zaslal HZS 15.1.2018;	kontrola provedena 17.10.2019/ společný VněHP pro ZHP areálu Synthos Kralupy a.s. byl prověřen cvičením dne 24.10.2018;

P.č.	Sk	Název, sídlo a IČO provozovatele rizikového objektu	Název (typ) a sídlo provozu rizikového objektu	ORP sídla provozu rizikového objektu	Působnost ÚO HZS/ stanice HZS	Nebezpečné látky se zdrojem rizika vzniku závažné havárie v objektu	Aktuální zařazení do skupiny B/ stanovení zóny havarijního plánování	Dotčené ORP/obce	Schválení a poslední aktualizace bezpečnostní zprávy/ schválení zprávy o posouzení BZ/ schválení konečné zprávy o závažné havárii v objektu	Schválení a poslední aktualizace vnějšího havarijního plánu/ zaslání HZS podkladů pro ZHP a VněHP, vnitřního havarijního plánu a jeho aktualizace	Poslední kontrola PZH provozovatele/ prověření vnějšího havarijního plánu cvičením
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	B	Butadien Kralupy a.s., O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 27893995	výroba butadienu II areál SYNTHOS Kralupy a.s. O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou	Kralupy nad Vltavou	Mělník/ Kralupy nad Vltavou	1,3 butadien, rafinát I (isobuten), acetonitril, směs pentanů Heavies (styren+pentan v C4 frakci)	zařazen 31.5.2016/ společná ZHP pro provozovatele v areálu Synthos Kralupy a.s. byla stanovena 30.1.2018;	ORP Kralupy n. Vltavou/ město: Kralupy n.Vltavou, obce: Chvatěruby, Veltrusy, Úžice, Kozomín	BZ byla schválena rozhodnutím KÚ SCK dne 15.12.2009/ poslední aktualizace BZ z 30.7.2017 byla schválena 6.12.2018;	VněHP pro společnou ZHP provozovatelů v areálu SYNTHOS Kralupy a.s. byl schválen starostou města Kralupy nad Vltavou dne 15.12.2004; nový VněHP zpracovaný v roce 2020 podle zákona č. 224/2015 Sb. pro společnou ZHP nebyl schválen/ podklady pro VněHP a ZHP provozovatel zaslal 7-2009 HZS, aktualizované podklady 12-2018 HZS nebyly zaslány; VniHP provozovatel zaslal HZS 6- 2009, jeho revizi z 1.3.2018 nezaslal HZS;	kontrola provedena 2.5.2019/ společný VněHP pro ZHP areálu Synthos Kralupy a.s. byl prověřen cvičením dne 24.10.2018;
13.	B	MERO ČR, a.s., Veltruská 748 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO:60193468	centrální tankoviště ropy 277 51 Nelahozeves	Kralupy nad Vltavou	Mělník/ Kralupy nad Vltavou	ropa	zařazen 21.4.2016/ ZHP byla stanovena 20.5.2009; nová ZHP podle z.č. 224/2015 Sb. nebyla stanovena;	ORP Kralupy n. Vltavou/ obce: Nová Ves (včetně části Nové Ouholice), Nelahozeves (včetně části obce Hleďsebe a Podhořany), město: Kralupy nad Vltavou (není v ZHP) ORP Slaný/ obce: Sazená, Uhý, Chržín, Velvary, město Slaný (není v ZHP)	BZ byla schválena rozhodnutím KÚ SCK dne 12.8.2004/ poslední aktualizace BZ z 4.5.2018 byla schválena 20.5.2019; revize BZ byla provedena 7.4.2020;	VněHP byl schválen hejtnanem kraje dne 15.2.2006 a jeho aktualizace dne 19.7.2010/ podklady pro VněHP a ZHP provozovatel zaslal HZS dne 13.5.2019; VniHP 5-2010 provozovatel zaslal HZS, jeho aktualizaci z 10- 2017 provozovatel nezaslal HZS;	kontrola provedena 2.6.2020/ společný VněHP pro ZHP areálu CTR Nelahozeves byl prověřen cvičením dne 25.9.2018;
14.	B	MERO ČR, a.s., Veltruská 748 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO:60193468	přečerpávací stanice Nové Město	Kolín	Kolín/ Kolín	ropa	zařazen 22.4.2016/ společná ZHP pro provozovatele Mero ČR a.s. a ČEPRO a.s. Nové Město; nová ZHP podle z.č.224/2015 Sb. rozhodnutím KÚ SCK z 17.7.2019 není stanovena;	ORP Kolín/ osada: Nové Město, obce: Břežany, Blinka město: Kolín (není v zóně ohrožení)	BZ byla schválena rozhodnutím KÚ SCK dne 26.4.2004/ poslední aktualizace BZ z 4.5.2018 byla schválena 13.5.2019; zpráva o posouzení BZ byla schválena 7.1.2013;	VněHP pro společnou ZHP v areálu ČEPRO a.s. Nové Město po schválení starostou města Kolín dne 10. 3. 2009 a jeho poslední aktualizace v roce 2018 byl vyřazen sdělením KÚ SCK z 17.7.2019 o nestanovení nové ZHP podle zákona č.224/2015 Sb./ podklady pro ZHP a VněHP provozovatel zaslal HZS 27.4.2018; zpracovaný společný VniHP pro MERO a ČEPRO a.s. provozovatel zaslal HZS 11.3.2019;	kontrola provedena 5.3.2020/ po zrušení ZHP dne 17.7.2019 se další prověření VněHP neplánuje;

P.č.	Sk	Název, sídlo a IČO provozovatele rizikového objektu	Název (typ) a sídlo provozu rizikového objektu	ORP sídla provozu rizikového objektu	Působnost ÚO HZS/ stanice HZS	Nebezpečné látky se zdrojem rizika vzniku závažné havárie v objektu	Aktuální zařazení do skupiny B/ stanovení zóny havarijního plánování	Dotčené ORP/obce	Schválení a poslední aktualizace bezpečnostní zprávy/ schválení zprávy o posouzení BZ/ schválení konečné zprávy o závažné havárii v objektu	Schválení a poslední aktualizace vnějšího havarijního plánu/ zaslání HZS podkladů pro ZHP a VněHP, vnitřního havarijního plánu a jeho aktualizace	Poslední kontrola PZH provozovatele/ prověření vnějšího havarijního plánu cvičením
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	B	ČEPRO a.s., Dělnická 213/12 170 04 Praha 7 Holešovice IČ: 60193531	sklad PHM Nové Město středisko Cerekvice nad Bystřicí	Kolín	Kolín/ Kolín	benzín automob. nafta motorová ropa	zařazen 13.1.2016/ společná ZHP pro provozovatele Mero ČR a.s. a ČEPRO a.s. Nové Město; nová ZHP podle z.č.224/2015 Sb. rozhodnutím KÚ SCK z 17.7.2019 není stanovena;	ORP Kolín/ osada: Nové Město, obce: Břežany, Blínka, město: Kolín (není v zóně ohrožení);	BZ byla schválena rozhodnutím KÚ SCK dne 10.4.2007/ poslední aktualizace BZ z 5.9.2017 byla schválena 20.8.2018; zpráva o posouzení BZ byla schválena 7.1.2013;	VněHP pro společnou ZHP v areálu ČEPRO a.s. Nové Město po schválení starostou města Kolín dne 10. 3. 2009 a jeho poslední aktualizace v roce 2018 byl vyřazen sdělením KÚ SCK z 17.7.2019 o nestanovení nové ZHP podle zákona č.224/2015 Sb./ podklady pro ZHP a VněHP provozovatelé zaslali HZS 27.4.2018; zpracovaný společný VniHP pro MERO a ČEPRO a.s. provozovatel zaslal HZS 11.3.2019;	kontrola provedena 4.3.2020/ po zrušení ZHP dne 17.7.2019 se další prověření VněHP neplánuje;
16.	B	Crystal Bohemia,a.s. nám.T.G.Masaryka 1130 290 34 Poděbrady IČO: 28486722	provozovna výroby olovnatého skla Jiráskova 223 290 34 Poděbrady	Poděbrady	Nymburk/ Poděbrady	kyselina fluorovodíková	zařazen 3.3.2016/ ZHP stanovena 24.10.2017;	ORP Poděbrady/ obec: Poděbrady	BZ byla schválena rozhodnutím KÚ SCK dne 16.6.2004/ poslední aktualizace BZ z 4.12. 2017 byla schválena 11.4.2019;	VněHP byl schválen dne 20.10.2005 starostou ORP Poděbrady/ poslední aktualizace z 27.11.2018 byla schválena 11.4.2019/ podklady pro VněHP a ZHP provozovatel HZS zaslal 5-2016; VniHP provozovatel zaslal HZS 5- 2016;	kontrola provedena 23.9.2020/ VněHP 1pro ZHP areálu Crystal Bohemia a.s. byl prověřen cvičením dne 18.12.2019;
17.	B	Donauchem Nymburk s.r.o. Kamenická 26/599 170 00 Praha 7 IČO: 43774750	sklad CHL a přípravků Za Žoskou 377 288 02 Nymburk	Nymburk	Nymburk/ Nymburk	hořlavé kapaliny: (methanol, butanon, butylacetát, etylacet át, methoxypropanol , isopropanol); žiraviny: (HCl); ropné produkty: (ELTO a mot.nafta); pevné látky: oxidy Pb a Zn, síran Zn); zkapalněné hořlavé plyny: (LPG);	zařazen 14.6.2016/ ZHP nebyla stanovena rozhodnutím KÚ SCK z 23.10.2017;	ORP Nymburk/ město: Nymburk	BZ byla schválena rozhodnutím KÚ SCK dne 29.10.2004/ poslední aktualizace BZ z 10.5.2019 byla schválena 28.7.2020;	VněHP se nezpracovává podle rozhodnutí KÚ SCK o nestanovení ZHP z 23.10.2017/ podklady pro VněHP a ZHP provozovatel nezpracoval a HZS nezaslal; VniHP provozovatel zaslal HZS 24.4.2013, aktualizovaný VniHP nezaslal HZS;	kontrola provedena 2.4.2019/ ZHP KU SCK nestanovil, prověření VněHP není plánováno;
18.	B	ČEPRO a.s., Dělnická 213/12, 04 Praha 7- Holešovice IČ: 60193531	sklad pohonných hmot Potěhy-Středisko 9 STŘED, 286 01 Horky 131 (p.TUPADLY)	Čáslav	Kutná Hora/ Čáslav	benzín automob. nafta motorová	zařazen 27.1.2016/ ZHP nebyla stanovena rozhodnutím KÚ SCK z 4.7.2019;	ORP Čáslav/ obce: Potěhy, Horky, město: Čáslav (není v zóně ohrožení)	BZ byla schválena rozhodnutím KÚ SCK dne 14.9. 2008/ poslední aktualizace BZ byla schválena 20.8.2018; poslední revize BZ byla provedena 15.6.2020; zpráva o posouzení BZ byla schválena 10.2.2014;	VněHP se nezpracovává podle rozhodnutí KÚ SCK o upuštění od stanovení ZHP z 4.7.2019/ podklady pro stanovení ZHP a VněHP z 17.4.2019 provozovatel HZS nezaslal; aktualizovaný VniHP z 17.4.2019 provozovatel HZS nezaslal;	kontrola provedena 18.4.2019/ ZHP KÚ SCK nestanovil, prověření VněHP cvičením není plánováno;

P.č.	Sk	Název, sídlo a IČO provozovatele rizikového objektu	Název (typ) a sídlo provozu rizikového objektu	ORP sídla provozu rizikového objektu	Působnost ÚO HZS/ stanice HZS	Nebezpečné látky se zdrojem rizika vzniku závažné havárie v objektu	Aktuální zařazení do skupiny B/ stanovení zóny havarijního plánování	Dotčené ORP/obce	Schválení a poslední aktualizace bezpečnostní zprávy/ schválení zprávy o posouzení BZ/ schválení konečné zprávy o závažné havárii v objektu	Schválení a poslední aktualizace vnějšího havarijního plánu/ zaslání HZS podkladů pro ZHP a VněHP, vnitřního havarijního plánu a jeho aktualizace	Poslední kontrola PZH provozovatele/ prověření vnějšího havarijního plánu cvičením
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	B	Explosia a.s., 532 17 Pardubice-Semtin IČO: 25291581	odbytový sklad Lužná u Rakovníka Na Prachárně 691	Rakovník	Kladno/ Rakovník	průmyslové výbušniny (bezdýmný a černý prach, bleskovice, Semtex, TNT, plastické trhaviny Perunit,Slavit, Emsit, Hexogen,Permon, Pentrit,el.rozbuška, nitroglycerin, nitroceluloza)	zařazen 29.3.2016/ ZHP byla stanovena 30.5. 2005, nová ZHP podle z. č. 224/2015 Sb. nebyla stanovena;	ORP Rakovník/ obce: Lužná, Krušovice, město: Rakovník (není v ZHP)	BZ byla schválena rozhodnutím KÚ SCK dne 13.6.2005/ poslední aktualizace BZ z 10.5.2018 byla schválena 15.1.2019; poslední Zpráva o posouzení BZ byla schválena dne 20.8.2013;	VněHP byl schválen 15.12.2005 starostou města Rakovník/ aktualizace VněHP podle zákona č. 224/2015 Sb. z r. 2018 a 2019 nebyly schváleny; podklady pro VněHP a ZHP zpracované v r. 2005 byly zaslané, jejich aktualizaci provozovatel HZS nezaslal; aktualizovaný VniHP 1/2018 provozovatel HZS nezaslal;	kontrola provedena 4.6.2020/ VněHP byl prověřen cvičením dne 20.6. 2019;
20.	B	Procter&Gamble-Rakona s.r.o. Ottova 402, 269 32 Rakovník ICO: 14801396	chemická výroba práškových a tekutých mycích, čistících a avivážních prostředků Rakovník	Rakovník	Kladno/ Rakovník	peruhličitelný sodný ethanol, ethoxylát AE7, Deedmac	zařazen 17.5.2016/ ZHP byla stanovena 19.8.2019;	ORP Rakovník/ město: Rakovník	BZ byla schválena rozhodnutím OkÚ dne 31.10.2001 a KÚ SCK dne 22.3.2005; poslední aktualizace BZ byla schválena 25.6. 2020;	VněHP se průběžně zpracovává/ podklady pro ZHP a VněHP provozovatel zpracoval a prostřednictvím KÚ SCK zaslal HZS 12-2018; VniHP schválený 12-2018 provozovatel HZS zaslal společně s BZ 11.3.2019;	kontrola provedena 29 - 30.9.2020/ prověření VněHP zatím nebylo plánováno;
21.	B	ČEPRO a.s., Dělnická 213/12 170 04 Praha 7 Holešovice IČO: 60193531	provozní sklad Mstětice 250 91 Zeleneč	Brandýs nad Labem Stará Boleslav	Mladá Boleslav/ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav	benzín automob. nafta motorová letecký petrolej bioetanol	zařazen 18.1.2016/ ZHP byla stanovena 19.8.2019;	ORP Brandýs nad Labem/ obec: Zeleneč v Čechách místní část Mstětice, město: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (není v ZHP)	BZ byla schválena rozhodnutím KÚ SCK dne 15.11.2003; ; /poslední aktualizace BZ byla schválena 30.8.2017; zpráva o posouzení BZ byla schválena 7.2.2014;	VněHP byl schválen dne 4.5..2005 starostou města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav/ aktualizace VněHP z r. 2009 a aktualizace z 30.10.2017 podle zákona č. 224/2015 Sb. nebyly schváleny/ podklady pro ZHP a VněHP provozovatel zaslal HZS 9-2018; zpracovaný VniHP provozovatel HZS zaslal 30.7.2018;	kontrola provedena 10.9.2020/ VněHP byl prověřen cvičením dne 22.11. 2018;
22.	B	Austin Powder Service CZ, s.r.o. Jasenice 712 755 01 Vsetín IČO: 26245736	provozovna Psáry P.O.BOX 11 252 44 Psáry	Černošice	Kladno/ Jílové u Prahy	průmyslové výbušniny tř.A a C (austinit,vesuvit, perunit,emsit, permon, NKG, APB booster,semtex, explosit, dapmon, emulex, austrogel, hydromite,rozbušky a bleskovice, el. pilule a palníky)	zařazen 9.5.2016/ZHP byla stanovena 30.9.2019;	ORP Černošice/ obec: Psáry (zóna zasahuje pouze neobydlenou část katastru obce)	BZ byla schválena rozhodnutím KÚ SCK dne 2.6.2006/ poslední aktualizace BZ z 20.9.2017 byla schválena 22.7.2019;	VněHP byl schválen K33dne 15.3.2007 starostou ORP Černošice/ aktualizace z 26.10.2018 podle zákona č. 224/2015 Sb. nebyla schválena/ podklady pro ZHP a VněHP provozovatel HZS zaslal 5-2016; zpracovaný VniHP provozovatel HZS nezaslal;	kontrola provedena 16.5.2019/ VněHP byl prověřen cvičením dne 6.12.2019;

P.č.	Sk	Název, sídlo a IČO provozovatele rizikového objektu	Název (typ) a sídlo provozu rizikového objektu	ORP sídla provozu rizikového objektu	Působnost ÚO HZS/ stanice HZS	Nebezpečné látky se zdrojem rizika vzniku závažné havárie v objektu	Aktuální zařazení do skupiny B/ stanovení zóny havarijního plánování	Dotčené ORP/obce	Schválení a poslední aktualizace bezpečnostní zprávy/ schválení zprávy o posouzení BZ/ schválení konečné zprávy o závažné havárii v objektu	Schválení a poslední aktualizace vnějšího havarijního plánu/ zaslání HZS podkladů pro ZHP a VněHP, vnitřního havarijního plánu a jeho aktualizace	Poslední kontrola PZH provozovatele/ prověření vnějšího havarijního plánu cvičením
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	B	ZZN Polabí a.s. K Vinici 1304, 280 66 Kolín V. IČ: 45148210	středisko agrochemikálií Pražská 2214 288 02 Nymburk	Nymburk	Nymburk/ Nymburk	kapalné a pevné agrochemikálie (pesticidy)	zařazen 5.4.2016/ ZHP byla zrušena sdělením KÚ SCK z 20.6.2017;	ORP Nymburk/ město: Nymburk	BZ byla schválena rozhodnutím KÚ SCK dne 11.12.2006/ poslední aktualizace BZ z 7.5.2019 byla schválena 20.5.2020;	VněHP byl vyřazen sdělením OŽPaZ KU SCK z 20.6.2017 o zrušení ZHP/ podklady pro stanovení ZHP a VněHP provozovatel HZS nezaslal; VniHP z 1.9.2013 provozovatel neaktualizoval a HZS nezaslal;	kontrola provedena 9.10.2019/ prověření VněHP cvičením není plánováno po zrušení ZHP z 20..6.2017;
24.	B	ZZN Polabí, a.s. K Vinici 1304 280 66 Kolín IČ:45148210	středisko agrochemikálií Bezděčín 79 293 01 Mladá Boleslav- Bezděčín	Mladá Boleslav	Mladá Boleslav/ Mladá Boleslav	kapalné a pevné agrochemikálie (oddíl H,P,E tab.I.přil.1 z.č. 224/2015 Sb)	zařazen 25.2.2016/ ZHP byla zrušena sdělením KÚ SCK z 20.6.2017;	ORP Mladá Boleslav/ město: Mladá Boleslav- městská část Bezděčín	BZ byla schválena rozhodnutím KÚ SCK dne 20.5.2009/ poslední aktualizace BZ z 10.6.2019 byla schválena 20.5.2020;	VněHP byl vyřazen sdělením OŽPaZ KU SCK z 20.6.2017 o zrušení ZHP/ podklady pro stanovení ZHP a VněHP provozovatel HZS nezaslal; VniHP provozovatel neaktualizoval a HZS nezaslal;	kontrola provedena 10.10. 2019/ prověření VněHP cvičením není plánováno po zrušení ZHP z 20.6.2017;
25.	B	OPTIMA GAZ s.r.o. Dubějovická 361 257 63 Trhový Štěpánov IČ: 27576965	sklad LPG Dubějovická 361 257 63 Trhový Štěpánov	Vlašim	Benešov/ Vlašim	LPG	zařazen 18.7. 2016/ ZHP byla stanovena 9.7.2019;	ORP Vlašim/ obec: Trhový Štěpánov	BZ byla schválena rozhodnutím KÚ SCK dne 8.9.2010/ poslední aktualizace BZ z 10.11.2016 byla schválena 12.3..2019; zpráva o posouzení byla schválena 13.8.2015;	VněHP byl schválen dne 18.12.2012 starostou města Vlašim/ aktualizace z 25.11. 2013 nebyla schválena; podklady pro ZHP a VněHP provozovatel zaslal HZS 21.2.2011, nejsou aktualizované podle z.č.224/2015 Sb.; VniHP byl aktualizovaný 30.10.2018 provozovatel HZS nezaslal;	kontrola provedena 13.11.2019/ VněHP byl prověřen cvičením dne 6.6.2017;
26.	B	RWE Gas Storage s.r.o. Limuzská 3135/12 108 00 Praha 10-Strašnice IČ:27892077	podzemní zásobník plynu Háje Jesenice 21, 261 01 Příbram	Příbram	Příbram/ Příbram	zemní plyn	zařazen 10.10. 2016/ ZHP byla stanovena 7.11.2019;	ORP Příbram/ obce:Háje, Jesenice, Jerusalem, město: Příbram (není v ZHP	BZ byla schválena rozhodnutím KÚ SCK dne 27.2.2019/ poslední návrh BZ z 13.12.2017 byl schválen 27.2.2019; BZ zatím nebyla aktualizována;	VněHP není zpracován/ podklady pro ZHP a VněHP provozovatel zaslal HZS 25.9. 2017; aktualizovaný VniHP provozovatel zaslal HZS 24.3.2020;	kontrola provozovatele 7.11.2019/ prověření VněHP cvičením zatím nebylo plánováno;
27.	B	Kovohutě Příbram nástupnická a.s. Kovohutě č.p. 530 261 01 Příbram VI - Březové Hory IČ:27118100	Kovohutě 261 01 Příbram VI - Březové Hory IČ:27118100	Příbram	Příbram/ Příbram	kyslík Pb baterie rozdrožené (oxidy olova PbO+PbO ₂ , síran olovnatý)	zařazen 24.10.2016/ ZHP nebyla stanovena;	ORP Příbram/ město: Příbram	BZ byla schválena rozhodnutím KÚ SCK dne 20.11.2019/ poslední návrh BZ z 6.11.2017 byl schválen 20.11.2019; BZ zatím nebyla aktualizována;	VněHP není zpracován/ podklady pro ZHP a VněHP provozovatel nezpracoval a nezaslal HZS; VniHP provozovatel nezpracoval a nezaslal HZS;	kontrola byla provedena 28.11.2019/ prověření VněHP cvičením není plánováno;

Zpracoval: kpt. Ing. Miroslav Behina