

## P Ř E H L E D

provozovatelů rizikových objektů na území Středočeského kraje zařazených do skupiny "A" podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií a jejich kontrol se stavem k 31. 12. 2021

P.č.	Sk.	Název, sídlo, IČ provozovatele rizikového objektu	Název (typ) a sídlo provozu rizikového objektu	ORP sídla provozu rizikového objektu	Působnost ÚO HZS/ stanice HZS	Nebezpečné látky se zdrojem rizika vzniku závažné havárie v objektu	Aktuální zařazení do skupiny	Schválení bezpečnostního programu/poslední aktualizace a revize	Poslední kontrola provozovatele
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	A	TERMINAL OIL,a.s. Na Flusárně 168, Příbram III 263 01 Příbram IČ: 28921925	Daňový sklad PHM Hořovice, Na Cintlovce 535	Hořovice	Beroun/ Beroun	topný olej TOEL, kapalné ropné výrobky FAME (metylestery mastných kyselin) a ostatní alternativní biopaliva MEŘO, BA 95N,BA98N, nafta motorová;	09.05.2016	BP byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 15.04.2013/ poslední aktualizace z 02.10.2017 byla schválena 09.01.2020	28.11.2017
2	A	Messer Technogas s.r.o. , Zelený pruh 1560/99 140 00 Praha-4 IČ: 40764788 (od.1.1. 2021)	plnírna technických plynů Táborská 1542 286 01 Čáslav	Čáslav	Kutná Hora/ Čáslav	acetylén, kyslík, oxid sířičitý, /amoniak/	19.04.2016	BP původního AIR provozovatele Liquide CZ s.r.o. byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 20.12.2010/ poslední aktualizace BP z 28.06.2016 byla schválena 21.11.2018, aktualizovaný návrh BP Messer Technogas s.r.o. z 26.02.2021 je v připomínkovém řízení	05.10.2021
3	A	ZZN Polabí, a.s. K Vinici 1304 280 66 Kolín V. IČ: 45148210	středisko agrochemikálií Křinec, Vestecská 296 289 33 Křinec	Nymburk	Nymburk/ Nymburk	toxické a hořlavé agrochemikálie (kapalné a pevné pesticidy), topný olej extra lehký TOEL;	09.05.2016	BP byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 31.07.2008/ poslední aktualizace z 04.04.2019 byla schválena 20.05.2020	04.02.2020

P.č.	Sk.	Název, sídlo, IČ provozovatele rizikového objektu	Název (typ) a sídlo provozu rizikového objektu	ORP sídla provozu rizikového objektu	Působnost ÚO HZS/ stanice HZS	Nebezpečné látky se zdrojem rizika vzniku závažné havárie v objektu	Aktuální zařazení do skupiny	Schválení bezpečnostního programu/poslední aktualizace a revize	Poslední kontrola provozovatele
4	A	TEREOS TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška IČ: 16193741	objekty na výrobu bioetanolu, areál lihovaru TTD a.s. 294 41 Dobruška	Mladá Boleslav	Mladá Boleslav/ Mladá Boleslav	hořlavé kapaliny: ethanol 96-100%, ethanol 85%, benzín BA 95, technický benzín, petrolej, solventní nafta, lihové oleje a úkapy; akutně toxické látky: 25% čpavková voda, kyseliny chlorovodíková, fosforečná, dusičná, a sírová, hydroxid sodný; bioplyn;	21.6.2016 aktualizován 21.11.2018	BP byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 19.06.2007/ poslední aktualizace z 13.02.2018 byla schválena 02.12.2019; Konečná zpráva o závažné havárii zpracovaná v r. 2015 byla doplněna 05.01.2016;	27.05.2021
5	A	AERO Vodochody Aerospace a.s., U Letiště 374 250 70 Odolena Voda, Dolínek IČ: 24194204	objekty na výrobu, opravy, modernizace letadel - pomocné provozy ; U Letiště 374 250 70 Odolena Voda, Dolínek	Brandýs nad Labem/ Stará Boleslav	Mladá Boleslav/ Mladá Boleslav	akutně toxické látky 1,2 a 3 kategorie, toxické látky pro specifické cílové orgány 1.kategorie (kyanidy sodný a draselný,dichroman sodný a draselný /únik HCN/,oxid chromový)	09.06.2016	BP byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 05.02.2008/ poslední aktualizace BP z 28.06.2019 nebyla schválena	24.06.2020
6	A	Lach-Ner, s.r.o. Tovární 157 277 11 Neratovice IČ: 26295474	objekty pro dovoz,skladování, výrobu a prodej chemických látek Tovární 157 277 11 Neratovice	Neratovice	Mělník/ Neratovice	hořlavé kapaliny: toluen, ethylacetát, methanol, isopropanol, aceton, benzen, acetonitril, cyklopentán,etanol, xylén, kyselina octová; toxické hořl.a pev. látky:formaldehyd,HF, kys.dusičná,kys.mravenčí,chloroform,kyanidy,di chroman sodný;	14.06.2016	BP byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 18.12.2007/ poslední aktualizace BP z 19.01.2017 byla schválena 08.01.2018; revize BP byla provedena 13.08.2019	18..05.2021

P.č.	Sk.	Název, sídlo, IČ provozovatele rizikového objektu	Název (typ) a sídlo provozu rizikového objektu	ORP sídla provozu rizikového objektu	Působnost ÚO HZS/ stanice HZS	Nebezpečné látky se zdrojem rizika vzniku závažné havárie v objektu	Aktuální zařazení do skupiny	Schválení bezpečnostního programu/poslední aktualizace a revize	Poslední kontrola provozovatele
7	A	GHC Invest, s.r.o. Praha Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7 IČ: 60464496	mezisklad chlorových nádob v objektu LA 30 areálu Lach-Ner s.r.o. Tovární 157 277 11 Neratovice	Neratovice	Mělník/ Neratovice	kapalný chlór (v lahvích a sudech)	21.09.2016	BP byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 19.07.2012/ poslední aktualizace z 10.04.2017 byla schválena 07.02.2020	19.05.2021
8	A	MESSER Technogas s.r.o Zelený pruh 99/1560 140 02 Praha 4 IČ: 40764788	plnírna technických plynů průmyslový areál Poldi, Dříň 666 272 03 Kladno 3 - Dubí	Kladno	Kladno/ Kladno	acetylén, kyslík, oxid siřičitý, /amoniak/	08.06.2016	BP byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 12.03.2010/ poslední aktualizace z 02.08.2016 a 15.10.2018 byla schválena 28.01.2021	05.04.2019
9	A	AVE Kralupy s.r.o. O. Wichterleho 810 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 27935574	spalovna průmyslových odpadů O. Wichterleho 810 278 01 Kralupy nad Vltavou	Kralupy nad Vltavou	Mělník/ Kralupy nad Vltavou	hořlavé kapalně odpady II a III kat. hořlavosti: toulén, aceton, styren, butadien, buten, MTBE, akrylát, MEA, DMS, EtB, organické rozpuštědla; pevné a kašov. odpady; spalování odpadů;	23.05.2016	BP byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 07.09.2011/ aktualizace z 22.01.2018 a z 26.04.2019 byla schválena 24.07.2020	21.11.2017 /kontrola z 05.11.2020 byla zrušena/
10	A	AgroZZN Rakovník a.s. V Lubnici 2333 269 26 Rakovník IČ: 45148082	sklad agrochemických přípravků V Lubnici 2333 269 26 Rakovník	Rakovník	Kladno/ Rakovník	kapalně a pevně hořlavé a toxické agrochemické směsi (pesticidy); motorová nafta; zemní plyn (podlimitní množství);	23.05.2016	BP byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 01.06.2012/ aktualizace BP z 09.03.2017 a z 20.08.2019 byla schválena 30.08.2021	16.03.2017 /kontrola z 10.03.2020 byla zrušena/

P.č.	Sk.	Název, sídlo, IČ provozovatele rizikového objektu	Název (typ) a sídlo provozu rizikového objektu	ORP sídla provozu rizikového objektu	Působnost ÚO HZS/ stanice HZS	Nebezpečné látky se zdrojem rizika vzniku závažné havárie v objektu	Aktuální zařazení do skupiny	Schválení bezpečnostního programu/poslední aktualizace a revize	Poslední kontrola provozovatele
11	A	Želivská provozní s.r.o. K Horkám 16/23 102 00 Praha 10-Hostivař IČ: 29131804	úpravna vody Želivka Hulice 106 257 63 Trhový Štěpánov	Vlašim	Benešov/ Vlašim	kapalný chlór (v sudech), kyslík (podlimitní.množství)	11.05.2016	BP byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 12.12.2012/ poslední aktualizace z 10.11.2016 byla schválena 13.11.2018	30.06.2020
12	A	Teplárna Kladno s.r.o. /bývalý ALPIQ Generation (CZ) s.r.o./ Dubská 257 272 03 Kladno IČ: 26735865	Elektrárna Kladno Dubská 257 Průmyslová zóna Kladno - východ, oblast Stará Huť 272 03 Kladno - Dubí	Kladno	Kladno/ Kladno	čpavková voda-25% (hydroxid amonný), chlornan sodný, extra lehký topný olej, chlorovodík, G27 motorová nafta, zemní plyn;	03.05.2016	BP byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 12.11.2015/ aktualizace BP z 5.12.2016 a z 18.1.2019 byla schválena 5.5.2021	05.02.2019
13	A	FERTISTAV CZ a.s. T.G.Masaryka 971 289 03 Městec Králové IČ: 25295268	sklad ACHP T.G.Masaryka 971 Městec Králové	Poděbrady	Nymburk/ Poděbrady	kapalné agrochemické přípravky (pesticidy), agrochemikálie hořlavé (herbicidy a fungicidy), agrochemikálie toxické (toxické herbicidy); LPG (propan butan); průmyslová hnojiva	13.06.2016	BP byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 03.08.2020/ nebyl aktualizován	16.11.2021
14	A	ZZN Polabí, a.s. K Vinici 1304 280 66 Kolín V. IČ: 45148210	Středisko agrochemikálií Kolín K Vinici 1304 280 66 Kolín V	Kolín	Kolín	toxické, hořlavé a životnímu prostředí nebezpečné agrochemikálie (pesticidy) Nejsou zdrojem vzniku závažné havárie	01.02.2016	návrh aktualizace BP z 12.08.2019 byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 20.05.2020	19.02.2019

P.č.	Sk.	Název, sídlo, IČ provozovatele rizikového objektu	Název (typ) a sídlo provozu rizikového objektu	ORP sídla provozu rizikového objektu	Působnost ÚO HZS/ stanice HZS	Nebezpečné látky se zdrojem rizika vzniku závažné havárie v objektu	Aktuální zařazení do skupiny	Schválení bezpečnostního programu/poslední aktualizace a revize	Poslední kontrola provozovatele
15	A	Proseat Mladá Boleslav s.r.o. Plazy 115, 293 01 Mladá Boleslav IČ: 27106080	výroba polyuretanových tvarovek provozovna Plazy 115	Mladá Boleslav	Mladá Boleslav/ Mladá Boleslav	toulendiizokyanát	06.05.2016	návrh BP z 04.08.2017 a 09.12.2019 byl schválen 23.02.2021	11.02. 2020 /kontrola 24.11.2021 byla zrušena z důvodu Covid-19 u provozovatele/
16	A	TEREOS TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška IČ: 16193741	lihovar Kolín Havlíčková 140 280 02 Kolín IV	Kolín	Kolín/ Kolín	ethylalkohol (hořlavá kapalina)	21.07.2016	návrh BP původního provozovatele Bioferm a.s. z 08.03.2017 a z 19.02.2020 nebyl schválen, řízení bylo dne 19.03.2021 zastaveno; návrh aktualizace BP nového provozovatele Tereos TTD a.s. z 15.04.2021 nebyl schválen	27.05.2021
17	A	ŠKODA AUTO a.s. Tř.Václava Klementa 869 293 60 Mladá Boleslav IČ:00177041	provozovna ŠKODA AUTO a.s. Tř. Václava Klementa 869 293 60 Mladá Boleslav	Mladá Boleslav	Mladá Boleslav/ Mladá Boleslav	amoniak; fosfát (bonderite M2N 1994 E 13); zkapalněný HFO (obdobu vlastností LPG)	14.11.2016	návrh BP z 10.07.2017, z 08.11.2018 a z 29.11.2019 nebyl schválen-je v připomínkovém řízení	31.05.2018
18	A	Ascorium Mladá Boleslav s.r.o. Plazy 115 293 01 Mladá Boleslav IČ:26482193	výroba polyuretanových tvarovek výrobní objekty a zařízení Plazy provozovna Plazy 115	Mladá Boleslav	Mladá Boleslav/ Mladá Boleslav	isoforondiizokyanát IPDI (% IPDI ve směsích typu isofast)	27.07.2017	návrh BP z 15.02.2018 nebyl schválen, návrh BP 01-2021 byl schválen 01.07. 2021	21.10.2021
19	A	Lučební závody a.s. Kolín Pražská 54 280 02 Kolín IČ:46357360	výrobní objekty Lučební závody a.s. Kolín Pražská 54 280 02 Kolín	Kolín	Kolín/ Kolín	synhydrid v toulenu, čpavek;	30.01.2018	návrh BP z 06.08.2018 a 08.01.2019 byl schválen dne 15.03.2021	14.11.2019

P.č.	Sk.	Název, sídlo, IČ provozovatele rizikového objektu	Název (typ) a sídlo provozu rizikového objektu	ORP sídla provozu rizikového objektu	Působnost ÚO HZS/ stanice HZS	Nebezpečné látky se zdrojem rizika vzniku závažné havárie v objektu	Aktuální zařazení do skupiny	Schválení bezpečnostního programu/poslední aktualizace a revize	Poslední kontrola provozovatele
20	A	Styrotrade a.s. Zlonínská 99 250 63 Čakovičky IČ: 26152924	provozovna Čakovičky Zlonínská 99 Čakovičky	Mělník	Mělník/ Mělník	isobutan, dimethyléter, nafta motorová	26.08.2020	návrh BP z 07.04.2021 nebyl schválen-je v připomínkovém řízení	neplánována
21	A	Gebrüder Weiss spol s.r.o. Průmyslová 477 252 61 Jeneč IČ: 44795092	provozovna Jeneč Průmyslová 477 252 61 Jeneč	Černošice	Kladno/ Řevnice	methanol, nafta motorová	22.09.2021	návrh BP nebyl dosud zpracován	neplánována

Zpracoval: kpt. Ing. Miroslav Behina