

## P Ř E H L E D

provozovatelů rizikových objektů na území Středočeského kraje zařazených do skupiny B podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií a jejich kontrol se stavem k 31.12. 2021

P.č.	Sk	Název, sídlo a IČO provozovatele rizikového objektu	Název (typ) a sídlo provozu rizikového objektu	ORP sídla provozu rizikového objektu	Působnost ÚO HZS/ stanice HZS	Nebezpečné látky se zdrojem rizika vzniku závažné havárie v objektu	Aktuální zařazení do skupiny B/ stanovení zóny havarijního plánování	Dotčené ORP/obce	Schválení a poslední aktualizace bezpečnostní zprávy/ schválení zprávy o posouzení BZ/ schválení konečné zprávy o závažné havárii v objektu	Schválení a poslední aktualizace vnějšího havarijního plánu/ zaslání HZS podkladů pro ZHP a VněHP, vnitřního havarijního plánu a jeho aktualizace	Poslední kontrola PZH provozovatele/ prověření vnějšího havarijního plánu cvičením
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	B	Sellier & Bellot a.s. Lidická 667 258 01 Vlašim IČO: 28982347	sklady Šebíř P-100 a P-200 Vlašim-Bolina; sklady Obora; výrobní závod Vlašim	Vlašim	Benešov/ Vlašim	střeliviny vysoce toxické výbušniny v předmětech (bezdrýmný prach) třaskaviny a ostatní výbušniny (černý prach, zápalky,rozbušky, bleskovice) motorová nafta	zařazen 21.10.2016/ ZHP pro sklady Šebíř a společná ZHP pro sklady Obora + výrobní závod Vlašim byla stanovena 02.10.2019;	ORP Vlašim/ obce: Vlašim,místní část Bolinka,Vracovice, Římovice;	1. návrhy BZ z 01.11.2001 a 01.10.2002 byly schváleny rozhodnutím OkÚ BN dne 06.12.2002; 1. návrh BZ z 09.05.2007 byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 20.02.2008/ poslední aktualizace BZ z 18.12.2017 byla schválena 05.05.2020/ zpráva o posouzení BZ nebyla zpracována/ konečná zpráva o závažné havárii byla schválena 20.12.2016;	společný VněHP pro dvě samostatné ZHP stanovené pro areály skladů Šebíř a Obora provozovatele Sellier-Bellot a.s. byl schválen dne 15.11.2005 starostou města Vlašim; samostatné VněHP zpracované v roce 2016 pro ZHP skladu Šebíř a pro ZHP skladu Obora+závod Vlašim nebyly aktualizovány ani schváleny; nové samostatné VněHP pro 2 ZHP stanovené podle zákona č.224/2015 Sb. nebyly zpracovány/ podklady pro ZHP a VněHP provozovatel zaslal HZS dne 10.11. 2017; provozovatel zaslal HZS aktualizovaný VniHP dne 29.06.2020;	kontrola PZH provedena 20.05.2021/ VněHP pro ZHP skladu Obora+výrobní závod Vlašim byl prověřen cvičením dne 16.05.2017; VněHP pro ZHP skladu Šebíř nebyl prověřen cvičením;
2.	B	Lučební závody Draslovka a.s. Kolín Havlíčkova 605 280 02 Kolín IV IČO: 46357351	areál LZ Draslovka a.s. Havlíčkova 605 280 02 Kolín IV	Kolín	Kolín/ Kolín	amoniak chlór kyanovodík formaldehyd trimethylamin silně toxické kyanidové vody pevné kyanidové soli (KCN,NACN), dikyan (kapalný EDN)	zařazen 28.06.2016; nový návrh na zařazení z 06.11.2020 byl usnesením KÚ SCK zastaven dne 27.11.2020/ ZHP byla stanovena 02.05.2018;	ORP Kolín/ město: Kolín	1. návrh BZ z 20.02.2002 zasláný z OkÚ Mělník a 1. návrhy BZ z 10.07.2003 a 20.04.2005 zasláné z KÚ SCK byly schváleny rozhodnutím KÚ SCK dne 12.07.2005/ poslední aktualizace BZ z 13.07.2016 byla schválena 02.01.2018/ zpráva o posouzení BZ z 12.11.2019 byla schválena 26.10.2020;	nový VněHP spracovaný pro ZHP stanovenou podle zákona č.224/2015 Sb. byl schválen starostou města Kolín 04.10. 2019/ podklady pro stanovení ZHP a pro zpracování VněHP provozovatel zaslal HZS 5-2016; aktualizovaný VniHP provozovatel zaslal HZS 19.12.2016	kontrola PZH provedena 25.05.2021/ VněHP pro ZHP Draslovka a.s. Kolín byl prověřen cvičením dne 20.10.2021;

P.č.	Sk	Název, sídlo a IČO provozovatele rizikového objektu	Název (typ) a sídlo provozu rizikového objektu	ORP sídla provozu rizikového objektu	Působnost ÚO HZS/ stanice HZS	Nebezpečné látky se zdrojem rizika vzniku závažné havárie v objektu	Aktuální zařízení do skupiny B/ stanovení zóny havarijního plánování	Dotčené ORP/obce	Schválení a poslední aktualizace bezpečnostní zprávy/ schválení zprávy o posouzení BZ/ schválení konečné zprávy o závažné havárii v objektu	Schválení a poslední aktualizace vnějšího havarijního plánu/ zaslání HZS podkladů pro ZHP a VněHP, vnitřního havarijního plánu a jeho aktualizace	Poslední kontrola PZH provozovatele/ prověření vnějšího havarijního plánu cvičením
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	B	Spolana s.r.o. Ul. Práce 657, 277 11 Neratovice IČO:45147787	závod Neratovice areál Spolana s.r.o. 277 11 Neratovice	Neratovice	Mělník/ Neratovice	chlór amoniak chlorovodík kapalný vinylchlorid VCM dichlorethan EDC	zařazen 05.01.2016/ společná ZHP pro SPOLANA s.r.o. a Unipetrol Doprava s.r.o. Neratovice byla stanovena 27.10.2017;	ORP Neratovice/ obce: Tišice,Libiš,Tuhaň, Všetaty. město: Neratovice; ORP Mělník/ obce: Kly, Obříství, město: Mělník (není v ZHP);	1. návrhy BZ z 25.01.2002 a 29.01.2003 byly schváleny rozhodnutím KÚ SCK dne 19.08.2003/ poslední návrhy aktualizace BZ z 17.06.2016 a 22.01.2018 byly schváleny dne <b>17.06.2019</b> ; zpráva o posouzení BZ z 11.07.2014 byla schválena 15.04. 2015; návrh konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie z 18.03.2021 byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 18.06.2021.	nový VněHP zpracovaný pro společnou ZHP provozovatelů v areálu Spolana stanovenou podle zák.č.224/2015 Sb. byl schválen dne 22.07.2020/ podklady pro ZHP a VněHP provozovatel zaslal HZS 24.05.2016; VniHP provozovatel zaslal HZS 30.09.2016 a jeho aktualizaci dne 01.12.2021;	kontrola PZH provedena 15.09.2021/ společný VněHP pro ZHP areálu Spolana s.r.o. Neratovice byl prověřen cvičením dne 19.12.2019;
4.	B	ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o. Růžodol 4 436 70 Litvínov IČO: 64049701	železniční provoz Neratovice areál Spolana s.r.o. 277 11 Neratovice	Neratovice	Mělník/ Neratovice	chlór amoniak oleum SO3 1,2-dichlorethan trichlorethylen cyklohexanon	zařazen 08.04.2016/ společná ZHP pro SPOLANA s.r.o. a Unipetrol Doprava s.r.o. Neratovice byla stanovena 27.10.2017;	ORP Neratovice/ obce: Tišice,Libiš,Tuhaň, Všetaty. město: Neratovice; ORP Mělník/ obce: Kly, Obříství, město: Mělník (není v ZHP);	1. návrhy BZ z 09.01.2004 a 24.01.2005 byly schváleny rozhodnutím KÚ SCK dne 02.05.2005/ poslední návrh aktualizace BZ z 22.09.2017 byl schválen dne <b>04.09.2018</b> , byl doplněn aktualizovanou přílohou č.1 dne <b>20.10.2020</b> a přílohou č.17 dne <b>07.07.2021</b> ; zpráva o posouzení BZ byla schválena 10.04.2014;	nový VněHP zpracovaný pro společnou ZHP provozovatelů v areálu Spolana s.r.o. stanovenou podle zák. č. 224/2015 Sb. byl schválen dne 22.07.2020/ podklady pro VněHP a VniHP provozovatel zaslal HZS 30.05.2016 a 23.01.2019; VniHP provozovatel zaslal HZS dne 30.05.2016 a jeho poslední aktualizaci dne 30.11.2020;	kontrola PZH provedena 08.06.2021/ VněHP pro ZHP areálu Spolana byl prověřen cvičením dne 19.12.2019;
5.	B	ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o. Litvínov 436 70 Litvínov 7 IČO: 27597075	Jednotka - Refinérie Kralupy Ul. Brigádníků 683 278 01 Kralupy n.Vlt.	Kralupy nad Vltavou	Mělník/ Kralupy nad Vltavou	propan-butan, rafinát II, propylén, zkapalněný LPG, C4 frakce, ropa, sírovodíkový plyn, odplyn, benzín motorový,	zařazen 11.05. 2016/ společná ZHP pro provozovatele v areálu Synthos Kralupy a.s. byla stanovena 30.01.2018;	ORP Kralupy n.Vltavou/ město: Kralupy n. Vltavou, obce: Chvatěruby, Veltrusy, Úžice, Kozomín	1. návrh BZ z 21.02.2002 byl schválen rozhodnutím OkÚ ME dne 08.10.2002; 1. návrhy BZ z 04.07.2007 a 04.03.2008 byly schváleny rozhodnutím KU SCK dne 10.10.2008/ poslední návrh aktualizace BZ z 31.07.2019 byl schválen dne <b>15.02. 2021</b> ; návrh Zprávy o posouzení BZ z 07.10.2013 byl schválen 07.10.2013;	VněHP pro společnou ZHP provozovatelů v areálu SYNTHOS Kralupy a.s. byl schválen starostou města Kralupy nad Vltavou dne 15.12.2004; nový VněHP zpracovaný v roce 2020 podle zákona č. 224/2015 Sb. pro společnou ZHP byl připomínkovan, nebyl schválen/ podklady pro VněHP provozovatel zaslal HZS 30.07.2020; VniHP zpracovaný provozovatelem byl zaslán HZS 28.06.2021;	kontrola PZH provedena 27.04.2021/ VněHP pro ZHP areálu chemických výrob Kralupy byl prověřen cvičením dne 24.10.2018;

P.č.	Sk	Název, sídlo a IČO provozovatele rizikového objektu	Název (typ) a sídlo provozu rizikového objektu	ORP sídla provozu rizikového objektu	Působnost ÚO HZS/ stanice HZS	Nebezpečné látky se zdrojem rizika vzniku závažné havárie v objektu	Aktuální zařazení do skupiny B/ stanovení zóny havarijního plánování	Dotčené ORP/obce	Schválení a poslední aktualizace bezpečnostní zprávy/ schválení zprávy o posouzení BZ/ schválení konečné zprávy o závažné havárii v objektu	Schválení a poslední aktualizace vnějšího havarijního plánu/ zaslání HZS podkladů pro ZHP a VněHP, vnitřního havarijního plánu a jeho aktualizace	Poslední kontrola PZH provozovatele/ prověření vnějšího havarijního plánu cvičením
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	B	Linde Gas a.s. U Technoplynu 1324 198 00 Praha 9-Kyje IČO: 00011754	Výrobní centrum ASU Kralupy nad Vltavou /výroba technic., speciál., zkušeb. a vysoce čistých plynů/ areál SYNTHOS Kralupy a.s. O.Wichterleho 810 278 01 Kralupy nad Vltavou	Kralupy nad Vltavou	Mělník/ Kralupy nad Vltavou	kyslík amoniak	zařazen 23.05.2016/ společná ZHP pro provozovatele v areálu Synthos Kralupy a.s.byla stanovena 30.01.2018;	ORP Kralupy n.Vltavou/ město: Kralupy n. Vltavou, obce: Chvatěruby, Veltrusy, Úžice, Kozomín	1. návrhy BZ z 03.07.2003 a 09.01.2004 byly schváleny rozhodnutím KÚ SCK dne 16.06.2004/ poslední návrh aktualizace BZ z 22.06.2016 byl schválen <b>20.02.2018</b> ; Zpráva o posouzení BZ z 09.10.2015 byla schválena 13.10.2015; Konečná zpráva o vzniku a dopadech závažné havárie u Výrobního centra ASU byla KÚ SCK schválena 30.12.2020;	VněHP pro společnou ZHP provozovatelů v areálu SYNTHOS Kralupy a.s. byl schválen starostou města Kralupy nad Vltavou dne 15.12.2004; nový VněHP zpracovaný v roce 2020 podle zákona č. 224/2015 Sb. pro společnou ZHP byl připomínkován, nebyl schválen/ podklady pro stanovení ZHP a zpracování VněHP provozovatel zaslal HZS 30.05.2016; zpracovaný VniHP provozovatel zaslal HZS 30.05.2016;	kontrola PZH provedena 06.10.2021/ VněHP pro ZHP areálu chemických výrob Kralupy byl prověřen cvičením dne 24.10.2018;
7.	B	SYNTHOS Kralupy a.s., O.Wichterleho 810 278 52 Kralupy n. Vlt. IČO: 25053272	závod Kralupy nad Vltavou; areál SYNTHOS Kralupy a.s. O.Wichterleho 810 278 52 Kralupy nad Vltavou	Kralupy nad Vltavou	Mělník/ Kralupy nad Vltavou	amoniak zkapał.extra hořlavé uhlovod.plyny: 1,3 butadien C <sub>4</sub> frakce rafinát I kapalná směs dimethyletheru+iso butanu	zařazen 11.05.2016/ společná ZHP pro provozovatele v areálu Synthos Kralupy a.s.byla stanovena 30.01.2018;	ORP Kralupy n.Vltavou/ město: Kralupy n. Vltavou, obce: Chvatěruby, Veltrusy, Úžice, Kozomín	1.návrh BZ z 16.01.2002 byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 16.06.2004/ poslední návrhy aktualizace BZ z 18.12.2017 a 12.08.2019 byly schváleny <b>22.05.2020</b> ; nová revize aktualizace BZ byla zaslána na vědomí 04.11.2021; zpráva o posouzení BZ byla schválena 23.11.2015;	VněHP pro společnou ZHP provozovatelů v areálu SYNTHOS Kralupy a.s. byl schválen starostou města Kralupy nad Vltavou dne 15.12.2004; nový VněHP zpracovaný v roce 2020 podle zákona č. 224/2015 Sb. pro společnou ZHP byl připomínkován, nebyl schválen/ podklady pro stanovení ZHP a zpracování VněHP provozovatel zaslal HZS 28.11.2018; zpracovaný VniHP provozovatel zaslal HZS 01.06.2016;	kontrola PZH provedena 29.10.2021/ VněHP pro ZHP areálu chemických výrob Kralupy byl prověřen cvičením dne 24.10.2018;

P.č.	Sk	Název, sídlo a IČO provozovatele rizikového objektu	Název (typ) a sídlo provozu rizikového objektu	ORP sídla provozu rizikového objektu	Působnost ÚO HZS/ stanice HZS	Nebezpečné látky se zdrojem rizika vzniku závažné havárie v objektu	Aktuální zařazení do skupiny B/ stanovení zóny havarijního plánování	Dotčené ORP/obce	Schválení a poslední aktualizace bezpečnostní zprávy/ schválení zprávy o posouzení BZ/ schválení konečné zprávy o závažné havárii v objektu	Schválení a poslední aktualizace vnějšího havarijního plánu/ zaslání HZS podkladů pro ZHP a VněHP, vnitřního havarijního plánu a jeho aktualizace	Poslední kontrola PZH provozovatele/ prověření vnějšího havarijního plánu cvičením
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	B	ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o. Růžodol 4 436 70 Litvínov IČO: 64049701	Železniční provoz Kralupy, areál SYNTHOS Kralupy a.s. (ACHV Kralupy) O.Wichterleho 810 278 52 Kralupy+D14 nad Vltavou	Kralupy nad Vltavou	Mělník/ Kralupy nad Vltavou	hořlavé zkapalněné plyny: LPG, 1,3 butadien, FCC C4 frakce, propan, propylen, rafinát I, rafinát II, n-butan. extrémně a vysoce hořlavé kapaliny: bentol, BA,benzín krakovací, primár., etanol, bioethanol, etylbenzén, ropa, metanol, MTBE, ETBE, petrolej, n-pentan+ isopentan, reformát, styren, toulén, hexan;	zařazen 09.03.2016/ společná ZHP pro všechny provozovatele v areálu Synthos Kralupy a.s.byla stanovena 30.01.2018;	ORP Kralupy n.Vltavou/ město: Kralupy n. Vltavou, obce: Chvatěruby, Veltrusy, Úžice, Kozomín	1.návrhy BZ z 09.01.2004 a 24.01.2005 byly schváleny rozhodnutím KÚ SCK dne 09.06.2005/ poslední návrh aktualizace BZ z 27.09.2017 byl schválen <b>04.09.2018;</b> nová aktualizovaná příloha č.1 BZ byla zaslána KÚ SCK dne <b>20.10.2020;</b> nová aktualizovaná příloha BZ č.15 byla zaslána KÚ SCK dne <b>07.07.2021;</b>	VněHP pro společnou ZHP provozovatelů v areálu SYNTHOS Kralupy a.s. byl schválen starostou města Kralupy nad Vltavou dne 15.12.2004; nový VněHP zpracovaný v roce 2020 podle zákona č. 224/2015 Sb. pro společnou ZHP byl připomínkován, nebyl schválen/ podklady pro stanovení ZHP a zpracování VněHP provozovatel zaslal HZS dne 30.05.2016; VniHP provozovatel zaslal HZS dne 30.05.2016 a jeho poslední aktualizaci dne 15.10.2021;	kontrola PZH provedena 10.06.2021/ VněHP pro ZHP areálu chemických výrob Kralupy byl prověřen cvičením dne 24.10.2018;
9.	B	KRALUPOL, a.s. Jandova 10/3, 190 00 Praha 9 , pošt.adresa Tyršova 535 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 49679597	Daňový sklad LPG ul. V Pískovně areál Synthos a.s. O. Wichterleho 810 278 01 Kralupy nad Vltavou	Kralupy nad Vltavou	Mělník/ Kralupy nad Vltavou	LPG	zařazen 23.03.2016/ společná ZHP pro provozovatele v areálu Synthos Kralupy a.s.byla stanovena 30.01.2016;	ORP Kralupy n.Vltavou/ město: Kralupy n. Vltavou, obce: Chvatěruby, Veltrusy, Úžice, Kozomín;	1.návrhy BZ z 25.02.2002 a 09.01.2004 byly schváleny rozhodnutím KÚ SCK dne 16.06.2004/ poslední návrh aktualizace BZ z 04.01. 2017 byl schválen dne <b>11.12.2018;</b> zpráva o posouzení BZ z 17.12.2014 byla schválena 10.03.2015;	VněHP pro společnou ZHP provozovatelů v areálu SYNTHOS Kralupy a.s. byl schválen starostou města Kralupy nad Vltavou dne 15.12.2004; nový VněHP zpracovaný v roce 2020 podle zákona č. 224/2015 Sb. pro společnou ZHP byl připomínkován, nebyl schválen/ podklady pro ZHP a VněHP provozovatel zaslal HZS 3-2016, aktualizaci 12-2019 nezaslal; provozovatel HZS zaslal VniHP 10-2009, jeho aktualizaci HZS nezaslal;	kontrola PZH provedena 23.09.2021/ VněHP pro ZHP areálu chemických výrob Kralupy byl prověřen cvičením dne 24.10.2018;

P.č.	Sk	Název, sídlo a IČO provozovatele rizikového objektu	Název (typ) a sídlo provozu rizikového objektu	ORP sídla provozu rizikového objektu	Působnost ÚO HZS/ stanice HZS	Nebezpečné látky se zdrojem rizika vzniku závažné havárie v objektu	Aktuální zařazení do skupiny B/ stanovení zóny havarijního plánování	Dotčené ORP/obce	Schválení a poslední aktualizace bezpečnostní zprávy/ schválení zprávy o posouzení BZ/ schválení konečné zprávy o závažné havárii v objektu	Schválení a poslední aktualizace vnějšího havarijního plánu/ zaslání HZS podkladů pro ZHP a VněHP, vnitřního havarijního plánu a jeho aktualizace	Poslední kontrola PZH provozovatele/ prověření vnějšího havarijního plánu cvičením
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	B	SYNTHOS PBR s.r.o., O.Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 28214790	Výroba polybutadienu závod Kralupy, areál SYNTHOS Kralupy a.s. O.Wichterleho 810 278 01 Kralupy nad Vltavou	Kralupy nad Vltavou	Mělník/ Kralupy nad Vltavou	cyklohexan, methylcyklohexan, diethylaluminium- chlorid (DEAC), diisobutylaluminium- hydrid ((DIBAH), metan, propan- butan, amoniak	zařazen 08.06.2016/ společná ZHP pro provozovatele v areálu Synthos Kralupy a.s. byla stanovena 30.01.2018;	ORP Kralupy n.Vltavou/ město: Kralupy n. Vltavou, obce: Chvatěruby, Veltrusy, Úžice, Kozomín;	1.návrh BZ z 31.03.2011 byl schválen rozhodnutím KÚ SCK ze dne 30.05.2011/ poslední návrh aktualizace BZ z 10.09.2019 byl schválen <b>04.08.2020</b> a jeho oprava <b>11.08.2020</b> ;	VněHP pro společnou ZHP provozovatelů v areálu SYNTHOS Kralupy a.s. byl schválen starostou města Kralupy nad Vltavou dne 15.12.2004; nový VněHP zpracovaný v roce 2020 podle zákona č. 224/2015 Sb. pro společnou ZHP byl připomínkován, nebyl schválen/ podklady pro VněHP a ZHP provozovatel zaslal HZS 26.05.2016, aktualizace 12-2018 nebyla zaslána HZS; VniHP provozovatel zaslal HZS 26.05.2016, jeho aktualizaci z 3- 2019 HZS nezaslal;	kontrola PZH provedena 16.06.2021/ VněHP pro ZHP areálu chemických výrob Kralupy byl prověřen cvičením dne 24.10.2018;
11.	B	Cray Valley Czech s.r.o., (Sartomer)Kralupy nad Vltavou O. Wichterleho 810 278 52 Kralupy nad Vltavou IČ: 27254984	závod Kralupy areál SYNTHOS Kralupy a.s. O.Wichterleho 810 278 52 Kralupy nad Vltavou	Kralupy nad Vltavou	Mělník/ Kralupy nad Vltavou	ethylenoxid, rozpuštědlo methyl- terciální butyether (nebo toulén), 1,3 butadien	zařazen 07.04.2016/ společná ZHP pro provozovatele v areálu Synthos Kralupy a.s. byla stanovena 30.01.2018;	ORP Kralupy n.Vltavou/ město: Kralupy n. Vltavou, obce: Chvatěruby, Veltrusy, Úžice, Kozomín;	1.návrh BZ z 03.08.2006 byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 30.01.2007/ poslední návrhy aktualizace BZ z 17.06.2016 a 14.11.2017 byly schváleny <b>17.12.2018</b> ; návrh Zprávy o posouzení BZ z 06.02.2012 byl schválen 31.05.2012;	VněHP pro společnou ZHP provozovatelů v areálu SYNTHOS Kralupy a.s. byl schválen starostou města Kralupy nad Vltavou dne 15.12.2004; nový VněHP zpracovaný v roce 2020 podle zákona č. 224/2015 Sb. pro společnou ZHP byl připomínkován, nebyl schválen/ podklady pro VněHP a ZHP provozovatel zaslal HZS 12.11.2018; aktualizovaný VniHP provozovatel zaslal HZS 15.01.2018;	kontrola PZH provedena 22.10.2021/ VněHP pro ZHP areálu chemických výrob Kralupy byl prověřen cvičením dne 24.10.2018;

P.č.	Sk	Název, sídlo a IČO provozovatele rizikového objektu	Název (typ) a sídlo provozu rizikového objektu	ORP sídla provozu rizikového objektu	Působnost ÚO HZS/ stanice HZS	Nebezpečné látky se zdrojem rizika vzniku závažné havárie v objektu	Aktuální zařazení do skupiny B/ stanovení zóny havarijního plánování	Dotčené ORP/obce	Schválení a poslední aktualizace bezpečnostní zprávy/ schválení zprávy o posouzení BZ/ schválení konečné zprávy o závažné havárii v objektu	Schválení a poslední aktualizace vnějšího havarijního plánu/ zaslání HZS podkladů pro ZHP a VněHP, vnitřního havarijního plánu a jeho aktualizace	Poslední kontrola PZH provozovatele/ prověření vnějšího havarijního plánu cvičením
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	B	Butadien Kralupy a.s., O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 27893995	výroba butadienu II areál SYNTHOS Kralupy a.s. O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou	Kralupy nad Vltavou	Mělník/ Kralupy nad Vltavou	1,3 butadien, rafinát I (isobuten), acetonitril, směs pentanů Heavies (styren+pentan v C4 frakci)	zařazen 31.05.2016/ společná ZHP pro provozovatele v areálu Synthos Kralupy a.s. byla stanovena 30.01.2018;	ORP Kralupy n. Vltavou/ město: Kralupy n.Vltavou, obce: Chvatěruby, Veltrusy, Úžice, Kozomín	1.návrh BZ byl bez posouzení schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 15.12.2009/ poslední návrhy aktualizace BZ z 17.06.2016 a 30.10.2017 byly schváleny <b>06.12.2018</b> ;	VněHP pro společnou ZHP provozovatelů v areálu SYNTHOS Kralupy a.s. byl schválen starostou města Kralupy nad Vltavou dne 15.12.2004; nový VněHP zpracovaný v roce 2020 podle zákona č. 224/2015 Sb. pro společnou ZHP byl připomínkován, nebyl schválen/ podklady pro VněHP a ZHP provozovatel zaslal 7-2009 HZS, aktualizované podklady 12-2018 HZS nebyly zaslány; VniHP provozovatel zaslal HZS 6- 2009, jeho revizi z 01.03.2018 nezaslal HZS;	kontrola PZH provedena 05.05.2021/ VněHP pro ZHP areálu chemických výrob Kralupy byl prověřen cvičením dne 24.10.2018;
13.	B	MERO ČR, a.s., Veltruská 748 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO:60193468	centrální tankoviště ropy 277 51 Nelahozeves	Kralupy nad Vltavou	Mělník/ Kralupy nad Vltavou	ropa	zařazen 21.04.2016/ ZHP byla stanovena 20.05.2009; nová ZHP podle z.č. 224/2015 Sb. nebyla stanovena;	ORP Kralupy n. Vltavou/ obce: Nová Ves (včetně části Nové Ouholice), Nelahozeves (včetně částí obce Hledebe a Podhořany), město: Kralupy nad Vltavou (není v ZHP) ORP Slaný/ obce: Sazená, Uhy, Chržín, Velvary, město Slaný (není v ZHP)	1.návrh BZ z 04.12.2002, 20.02.2003 a 12.01.2004 byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 12.08.2004/ poslední návrh aktualizace BZ z 04.05.2018 byl schválen <b>20.05.2019</b> ; poslední revize BZ byla provedena 07.04.2020;	VněHP byl schválen hejtnanem kraje dne 15.02.2006 a jeho aktualizace dne 19.07.2010/ podklady pro VněHP a ZHP provozovatel zaslal HZS dne 13.05.2019; VniHP 5-2010 provozovatel zaslal HZS, jeho aktualizaci z 10- 2017 provozovatel nezaslal HZS;	kontrola PZH provedena 03.06.2021/ VněHP pro ZHP areálu CTR Nelahozeves byl prověřen cvičením dne 18.10.2021;
14.	B	MERO ČR, a.s., Veltruská 748 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO:60193468	přečerpávací stanice Nové Město	Kolín	Kolín/ Kolín	ropa	zařazen 22.04.2016/ společná ZHP pro provozovatele Mero ČR a.s. a ČEPRO a.s. Nové Město; nová ZHP podle z.č.224/2015 Sb. rozhodnutím KÚ SCK z 17.07.2019 není stanovena;	ORP Kolín/ osada: Nové Město, obce: Břežany, Blinka město: Kolín (není v zóně ohrožení)	1.návrh BZ z 15.02.2002, 26.06.2003 a 12.01.2004 byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 26.04.2004/ poslední návrhy aktualizace BZ z 07.12.2016 a 04.05.2018 byly schváleny <b>13.05.2019</b> ; změnový list k BZ byl zaslán 07.06.2019; zpráva o posouzení BZ byla schválena 07.01.2013;	VněHP pro společnou ZHP v areálu ČEPRO a.s.Nové Město po schválení starostou města Kolín dne 10. 03. 2009; jeho poslední aktualizace byla schválena v roce 2018; VněHP byl vyřazen sdělením KÚ SCK z 17.07.2019 o nestanovení nové ZHP podle zákona č.224/2015 Sb./ podklady pro ZHP a VněHP provozovatel zaslal HZS 27.04.2018; zpracovaný společný VniHP pro MERO a ČEPRO a.s. provozovatel zaslal HZS 11.03.2019;	kontrola PZH provedena 05.03.2020 (plánovaná kontrola v r. 2021 byla zrušena z důvodu Covid-19) / po zrušení ZHP dne 17.07.2019 se prověření VněHP neplánuje;

P.č.	Sk	Název, sídlo a IČO provozovatele rizikového objektu	Název (typ) a sídlo provozu rizikového objektu	ORP sídla provozu rizikového objektu	Působnost ÚO HZS/ stanice HZS	Nebezpečné látky se zdrojem rizika vzniku závažné havárie v objektu	Aktuální zařazení do skupiny B/ stanovení zóny havarijního plánování	Dotčené ORP/obce	Schválení a poslední aktualizace bezpečnostní zprávy/ schválení zprávy o posouzení BZ/ schválení konečné zprávy o závažné havárii v objektu	Schválení a poslední aktualizace vnějšího havarijního plánu/ zaslání HZS podkladů pro ZHP a VněHP, vnitřního havarijního plánu a jeho aktualizace	Poslední kontrola PZH provozovatele/ prověření vnějšího havarijního plánu cvičením
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	B	ČEPRO a.s., Dělnická 213/12 170 04 Praha 7 Holešovice IČ: 60193531	sklad PHM Nové Město středisko Cerekvice nad Bystřicí	Kolín	Kolín/ Kolín	benzín automob. nafta motorová ropa	zařazen 13.01.2016 a 10.03.2016/ společná ZHP pro provozovatele Mero ČR a.s. a ČEPRO a.s. Nové Město; nová ZHP podle z.č.224/2015 Sb. rozhodnutím KÚ SCK z 17.07.2019 není stanovena;	ORP Kolín/ osada: Nové Město, obce: Břežany, Blinka, město: Kolín (není v zóně ohrožení);	1.návrh BP z 08.10.2004 byl schválen 31.01.2004; 1.návrh BZ z 13.11.2006 byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 10.04.2007/ poslední návrhy aktualizace BZ z 23.06.2016 a 05.09.2017 byly schváleny <b>20.08.2018</b> ; zpráva o posouzení BZ z 26.06.2012 byla schválena 07.01.2013; poslední revize BZ byla provedena 12.04.2019;	VněHP pro společnou ZHP v areálu ČEPRO a.s.Nové Město po schválení starostou města Kolín dne 10. 03. 2009; jeho poslední aktualizace byla schválena v roce 2018; VněHP byl vyřazen sdělením KÚ SCK z 17.07.2019 o nestanovení nové ZHP podle zákona č.224/2015 Sb./ podklady pro ZHP a VněHP provozovatelé zaslali HZS 27.04.2018; zpracovaný společný VniHP pro MERO a ČEPRO a.s. provozovatel zaslal HZS 11.03.2019;	kontrola PZH provedena 04.03.2020/ (plánovaná kontrola v r. 2021 byla zrušena z důvodu Covid-19) / po zrušení ZHP dne 17.07.2019 se prověření VněHP neplánuje;
16.	B	Crystal Bohemia,a.s. nám.T.G.Masaryka 1130 290 34 Poděbrady IČO: 28486722	provozovna výroby olovnatého skla Jiráskova 223 290 34 Poděbrady	Poděbrady	Nymburk/ Poděbrady	kyselina fluorovodíková	zařazen 03.03.2016/ ZHP byla stanovena 24.10.2017;	ORP Poděbrady/ obec: Poděbrady	1.návrh BZ z 05.02.2002 a 24.11.2003 byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 16.06.2004/ poslední návrh aktualizace BZ z 04.12. 2017 byl schválen <b>11.04.2019</b> ;	VněHP byl schválen dne 20.10.2005 starostou ORP Poděbrady/ poslední aktualizace z 27.11.2018 byla schválena 19.11.2019/ podklady pro VněHP a ZHP provozovatel HZS zaslal 05- 2016; VniHP provozovatel zaslal HZS 05-2016;	kontrola PZH provedena 12.05.2021/ VněHP pro ZHP areálu Crystal Bohemia a.s. byl prověřen cvičením dne 18.12.2019;
17.	B	Donauchem Nymburk s.r.o. Kamenická 26/599 170 00 Praha 7 IČO: 43774750	sklad CHL a přípravků Za Žoskou 377 288 02 Nymburk	Nymburk	Nymburk/ Nymburk	hořlavé kapaliny: (methanol, butanon, butylacetát, etylacet át, methoxypropanol , isopropanol); žiraviny: (HCl); ropné produkty: (ELTO a mot.nafta); pevné látky: oxidy PB a Zn, síran Zn); zkapalněné hořlavé plyny: (LPG);	zařazen 14.06.2016/ ZHP nebyla stanovena rozhodnutím KÚ SCK z 23.10.2017;	ORP Nymburk/ město: Nymburk	1.návrh BZ z 30.04.2003, 12.01.2004 a 19.07.2004 byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 29.10.2004/ poslední návrhy aktualizace BZ z 19.07.2017 a 10.05.2019 byly schváleny <b>28.07.2020</b> ; poslední zpráva o posouzení BZ z 29.06.2007 nebyla schválena;	VněHP se nezpracovává podle rozhodnutí KÚ SCK o nestanovení ZHP z 23.10.2017/ podklady pro VněHP a ZHP provozovatel zpracoval a zaslal HZS dne 27.12.2016; VniHP provozovatel zaslal HZS 24.04.2013; aktualizovaný VniHP provozovatel nezaslal HZS;	kontrola provedena 06.05.2021/ ZHP KU SCK nestanovil, prověření VněHP není plánováno;

P.č.	Sk	Název, sídlo a IČO provozovatele rizikového objektu	Název (typ) a sídlo provozu rizikového objektu	ORP sídla provozu rizikového objektu	Působnost ÚO HZS/ stanice HZS	Nebezpečné látky se zdrojem rizika vzniku závažné havárie v objektu	Aktuální zařazení do skupiny B/ stanovení zóny havarijního plánování	Dotčené ORP/obce	Schválení a poslední aktualizace bezpečnostní zprávy/ schválení zprávy o posouzení BZ/ schválení konečné zprávy o závažné havárii v objektu	Schválení a poslední aktualizace vnějšího havarijního plánu/ zaslání HZS podkladů pro ZHP a VněHP, vnitřního havarijního plánu a jeho aktualizace	Poslední kontrola PZH provozovatele/ prověření vnějšího havarijního plánu cvičením
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	B	ČEPRO a.s., Dělnická 213/12, 04 Praha 7- Holešovice IČ: 60193531	170 sklad pohonných hmot Potěhy-Středisko 9 STŘED, 286 01 Horky 131 (p.TUPADLY)	Čáslav	Kutná Hora/ Čáslav	benzín automob. nafta motorová	zařazen 27.01.2016/ ZHP nebyla stanovena rozhodnutím KÚ SCK z 04.07.2019;	ORP Čáslav/ obce: Potěhy, Horky, město: Čáslav (není v zóně ohrožení)	1.návrh BZ z 09.01.2008 byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 14.09. 2008/ poslední návrh aktualizace BZ z 28.06.2016 byl schválen <b>20.08.2018</b> ; poslední revize BZ byla provedena 15.06.2020; zpráva o posouzení BZ byla schválena 10.02.2014, její aktualizace z 30.04. 2021 nebyla schválena;	VněHP se nezpracovává podle rozhodnutí KÚ SCK o upuštění od stanovení ZHP z 04.07.2019/ podklady pro stanovení ZHP a VněHP z 17.04.2019 provozovatel HZS nezaslal; aktualizovaný VniHP z 17.04.2019 provozovatel HZS nezaslal;	kontrola PZH provedena 23.11.2021/ ZHP KÚ SCK nestanovil, prověření VněHP cvičením není plánováno;
19.	B	Explosia a.s., 532 17 Pardubice-Semtín IČO: 25291581	odbytový sklad Lužná u Rakovníka Na Prachárně 691	Rakovník	Kladno/ Rakovník	průmyslové výbušniny (bezdymný a černý prach, bleskovice, Semtex, TNT, plastické trhaviny Perunit,Slavit, Emsit, Hexogen,Permon, Pentrit,el.rozbuška, nitroglycerin, nitroceluloza)	zařazen 29.03.2016/ ZHP byla stanovena 30.05. 2005, nová ZHP podle zákona č. 224/2015 Sb. nebyla stanovena;	ORP Rakovník/ obce: Lužná, Krušovice, město: Rakovník (není v ZHP)	1.návrhy BZ z 04.07.2002, 17.09. 2002 a 28.03.2005 byly schváleny rozhodnutím KÚ SCK dne 13.06.2005/ poslední návrhy aktualizace BZ z 09.03.2017 a 10.05.2018 byly schváleny <b>15.01.2019</b> ; poslední Zpráva o posouzení BZ z 27.03.2013 byla schválena dne 20.08.2013;	VněHP byl schválen 15.12.2005 starostou města Rakovník/ aktualizace VněHP podle zákona č. 224/2015 Sb. z r. 2018 a 2019 nebyly schváleny; podklady pro VněHP a ZHP zpracované v r. 2005 byly zaslané, jejich aktualizaci provozovatel HZS nezaslal; aktualizovaný VniHP 01/2018 provozovatel HZS nezaslal;	kontrola PZH provedena 04.06.2021/ VněHP byl prověřen cvičením dne 20.06.2019;
20.	B	Procter&Gamble-Rakona s.r.o. Ottova 402, 269 32 Rakovník ICO: 14801396	chemická výroba práškových a tekutých mycích, čistících a avivážních prostředků Rakovník	Rakovník	Kladno/ Rakovník	peruhličitan sodný ethanol, ethoxylát AE7, Deedmac	zařazen 17.05.2016/ ZHP byla stanovena 19.08.2019;	ORP Rakovník/ město: Rakovník	1.návrh BZ z 30.01.2002 byl schválen rozhodnutím OkÚ Rakovník dne 31.10.2002; návrhy BZ z 30.04.2003 a 04.01.2005 byly schváleny rozhodnutím KÚ SCK dne 22.03.2005/ poslední návrh aktualizace BZ z 11.03.2019 byl schválen <b>25.06.2020</b> ; konečná zpráva o vzniku a dopadech závažné havárie byla schválena rozhodnutím KÚ SCK dne 21.07.2021;	VněHP by zpracován, připomínkovan a schválen starostou města Rakovník dne 16.12.2021/ podklady pro ZHP a VněHP provozovatel zpracoval a prostřednictvím KÚ SCK zaslal HZS 12-2018; VniHP schválený 12-2018 provozovatel HZS zaslal 11.03.2019;	kontrola PZH provedena 22.03.2021/ prověření VněHP zatím nebylo plánováno;



P.č.	Sk	Název, sídlo a IČO provozovatele rizikového objektu	Název (typ) a sídlo provozu rizikového objektu	ORP sídla provozu rizikového objektu	Působnost ÚO HZS/ stanice HZS	Nebezpečné látky se zdrojem rizika vzniku závažné havárie v objektu	Aktuální zařazení do skupiny B/ stanovení zóny havarijního plánování	Dotčené ORP/obce	Schválení a poslední aktualizace bezpečnostní zprávy/ schválení zprávy o posouzení BZ/ schválení konečné zprávy o závažné havárii v objektu	Schválení a poslední aktualizace vnějšího havarijního plánu/ zaslání HZS podkladů pro ZHP a VněHP, vnitřního havarijního plánu a jeho aktualizace	Poslední kontrola PZH provozovatele/ prověření vnějšího havarijního plánu cvičením
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	B	ČEPRO a.s., Dělnická 213/12 170 04 Praha 7 Holešovice IČO: 60193531	provozní sklad Mstětice 250 91 Zeleneč	Brandýs nad Labem Stará Boleslav	Mladá Boleslav/ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav	benzín automob. nafta motorová letecký petrolej bioetanol	zařazen 18.01.2016/ ZHP byla stanovena 19.08.2019;	ORP Brandýs nad Labem/ obec: Zeleneč v Čechách místní část Mstětice, město: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (není v ZHP)	1.návrh BZ z 30.04.2003 byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 15.11.2003/ poslední návrh aktualizace BZ z 09.01.2017 byl schválen <b>30.08.2017</b> ; zpráva o posouzení BZ byla schválena 07.02.2014; revize BZ z 13.08.2019 byla zaslána KÚ SCK pouze pro evidenci aktuálních změn v BZ;	VněHP byl schválen dne 04.05..2005 starostou města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav/ aktualizace VněHP z r. 2009 a aktualizace z 30.10.2017 podle zákona č. 224/2015 Sb. nebyly schváleny/ podklady pro ZHP a VněHP provozovatel zaslal HZS 09- 2018; zpracovaný VniHP provozovatel HZS zaslal 30.07.2018;	kontrola PZH provedena 10.09.2021/ VněHP byl prověřen cvičením dne 22.11. 2018;
22.	B	Austin Powder Service CZ, s.r.o. Jasenice 712 755 01 Vsetín IČO: 26245736	provozovna Psáry P.O.BOX 11 252 44 Psáry	Černošice	Kladno/ Jílové u Prahy	průmyslové výbušniny tř.A a C (austinit,vesuvit, perunit,emsit, permon, NKG, APB booster,semtex, explodit, dapmon, emulex, austrogel, hydromite,rozbušky a bleskovice, el. pilule a palníky)	zařazen 09.05.2016, nový návrh na zařazení z 24.08.2021 by zastaven usnesením KÚ SCK dne 21.09.2021/ ZHP byla stanovena 30.09.2019;	ORP Černošice/ obec: Psáry (zóna zasahuje pouze neobydlenou část katastru obce)	1.návrh BZ z 03.03.2006 byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 02.06.2006/ poslední návrh aktualizace BZ z 20.09.2017 byl schválen <b>22.07.2019</b> ;	VněHP byl schválen K33dne 15.03.2007 starostou ORP Černošice/ aktualizace z 26.10.2018 podle zákona č. 224/2015 Sb. nebyla schválena/ podklady pro ZHP a VněHP provozovatel HZS zaslal 05- 2016; zpracovaný VniHP provozovatel HZS nezaslal;	kontrola PZH provedena 13.05.2021/ VněHP byl prověřen cvičením dne 06.12.2019;
23.	B	ZZN Polabí a.s. K Vinici 1304, 280 66 Kolín V. IČ: 45148210	středisko agrochemikálií Pražská 2214 288 02 Nymburk	Nymburk	Nymburk/ Nymburk	kapalné a pevné agrochemikálie (pesticidy)	zařazen 05.04.2016/ ZHP byla zrušena sdělením KÚ SCK z 20.06.2017;	ORP Nymburk/ město: Nymburk	1.návrh BZ z 11.09.2006 byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 11.12.2006/ poslední návrhy aktualizace BZ z 19.01.2017 a 07.05.2019 byly schváleny <b>20.05.2020</b> ;	VněHP byl vyřazen sdělením OŽPaZ KU SCK z 20.06.2017 o zrušení platnosti VněHP/ podklady pro stanovení ZHP a VněHP provozovatel nezpracoval a HZS nezaslal; VniHP z 01.09.2013 provozovatel neaktualizoval a HZS nezaslal;	kontrola PZH provedena 14.10.2021/ prověření VněHP cvičením není plánováno po zrušení platnosti VněHP sdělením KÚ SCK z 20.06.2017;
24.	B	ZZN Polabí, a.s. K Vinici 1304 280 66 Kolín IČ:45148210	středisko agrochemikálií Bezděčín 79 293 01 Mladá Boleslav- Bezděčín	Mladá Boleslav	Mladá Boleslav/ Mladá Boleslav	kapalné a pevné agrochemikálie (oddíl H,P,E tab.I.přil.1 z.č. 224/2015 Sb)	zařazen 25.02.2016/ ZHP byla zrušena sdělením KÚ SCK z 20.06.2017;	ORP Mladá Boleslav/ město: Mladá Boleslav- městská část Bezděčín	1.návrh BZ z 18.11.2008 byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 20.05.2009/ poslední návrh aktualizace BZ z 10.06.2019 byl schválen <b>20.05.2020</b> ;	VněHP byl vyřazen sdělením OŽPaZ KU SCK z 20.06.2017 o zrušení platnosti VněHP/ podklady pro stanovení ZHP a VněHP provozovatel nezpracoval a HZS nezaslal; VniHP provozovatel neaktualizoval a HZS nezaslal;	kontrolaPZH provedena 11.10.2021/ prověření VněHP cvičením není plánováno po zrušení ZHP KÚ SCK z 20.06.2017;

P.č.	Sk	Název, sídlo a IČO provozovatele rizikového objektu	Název (typ) a sídlo provozu rizikového objektu	ORP sídla provozu rizikového objektu	Působnost ÚO HZS/ stanice HZS	Nebezpečné látky se zdrojem rizika vzniku závažné havárie v objektu	Aktuální zařazení do skupiny B/ stanovení zóny havarijního plánování	Dotčené ORP/obce	Schválení a poslední aktualizace bezpečnostní zprávy/ schválení zprávy o posouzení BZ/ schválení konečné zprávy o závažné havárii v objektu	Schválení a poslední aktualizace vnějšího havarijního plánu/ zaslání HZS podkladů pro ZHP a VněHP, vnitřního havarijního plánu a jeho aktualizace	Poslední kontrola PZH provozovatele/ prověření vnějšího havarijního plánu cvičením
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	B	OPTIMA GAZ s.r.o. Dubějovická 361 257 63 Trhový Štěpánov IČ: 27576965	sklad LPG Dubějovická 361 257 63 Trhový Štěpánov	Vlašim	Benešov/ Vlašim	LPG	zařazen 18.07. 2016/ ZHP byla stanovena 09.07.2019;	ORP Vlašim/ obec: Trhový Štěpánov	1.návrh BZ z 28.02.2008 byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 08.09.2010/ poslední návrh aktualizace BZ z 10.11.2016 byl schválen <b>12.03.2019</b> ; zpráva o posouzení BZ zpracovaná 13.05.2015 byla schválena 13.08.2015;	VněHP byl schválen dne 18.12.2012 starostou města Vlašim/ aktualizace z 25.11. 2013 nebyla schválena; podklady pro ZHP a VněHP provozovatel zaslal HZS 21.02.2011, nejsou aktualizované podle z.č.224/2015 Sb.; VniHP zpracovaný 15.10.2013 byl aktualizovaný 30.10.2018 - provozovatel ho HZS nezaslal;	kontrola PZH provedena 13.10.2021/ VněHP byl prověřen cvičením dne 06.06.2017 (není zpracován Plán provedení cvičení);
26.	B	RWE Gas Storage s.r.o. Limuzská 3135/12 108 00 Praha 10-Strašnice IČ:27892077	podzemní zásobník plynu Háje Jesenice 21, 261 01 Příbram	Příbram	Příbram/ Příbram	zemní plyn	zařazen 10.10. 2016/ ZHP byla stanovena 07.11.2019;	ORP Příbram/ obce:Háje, Jesenice, Jerusalemský, město: Příbram (není v ZHP	1.návrh BZ z 13.12.2017 byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne <b>27.02.2019</b> / návrh aktualizace BZ nebyl předložen; návrh zprávy o posouzení BZ z 05.02.2021 byl schválen rozhodnutím KÚ SCK 04.05.2021;	VněHP byl schválen 23.06.2021/ podklady pro ZHP a VněHP provozovatel zaslal HZS 25.09. 2017; aktualizovaný VniHP provozovatel zaslal HZS 24.03.2020;	kontrola PZH provedena 09.11.2021/ prověření VněHP cvičením nebylo plánováno;
27.	B	Kovohutě Příbram nástupnická a.s. Kovohutě č.p. 530 261 01 Příbram VI - Březové Hory IČ:27118100	Kovohutě 261 01 Příbram VI - Březové Hory IČ:27118100	Příbram	Příbram/ Příbram	kyslík Pb baterie rozdružené (oxidy olova PbO+PbO2, síran olovnatý)	zařazen 24.10.2016/ ZHP nebyla stanovena;	ORP Příbram/ město: Příbram	1.návrh BZ z 06.11. 2017 byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne <b>20.11.2019</b> / návrh na aktualizaci BZ nebyl předložen;	VněHP není zpracován/ podklady pro ZHP a VněHP provozovatel nezpracoval a nezaslal HZS; VniHP provozovatel nezpracoval a nezaslal HZS;	kontrola PZH byla provedena 29.11.2021/ prověření VněHP cvičením nebylo plánováno;

Zpracoval: kpt. Ing. Miroslav Behina