

P Ř E H L E D

provozovatelů rizikových objektů na území Středočeského kraje zařazených do skupiny B podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií a jejich kontrol se stavem k 31.12.2025

P.č.	Sk	Název, sídlo a IČO provozovatele rizikového objektu	Název (typ) a sídlo provozu rizikového objektu	ORP sídla provozu rizikového objektu	Působnost ÚO HZS/ stanice HZS	Nebezpečné látky se zdrojem rizika vzniku závažné havárie v objektu	Aktuální zařazení do skupiny B/ stanovení zóny havarijního plánování	Dotčené ORP/obce	Schválení a poslední aktualizace bezpečnostní zprávy/ schválení zprávy o posouzení BZ/ schválení konečné zprávy o závažné havárii v objektu	Schválení a poslední aktualizace vnějšího havarijního plánu/ zaslání HZS podkladů pro ZHP a VněHP, vnitřního havarijního plánu a jeho aktualizace	Poslední provedená kontrola a plánovaná kontrola PZH v roce 2026/ poslední prověření vnějšího havarijního plánu cvičením
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	B	Sellier & Bellot a.s. Lidická 667 258 01 Vlašim IČO: 28982347	sklady Šebíř P-100 a P-200 Vlašim-Bolina; sklady Obora; výrobní závod Vlašim	Vlašim	Benešov/ PS Vlašim	sřeliviny vysoce toxické výbušniny v předmětech (bezdymný prach) třaskaviny a ostatní výbušniny (černý prach, zápalky,rozbušky, bleskovice) motorová nafta	zařazen 21.10.2016/ ZHP pro sklady Šebíř a společná ZHP pro sklady Obora + výrobní závod Vlašim byla stanovena 02.10.2019;	ORP Vlašim/ město: Vlašim je v ZHP; obce: Bolina, Vracovice jsou v ZHP;	1. návrh BZ z 09.05.2007 byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 20.02.2008/ poslední aktualizace BZ z 18.12.2017 byla schválena 05.05.2020/ zpráva o posouzení BZ byla schválena 12.06.2023/ 1. konečná zpráva o závažné havárii byla schválena rozhodnutím KÚ SCK dne 20.12.2016; 2. konečná zpráva o závažné havárii z 25.09.2023 byla schválena KU SCK 13.06.2024.	společný VněHP pro dvě samostatné ZHP stanovené pro areály skladů Šebíř a Obora provozovatele Sellier-Bellot a.s. byl schválen dne 30.11.2022 a aktualizován 03.05.2023; podklady pro stanovení ZHP a zpracování VněHP provozovatel zaslal HZS dne 26.10.2023 a 27.06.2024; aktualizovaný VniHP provozovatel zaslal HZS dne 29.06.2020;	kontrola byla provedena dne 01.04.2025; nová kontrola PZH je plánována dne 01- 02.04.2026/ prověření VněHP cvičením pro ZHP skladu Obora+ZHP skladu ŠEBÍŘ bylo provedeno dne 28.11.2023;
2.	B	Lučební závody Draslovka a.s. Kolín Havlíčkova 605 280 02 Kolín IV IČO: 46357351	areál LZ Draslovka a.s. Havlíčkova 605 280 02 Kolín IV	Kolín	Kolín/ PS Kolín	amoniak chlór kyanovodík formaldehyd trimethylamin silně toxické kyanidové vody pevné kyanidové soli (KCN,NACN), dikyan (kapalný EDN)	zařazen 28.06.2016; návrh na zařazení z 06.11.2020 byl zastaven dne 27.11.2020 a nový návrh z 08.06.2022 byl zastaven dne 14.07.2022/ ZHP byla stanovena 02.05.2018 a 19.07.2023;	ORP Kolín/ město: Kolín je v ZHP; obec: Polepy je v ZHP	1. návrh BZ z 20.02.2002 zasláný z OkÚ Mělník a návrhy BZ z 10.07.2003 a 20.04.2005 zasláné z KÚ SCK byly schváleny rozhodnutím KÚ SCK dne 12.07.2005/ aktualizace BZ z 06. 05. 2022 a z 03.01.2023 byla schválena 17.07.2023/ zpráva o posouzení BZ z 07.05.2025 byla schválena KU SCK 01.09.2025;	VněHP spracovaný pro ZHP stanovenou podle zákona č.224/2015 Sb. byl schválen starostou města Kolín 04.10. 2019/ podklady pro stanovení ZHP a zpracování VněHP provozovatel zaslal HZS 05-2016; aktualizovaný VniHP provozovatel zaslal HZS dne 19.12.2016	kontrola byla provedena dne 06.05.2025; nová kontrola PZH je plánována ve dnech 19- 21.05.2026/ Prověření VněHP cvičením pro ZHP Draslovka a.s. Kolín bylo provedeno dne 07.11.2024;

P.č.	Sk	Název, sídlo a IČO provozovatele rizikového objektu	Název (typ) a sídlo provozu rizikového objektu	ORP sídla provozu rizikového objektu	Působnost ÚO HZS/ stanice HZS	Nebezpečné látky se zdrojem rizika vzniku závažné havárie v objektu	Aktuální zařazení do skupiny B/ stanovení zóny havarijního plánování	Dotčené ORP/obce	Schválení a poslední aktualizace bezpečnostní zprávy/ schválení zprávy o posouzení BZ/ schválení konečné zprávy o závažné havárii v objektu	Schválení a poslední aktualizace vnějšího havarijního plánu/ zaslání HZS podkladů pro ZHP a VněHP, vnitřního havarijního plánu a jeho aktualizace	Poslední provedená kontrola a plánovaná kontrola PZH v roce 2026/ poslední prověření vnějšího havarijního plánu cvičením
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	B	Spolana s.r.o. Ul. Práce 657, 277 11 Neratovice IČO:45147787	závod Neratovice areál Spolana s.r.o. 277 11 Neratovice	Neratovice	Mělník/ Neratovice	chlór amoniak chlorovodík kapalný vinylchlorid VCM dichlorethan EDC	zařazen 05.01.2016/ společná ZHP pro SPOLANA s.r.o. a Unipetrol Doprava s.r.o. Neratovice byla stanovena 27.10.2017;	ORP Neratovice/ obce:Tišice,Libiš,Obříství, město: Neratovice jsou v ZHP; ORP Mělník/ obce: Kly,Tuhaň jsou v ZHP; město: Mělník není v ZHP;	1. návrh BZ z 25.01.2002 a 29.01.2003 byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 19.08.2003/ návrhy aktualizace BZ z 17.06.2016 a 22.01.2018 byly schváleny dne 17.06.2019 a 12.08.2022; poslední revize č.2 směrnice S-3 17.5 HP-PZH byla vydána dne 01.11.2023 ; zpráva o posouzení BZ z 11.07.2014 byla schválena 15.04.2015, doplňující informace k zprávě o BZ 14.09. 2024; návrh konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 18.06.2021 a 24.9.2024	VněHP zpracovaný podle z. č.224/2015 Sb. pro společnou ZHP provozovatelů v areálu Spolana byl schválen dne 22.07.2020/ podklady pro stanovení ZHP a zpracování VněHP provozovatel zaslal HZS dne 24.05.2016; VniHP provozovatel zaslal HZS dne 30.09.2016, poslední aktualizace VniHP dne 01.12.2021 a jeho revize dne 01.11.2023;	kontrola byla provedena dne 04.11.2025; nová kontrola PZH je plánována ve dnech 04-05.11.2026/ VněHP pro společnou ZHP provozovatelů v areálu Spolana s.r.o. Neratovice byl prověřen cvičením dne 06.05.2025;
4.	B	ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o. Růžodol 4 436 70 Litvínov IČO: 64049701	železniční provoz Neratovice areál Spolana s.r.o. 277 11 Neratovice	Neratovice	Mělník/ Neratovice	chlór amoniak oleum SO3 1,2-dichlorethan trichlorethylen cyklohexanon	zařazen 08.04.2016/ společná ZHP pro SPOLANA s.r.o. a Unipetrol Doprava s.r.o. Neratovice byla stanovena 27.10.2017;	ORP Neratovice/ obce:Tišice,Libiš,Obříství, město: Neratovice jsou v ZHP; ORP Mělník/ obce: Kly,Tuhaň jsou v ZHP; město Mělník není v ZHP;	návrh BZ z 09.01.2004 a 24.01.2005 byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 02.05.2005/ návrh aktualizace BZ z 22.09.2017 byl schválen dne 04.09.2018 a byl doplněn aktualizovanou přílohou č.1 dne 20.10.2020 a přílohou č.17 dne 07.07.2021; poslední návrh aktualizace BZ z 26.09.2024 byl posouzen HZS 23.10.2024 a není schválen; zpráva o posouzení BZ byla schválena 10.04.2014; ;	VněHP zpracovaný podle z. č.224/2015 Sb. pro společnou ZHP provozovatelů v areálu Spolana s.r.o. byl schválen dne 22.07.2020/ podklady pro stanovení ZHP a zpracování VněHP provozovatel zaslal HZS dne 30.05.2016 a 23.01.2019; VniHP provozovatel zaslal HZS dne 30.05.2016, jeho aktualizace ve dnech 21.12.2016, 28.05.2018 a 30.11.2020 a 15.05.2022 byly zaslány HZS dne 15.07.2022;	kontrola byla provedena dne 10.06.2025; nová kontrola PZH je plánována dne 10.06.2026/ VněHP pro společnou ZHP provozovatelů v areálu Spolana s.r.o. Neratovice byl prověřen cvičením dne 06.05.2025;

P.č.	Sk	Název, sídlo a IČO provozovatele rizikového objektu	Název (typ) a sídlo provozu rizikového objektu	ORP sídla provozu rizikového objektu	Působnost ÚO HZS/ stanice HZS	Nebezpečné látky se zdrojem rizika vzniku závažné havárie v objektu	Aktuální zařízení do skupiny B/ stanovení zóny havarijního plánování	Dotčené ORP/obce	Schválení a poslední aktualizace bezpečnostní zprávy/ schválení zprávy o posouzení BZ/ schválení konečné zprávy o závažné havárii v objektu	Schválení a poslední aktualizace vnějšího havarijního plánu/ zaslání HZS podkladů pro ZHP a VněHP, vnitřního havarijního plánu a jeho aktualizace	Poslední provedená kontrola a plánovaná kontrola PZH v roce 2026/ poslední prověření vnějšího havarijního plánu cvičením
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	B	ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o. Litvínov 436 70 Litvínov 7 IČO: 27597075	Jednotka - Refinérie Kralupy Ul. Brigádníků 683 278 01 Kralupy n.Vlt.	Kralupy nad Vltavou	Mělník/ Kralupy nad Vltavou	propan-butan, rafinát II, propylén, zkapalněný LPG, C ₄ frakce, ropa, sírovodíkový plyn, odplyn, benzín motorový,	zařazen 11.05. 2016/ společná ZHP pro provozovatele v areálu chemických výrob Kralupy a.s. byla stanovena 30.01.2018 a návrh nové ZHP 23.08.2023;	ORP Kralupy n.Vltavou/ město: Kralupy nad Vltavou a obce: Chvatěruby, Veltrusy, Úžice, Kozomín jsou v ZHP;	1. návrh BZ z 21.02.2002 byl schválen rozhodnutím OkÚ ME dne 08.10.2002; aktualizace BZ z 04.07.2007 a 04.03.2008 byly schváleny rozhodnutím KU SCK dne 10.10.2008/ poslední návrh aktualizace BZ z 31.07.2019 byl schválen dne 15.02. 2021; Zpráva o posouzení BZ z 07.10.2013 byla schválena dne 07.10.2013;	VněHP zpracovaný podle z. č.224/2015 Sb. pro společnou ZHP provozovatelů v areálu chemických výrob Kralupy byl schválen starostou města Kralupy nad Vltavou dne 29.12.2022;/ podklady pro stanovení ZHP a zpracování VněHP provozovatel zaslal HZS dne 30.07.2020; VniHP provozovatel zaslal HZS dne 28.06.2021;	kontrola byla provedena dne 24.04.2025; nová kontrola PZH je plánována ve dnech 16- 17.04.2026/ VněHP pro společnou ZHP areálu chemických výrob Kralupy byl prověřen cvičením dne 15.04.2024;
6.	B	Linde Gas a.s. U Technoplynu 1324 198 00 Praha 9-Kyje IČO: 00011754	Výrobní centrum ASU Kralupy nad Vltavou /výroba technic., speciál., zkušeb. a vysoce čistých plynů/ areál SYNTHOS Kralupy a.s. O.Wichterleho 810 278 01 Kralupy nad Vltavou	Kralupy nad Vltavou	Mělník/ PS Kralupy nad Vltavou	kyslík amoniak	zařazen 23.05.2016/ společná ZHP pro provozovatele v areálu chemických výrob Kralupy a.s.byla stanovena 30.01.2018 a návrh nové ZHP 23.08.2023;	ORP Kralupy n.Vltavou/ město: Kralupy nad Vltavou a obce: Chvatěruby, Veltrusy, Úžice, Kozomín jsou v ZHP;	1. návrh BZ z 03.07.2003 a 09.01.2004 byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 16.06.2004/ poslední návrh aktualizace BZ z 22.06.2016 byl schválen dne 20.02.2018; Zpráva o posouzení BZ z 24.04.2023 byla schválena dne 16.06.2023; 1.konečná zpráva o vzniku a dopadech závažné havárie byla schválena KÚ SCK dne 30.12.2020; 2. konečná zpráva o ZH z 03.10.2023 byla schválena KU SCK 13.06.2024	VněHP zpracovaný podle z.č.224/2015 Sb. pro společnou ZHP provozovatelů v areálu chemických výrob Kralupy byl schválen starostou města Kralupy nad Vltavou dne 25.10.2022;/ podklady pro stanovení ZHP a VněHP provozovatel zaslal HZS dne 30.05.2016; VniHP provozovatel zaslal HZS dne 30.05.2016;	kontrola byla provedena dne 08.10.2025; nová kontrola PZH je plánována dne 08.10.2026/ VněHP pro společnou ZHP areálu chemických výrob Kralupy byl prověřen cvičením dne 15.04.2024;
7.	B	SYNTHOS Kralupy a.s., O.Wichterleho 810 278 52 Kralupy n. Vlt. IČO: 25053272	závod Kralupy nad Vltavou; areál SYNTHOS Kralupy a.s. O.Wichterleho 810 278 52 Kralupy nad Vltavou	Kralupy nad Vltavou	Mělník/ PS Kralupy nad Vltavou	amoniak zkapal.extra hořlavé uhlovod.plyny: 1,3 butadien C ₄ frakce rafinát I kapalná směs dimethyletheru+iso butanu	zařazen 11.05.2016/ společná ZHP pro provozovatele v areálu chemických výrob Kralupy byla stanovena 30.01.2018 a návrh nové ZHP 23.08.2023;	ORP Kralupy n.Vltavou/ město: Kralupy nad Vltavou a obce: Chvatěruby, Veltrusy, Úžice, Kozomín jsou v ZHP;	1.návrh BZ z 16.01.2002 byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 16.06.2004/ poslední návrhy aktualizace BZ z 18.12.2017 a 12.08.2019 byly schváleny dne 22.05.2020; revize aktualizace BZ byla zaslána na vědomí 04.11.2021; zpráva o posouzení BZ byla schválena 23.11.2015;	VněHP zpracovaný podle z. č.224/2015 Sb. pro společnou ZHP provozovatelů v areálu chemických výrob Kralupy byl schválen starostou města Kralupy nad Vltavou dne 29.12.2022;/ podklady pro zpracování VněHP provozovatel zaslal HZS dne 28.11.2018; VniHP provozovatel zaslal HZS dne 01.06.2016;	kontrola byla provedena dne 21.10.2025; nová kontrola PZH je plánována bude ve dnech 20-21.10. 2026/ VněHP pro společnou ZHP areálu chemických výrob Kralupy byl prověřen cvičením dne 15.04.2024;

P.č.	Sk	Název, sídlo a IČO provozovatele rizikového objektu	Název (typ) a sídlo provozu rizikového objektu	ORP sídla provozu rizikového objektu	Působnost ÚO HZS/ stanice HZS	Nebezpečné látky se zdrojem rizika vzniku závažné havárie v objektu	Aktuální zařízení do skupiny B/ stanovení zóny havarijního plánování	Dotčené ORP/obce	Schválení a poslední aktualizace bezpečnostní zprávy/ schválení zprávy o posouzení BZ/ schválení konečné zprávy o závažné havarii v objektu	Schválení a poslední aktualizace vnějšího havarijního plánu/ zaslání HZS podkladů pro ZHP a VněHP, vnitřního havarijního plánu a jeho aktualizace	Poslední provedená kontrola a plánovaná kontrola PZH v roce 2026/ poslední prověření vnějšího havarijního plánu cvičením
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	B	ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o. Růžodol 4 436 70 Litvínov IČO: 64049701	Železniční provoz Kralupy, areál SYNTHOS Kralupy a.s. (ACHV Kralupy) O.Wichterleho 810 278 52 Kralupy+D14 nad Vltavou	Kralupy nad Vltavou	Mělník/ Kralupy nad Vltavou	hořlavé zkapalněné plyny: LPG, 1,3 butadien, FCC C4 frakce, propan, propylen, rafinát I, rafinát II, n-butan. extrémně a vysoce hořlavé kapaliny: bentol, BA, benzín krakovací, primár., etanol, bioethanol, etylbenzén, ropa, metanol, MTBE, ETBE, petrolej, n-pentan+ isopentan, reformát, styren, toulén, hexan;	zařazen 09.03.2016/ společná ZHP pro provozovatele v areálu chemických výrob Kralupy byla stanovena 30.01.2018 a návrh nové ZHP 23.08.2023;	ORP Kralupy n.Vltavou/ město: Kralupy nad Vltavou a obce: Chvatěruby, Veltrusy, Úžice, Kozomín jsou v ZHP;	1.návrh BZ z 09.01.2004 a 24.01.2005 byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 09.06.2005/ návrh aktualizace BZ z 27.09.2017 byl schválen 04.09.2018; aktualizovaná příloha č.1 BZ byla zaslána KÚ SCK dne 20.10.2020; aktualizovaná příloha BZ č.15 byla zaslána KÚ SCK dne 07.07.2021; poslední návrh aktualizace BZ z 26.09.2024 byl posouzen HZS 23.10.2024 a není schválen;	VněHP pro společnou ZHP provozovatelů v areálu chemických výrob Kralupy byl schválen starostou města Kralupy nad Vltavou dne 29.12.2022;/ podklady pro stanovení ZHP a zpracování VněHP provozovatel zaslal HZS dne 30.05.2016; VniHP provozovatel zaslal HZS dne 30.05.2016 a jeho poslední aktualizaci dne 15.10.2021;	kontrola byla provedena dne 11.06.2025; nová kontrola PZH je plánovaná dne 11.06.2026/ VněHP pro společnou ZHP areálu chemických výrob Kralupy byl prověřen cvičením dne 15.04.2024;
9.	B	KRALUPOL, a.s. Jandova 10/3, 190 00 Praha 9 , pošt.adresa Tyršova 535 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 49679597	Daňový sklad LPG ul. V Pískovně areál Synthos a.s. O. Wichterleho 810 278 01 Kralupy nad Vltavou	Kralupy nad Vltavou	Mělník/ Kralupy nad Vltavou	LPG	zařazen 23.03.2016/ společná ZHP pro provozovatele v areálu chemických výrob Kralupy byla stanovena 30.01.2018 a návrh nové ZHP 23.08.2023;	ORP Kralupy n.Vltavou/ město: Kralupy nad Vltavou a obce: Chvatěruby, Veltrusy, Úžice, Kozomín jsou v ZHP;	1.návrh BZ z 25.02.2002 a 09.01.2004 byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 16.06.2004/ poslední návrh aktualizace BZ z 04.01. 2017 byl schválen dne 11.12.2018; 1. zpráva o posouzení BZ z 17.12.2014 byla schválena 10.03.2015; návrh 2.zprávy o posouzení BZ z 07.02.2024 byl HZS zaslán KU SCK 26.02.2024 a dosud nebyl schválen;	VněHP pro společnou ZHP provozovatelů v areálu chemických výrob Kralupy byl schválen starostou města Kralupy nad Vltavou dne 29.12.2022;/ podklady pro stanovení ZHP a zpracování VněHP provozovatel zaslal HZS 26.04.2016; VniHP provozovatel HZS zaslal 10-2009 a aktualizaci 03-2016 provozovatel HZS zaslal 01-2023;	kontrola byla provedena dne 25.09.2025; nová kontrola PZH není plánována/ VněHP pro společnou ZHP areálu chemických výrob Kralupy byl prověřen cvičením dne 15.04.2024;

P.č.	Sk	Název, sídlo a IČO provozovatele rizikového objektu	Název (typ) a sídlo provozu rizikového objektu	ORP sídla provozu rizikového objektu	Působnost ÚO HZS/ stanice HZS	Nebezpečné látky se zdrojem rizika vzniku závažné havárie v objektu	Aktuální zařízení do skupiny B/ stanovení zóny havarijního plánování	Dotčené ORP/obce	Schválení a poslední aktualizace bezpečnostní zprávy/ schválení zprávy o posouzení BZ/ schválení konečné zprávy o závažné havárii v objektu	Schválení a poslední aktualizace vnějšího havarijního plánu/ zaslání HZS podkladů pro ZHP a VněHP, vnitřního havarijního plánu a jeho aktualizace	Poslední provedená kontrola a plánovaná kontrola PZH v roce 2026/ poslední prověření vnějšího havarijního plánu cvičením
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	B	SYNTHOS PBR s.r.o., O.Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 28214790	Výroba polybutadienu závod Kralupy, areál SYNTHOS Kralupy a.s. O.Wichterleho 810 278 01 Kralupy nad Vltavou	Kralupy nad Vltavou	Mělník/ Kralupy nad Vltavou	cyklohexan, methylcyklohexan, diethylaluminium- chlorid (DEAC), diisobutylaluminium- hydrid ((DIBAH), metan, propan- butan, amoniak	zařazen 08.06.2016/ společná ZHP pro provozovatele v areálu chemických výrob Kralupy byla stanovena 30.01.2018 a návrh nové ZHP 23.08.2023;	ORP Kralupy n.Vltavou/ město: Kralupy nad Vltavou a obce: Chvatěruby, Veltrusy, Ůžice, Kozomín jsou v ZHP;	1.návrh BZ z 31.03.2011 byl schválen rozhodnutím KÚ SCK ze dne 30.05.2011/ poslední návrh aktualizace BZ z 10.09.2019 byl schválen 04.08.2020 a jeho oprava 11.08.2020;	VněHP pro společnou ZHP provozovatelů v areálu chemických výrob Kralupy byl schválen starostou města Kralupy nad Vltavou dne 29.12.2022;/ podklady pro stanovení ZHP a zpracování VněHP provozovatel zaslal HZS 26.05.2016, aktualizace 12-2018 nebyla zaslána HZS; VniHP provozovatel zaslal HZS 26.05.2016, aktualizace VniHP z 3-2019 a z roku 2022 provozovatel HZS nezaslal;	kontrola byla provedena dne 17.06.2025; nová kontrola PZH je plánovaná dne 17.06.2026/ VněHP pro společnou ZHP areálu chemických výrob Kralupy byl prověřen cvičením dne 15.04.2024;
11.	B	Cray Valley Czech s.r.o., (Sartomer)Kralupy nad Vltavou O. Wichterleho 810 278 52 Kralupy nad Vltavou IČ: 27254984	závod Kralupy areál SYNTHOS Kralupy a.s. O.Wichterleho 810 278 52 Kralupy nad Vltavou	Kralupy nad Vltavou	Mělník/ Kralupy nad Vltavou	ethylenoxid, rozpuštědlo methyl- terciální butyether (nebo toulén), 1,3 butadien	zařazen 07.04.2016/ společná ZHP pro provozovatele v areálu chemických výrob Kralupy byla stanovena 30.01.2018 a návrh nové ZHP 23.08.2023;	ORP Kralupy n.Vltavou/ město: Kralupy nad Vltavou a obce: Chvatěruby, Veltrusy, Ůžice, Kozomín jsou v ZHP;	1.návrh BZ z 03.08.2006 byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 30.01.2007/ návrh aktualizace BZ z 17.06.2016 a 14.11.2017 byl schválen 17.12.2018; 1.Zpráva o posouzení BZ z 06.02.2012 byla schválena 31.05.2012; návrh 2.zprávy o posouzení BZ z 19.02.2024 byl posouzen HZS dne 11.03.2024 a nebyl schválen KÚ SCK .	VněHP pro společnou ZHP provozovatelů v areálu chemických výrob Kralupy byl schválen starostou města Kralupy nad Vltavou dne 29.12.2022;/ podklady pro stanovení ZHP a zpracování VněHP provozovatel zaslal HZS 12.11.2018; VniHP provozovatel zaslal HZS 15.01.2018;	kontrola byla provedena dne 23.10.2025; nová kontrola PZH je plánovaná dne 06.11. 2026/ VněHP pro společnou ZHP areálu chemických výrob Kralupy byl prověřen cvičením dne 15.04.2024;
12.	B	Butadien Kralupy a.s., O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 27893995	výroba butadienu II areál SYNTHOS Kralupy a.s. O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou	Kralupy nad Vltavou	Mělník/ PS Kralupy nad Vltavou	1,3 butadien, rafinát I (isobuten), acetonitril, směs pentanů Heavies (styren+pentan v C4 frakci)	zařazen 31.05.2016/ 1. společná ZHP pro provozovatele areálu chemických výrob Kralupy byla stanovena 30.01.2018 a návrh nové ZHP 23.08.2023;	ORP Kralupy n.Vltavou/ město: Kralupy nad Vltavou a obce: Chvatěruby, Veltrusy, Ůžice, Kozomín jsou v ZHP;	1.návrh BZ byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 15.12.2009/ poslední návrh aktualizace BZ z 17.06.2016 a 30.10.2017 byl schválen 06.12.2018; návrh zprávy o posouzení BZ z 15.02.2024 byl posouzen HZS dne 27.02.2024 a KÚ SCK dosud nebyl schválen.	VněHP pro společnou ZHP provozovatelů v areálu chemických výrob Kralupy byl schválen starostou města Kralupy nad Vltavou dne 29.12.2022;/ podklady pro stanovení ZHP a zpracování VněHP provozovatel zaslal 12-2018 byly zaslány HZS až na vyžádání 12-2022; VniHP provozovatel zaslal HZS 6 2009 a aktualizovaná revize z 01.03.2018 byla HZS zaslána až na vyžádání 12-2022;	kontrola byla provedena 28.05.2025; nová kontrola PZH je plánovaná dne 07.05.2026/ VněHP pro společnou ZHP areálu chemických výrob Kralupy byl prověřen cvičením dne 15.04.2024;

P.č.	Sk	Název, sídlo a IČO provozovatele rizikového objektu	Název (typ) a sídlo provozu rizikového objektu	ORP sídla provozu rizikového objektu	Působnost ÚO HZS/ stanice HZS	Nebezpečné látky se zdrojem rizika vzniku závažné havárie v objektu	Aktuální zařazení do skupiny B/ stanovení zóny havarijního plánování	Dotčené ORP/obce	Schválení a poslední aktualizace bezpečnostní zprávy/ schválení zprávy o posouzení BZ/ schválení konečné zprávy o závažné havárii v objektu	Schválení a poslední aktualizace vnějšího havarijního plánu/ zaslání HZS podkladů pro ZHP a VněHP, vnitřního havarijního plánu a jeho aktualizace	Poslední provedená kontrola a plánovaná kontrola PZH v roce 2026/ poslední prověření vnějšího havarijního plánu cvičením
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	B	MERO ČR, a.s., Veltruská 748 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO:60193468	centrální tankoviště ropy 277 51 Nelahozeves	Kralupy nad Vltavou	Mělník/ PS Kralupy nad Vltavou Kladno/ PS Slaný	ropa	zařazen 21.04.2016/ 1. ZHP byla stanovena 20.05.2009; 2. ZHP podle z.č. 224/2015 Sb. byla stanovena 19.07.2023;	ORP Kralupy n. Vltavou/ obec: Nová Ves (včetně části Nové Ouholice) a město: Nelahozeves (včetně částí Hleďsebe I+II a Podhořany) jsou v ZHP; město: Kralupy nad Vltavou není v ZHP; ORP Slaný/ obce: Uhř, Chrčín jsou v ZHP; město:Slaný není v ZHP;	1.návrh BZ z 04.12.2002, 20.02.2003 a 12.01.2004 byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 12.08.2004/ poslední návrh aktualizace BZ z 04.05.2018 byl schválen 20.05.2019; poslední revize BZ byla provedena 07.04.2020/ návrh zprávy o posouzení BZ z 03.05.2024 byl posouzen HZS a schválen KÚ SCK 23.8.2024; Konečná zpráva o vzniku a dopadech závažné havárie byla KÚ SCK zaslána 24.01.2022 a 06.01.2023 a posouzena HZS dne 20.01.2023;	VněHP byl schválen hejtmanem kraje dne 15.02.2006 a jeho aktualizace dne 19.07.2010/ podklady pro stanovení ZHP a zpracování VněHP provozovatel zaslal HZS dne 13.05.2019; VniHP provozovatel zaslal HZS dne 06.05.2010, VniHP z 10-2017 provozovatel aktualizoval na vyžádání HZS změnovým listem 9-2022;	kontrola byla provedena ve dnech 04-05.6.2025; nová kontrola PZH je plánovaná ve dnech 04-05.06.2026 VněHP pro ZHP areálu CTR Nelahozeves byl prověřen cvičením dne 31.10.2023;
14.	B	MERO ČR, a.s., Veltruská 748 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO:60193468	přečerpávací stanice Nové Město	Kolín	Kolín/ PS Kolín	ropa	zařazen 22.04.2016/ nová společná ZHP pro areál provozovatelů Mero ČR a.s. a ČEPRO a.s. Nové Město podle z.č.224/2015 Sb. rozhodnutím OŽPaZ KÚ SCK z 17.07.2019 není stanovena;	ORP Kolín/ osada Nové Město a obec Břežany jsou v zóně ohrožení; město: Kolín není v zóně ohrožení;	1.návrh BZ z 15.02.2002, 26.06.2003 a 12.01.2004 byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 26.04.2004/ poslední návrh aktualizace BZ z 07.12.2016 a 04.05.2018 byl schválen dne 13.05.2019; změnový list k BZ byl zaslán 07.06 2019; zpráva o posouzení BZ byla schválena 07.01.2013 a 30.09. 2024;	schválený VněHP pro společnou ZHP byl vyřazen po sdělení KÚ SCK ze dne 17.07.2019 o nestanovení nové ZHP podle zákona č.224/2015 Sb.:/ podklady pro stanovení ZHP a zpracování VněHP provozovatel zaslal HZS dne 27.04.2018 a jejich revizi dne 08.04. 2022; společný VniHP pro MERO a ČEPRO a.s. provozovatel zaslal HZS dne 11.03.2019;	kontrola byla provedena dne 06.03.2025; nová kontrola PZH je plánovaná dne 05.03.2026/ prověření VněHP cvičením se neplánuje - původně zpracovaný VněHPpro starou ZHP byl zrušen a nová ZHP nebyla stanovena rozhodnutím KÚ SCK ze dne 17.07.2019;

P.č.	Sk	Název, sídlo a IČO provozovatele rizikového objektu	Název (typ) a sídlo provozu rizikového objektu	ORP sídla provozu rizikového objektu	Působnost ÚO HZS/ stanice HZS	Nebezpečné látky se zdrojem rizika vzniku závažné havárie v objektu	Aktuální zařízení do skupiny B/ stanovení zóny havarijního plánování	Dotčené ORP/obce	Schválení a poslední aktualizace bezpečnostní zprávy/ schválení zprávy o posouzení BZ/ schválení konečné zprávy o závažné havárii v objektu	Schválení a poslední aktualizace vnějšího havarijního plánu/ zaslání HZS podkladů pro ZHP a VněHP, vnitřního havarijního plánu a jeho aktualizace	Poslední provedená kontrola a plánovaná kontrola PZH v roce 2026/ poslední prověření vnějšího havarijního plánu cvičením
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	B	ČEPRO a.s., Dělnická 213/12 170 04 Praha 7 Holešovice IČ: 60193531	sklad PHM Nové Město středisko Cerekvice nad Bystřicí	Kolín	Kolín/ PS Kolín	benzín automob. nafta motorová ropa	zařazen 13.01.2016 a 10.03.2016/ nová společná ZHP pro areál provozovatelů Mero ČR a.s. a ČEPRO a.s. Nové Město; podle z.č.224/2015 Sb. rozhodnutím OŽPaZ KÚ SCK z 17.07.2019 není stanovena;	ORP Kolín/ osada: Nové Město a obec Břežany jsou v zóně ohrožení; město: Kolín není v zóně ohrožení;	1.návrh BZ z 13.11.2006 byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 10.04.2007/ poslední návrh aktualizace BZ z 23.06.2016 a 05.09.2017 byl schválen 20.08.2018; poslední revize BZ byla provedena dne 04.04.2022; zpráva o posouzení BZ z 05.09.2023 byla schválena 24.1.2024;	zpracovaný a schválený VněHP pro společnou ZHP byl vyřazen po sdělení KÚ SCK ze dne 17.07.2019 o nestanovení nové ZHP podle zákona č.224/2015 Sb./ podklady pro stanovení ZHP a zpracování VněHP provozovatel zaslal HZS 27.04.2018 a jejich revizi dne 08.04.2022; společný VniHP pro MERO a ČEPRO a.s. provozovatel zaslal HZS dne 11.03.2019;	kontrola byla provedena dne 05.03.2025; nová kontrola PZH je plánovaná dne 04.03.2026; prověření VněHP cvičením se neplánuje - původně zpracovaný VněHP pro starou ZHP byl zrušen a nová ZHP nebyla stanovena rozhodnutím KÚ SCK ze dne 17.07.2019;
16.	B	Crystal Bohemia,a.s. nám.T.G.Masaryka 1130 290 34 Poděbrady IČO: 28486722	provozovna výroby olovnatého skla Jiráskova 223 290 34 Poděbrady	Poděbrady	Nymburk/ PS Poděbrady	kyselina fluorovodíková	zařazen 03.03.2016/ ZHP byla stanovena 24.10.2017;	ORP Poděbrady/ město: Poděbrady je v ZHP;	1.návrh BZ z 05.02.2002 a 24.11.2003 byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 16.06.2004/ poslední návrh aktualizace BZ z 04.12.2017 byl schválen 11.04.2019; zpráva o posouzení BZ z 04.10.2024 byla schválena 04.09.2025	VněHP byl schválen dne 19.11.2019 starostou ORP Poděbrady/ aktualizace VněHP nebyla prováděna/ podklady pro stanovení ZHP a zpracování VněHP provozovatel HZS zaslal 05- 2016; VniHP provozovatel zaslal HZS 05-2016;	kontrola byla provedena dne 27.03.2025; nová kontrola PZH je plánovaná ve dnech 26- 27.03.2026/ VněHP byl prověřen cvičením dne 22.10.2025;
17.	B	Donauchem Nymburk s.r.o. Kamenická 26/599 170 00 Praha 7 IČO: 43774750	sklad CHL a přípravků Za Žoskou 377 288 02 Nymburk	Nymburk	Nymburk/ Nymburk	hořlavé kapaliny: (methanol, butanon, butylacetát, etylacet át, methoxypropanol , isopropanol); žiraviny: (HCl); ropné produkty: (ELTO a mot.nafta); pevné látky: oxidy PB a Zn, síran Zn); zkapalněné hořlavé plyny: (LPG);	zařazen 14.06.2016/ ZHP nebyla stanovena rozhodnutím OŽPaZ KÚ SCK z 23.10.2017;	ORP Nymburk/ město: Nymburk je v zóně ohrožení;	1.návrh BZ z 30.04.2003, 12.01.2004 a 19.07.2004 byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 29.10.2004/ poslední návrh aktualizace BZ z 19.07.2017 a 10.05.2019 byl schválen 28.07.2020; zpráva o posouzení BZ z 29.06.2007 nebyla schválena- řízení bylo přerušeno dne 02.01.2008; nový návrh zprávy o posouzení BZ z 08.01. 2024 byl byl schválen 09.05.2024.	VněHP se nezpracovává podle rozhodnutí KÚ SCK o nestanovení ZHP z 23.10.2017/ podklady pro stanovení ZHP a provozovatel zaslal HZS dne 19.12.2023; VniHP provozovatel zaslal HZS 05.04.2013; aktualizovaný VniHP z 29.05.2016 provozovatel nezaslal HZS;	kontrola byla provedena dne 04.04.2024; nová kontrola PZH je plánovaná dne 30.03.2026/ prověření VněHP cvičením není plánováno - KU SCK rozhodnutím z 23.10.2017 ZHP nestanovil.

P.č.	Sk	Název, sídlo a IČO provozovatele rizikového objektu	Název (typ) a sídlo provozu rizikového objektu	ORP sídla provozu rizikového objektu	Působnost ÚO HZS/ stanice HZS	Nebezpečné látky se zdrojem rizika vzniku závažné havárie v objektu	Aktuální zařízení do skupiny B/ stanovení zóny havarijního plánování	Dotčené ORP/obce	Schválení a poslední aktualizace bezpečnostní zprávy/ schválení zprávy o posouzení BZ/ schválení konečné zprávy o závažné havárii v objektu	Schválení a poslední aktualizace vnějšího havarijního plánu/ zaslání HZS podkladů pro ZHP a VněHP, vnitřního havarijního plánu a jeho aktualizace	Poslední provedená kontrola a plánovaná kontrola PZH v roce 2026/ poslední prověření vnějšího havarijního plánu cvičením
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	B	ČEPRO a.s., Dělnická 213/12, 04 Praha 7- Holešovice IČ: 60193531	170 sklad pohonných hmot Potěhy Středisko 9 STŘED, 286 01 Horky 131 (p.TUPADLY)	Čáslav	Kutná Hora/ PS Čáslav	benzín automob. nafta motorová	zařazen 27.01.2016/ ZHP nebyla stanovena rozhodnutím OŽPaZ KÚ SCK z 04.07.2019;	ORP Čáslav/ obce: Potěhy a Horky Tupadly) jsou v zóně ohrožení; město: Čáslav není v zóně ohrožení;	1.návrh BZ z 09.01.2008 byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 14.09.2008/ poslední návrh aktualizace BZ z 28.06.2016 byl schválen 20.08.2018; poslední revize BZ byla provedena 15.06.2020; zpráva o posouzení BZ z 30.04. 2021 byla schválena 14.02.2022;	VněHP se nezpracovává podle rozhodnutí KÚ SCK o upuštění od stanovení ZHP z 04.07.2019/ podklady pro stanovení ZHP a VněHP z 17.04.2019 provozovatel HZS nezaslal; VniHP HZS zaslal KÚ SCK dne 05.05.2015 ;aktualizovaný VniHP z 17.04.2019 provozovatel HZS nezaslal;	kontrola byla provedena dne 10.03.2025; nová kontrola PZH není plánována; prověření VněHP cvičením není plánováno- KÚ SCK rozhodnutím z 04.07.2019 ZHP nestanovil.
19.	B	Explosia a.s., 532 17 Pardubice-Semtín IČO: 25291581	odbytový sklad Lužná u Rakovníka Na Prachárně 691	Rakovník	Kladno/ PS Rakovník	průmyslové výbušniny (bezdymný a černý prach, bleskovice, Semtex, TNT, plastické trhaviny Perunit,Slavit, Emsit, Hexogen,Permon, Pentrit,el.rozbuška, nitroglycerin, nitroceluloza)	zařazen 29.03.2016/ ZHP byla stanovena 30.05. 2005, nová ZHP podle zákona č. 224/2015 Sb. byla stanovena 03.07.2023;	ORP Rakovník/ obce: Lužná, Krušovice jsou v ZHP; město: Rakovník není v ZHP;	1.návrh BZ z 04.07.2002 a návrhy BZ z 17.09.2002 a 28.03.2005 byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 13.06.2005/ Poslední aktualizace BZ byla schválena 1.6.2026; Zpráva o posouzení BZ z 27.03.2013 byla schválena dne 20.08.2013;	VněHP byl schválen 15.12.2005 starostou města Rakovník/ úplně aktualizace VněHP podle zákona č. 224/2015 Sb. z r. 2018 a 2019 nejsou schváleny; aktualizace BZ z 27.09.2024 nebyla HZS posouzena a není schválena; podklady pro stanovení ZHP a zpracování VněHP byly HZS zaslány 15.06.2020; VniHP provozovatel HZS zaslal 15.06.2020;;	kontrola byla provedena dne 27.05.2025; nová kontrola PZH je plánovaná dne 26.05.2026/ VněHP byl prověřen cvičením dne 03.12.2025;
20.	B	Procter&Gamble-Rakona s.r.o. Ottova 402, 269 32 Rakovník ICO: 14801396	chemická výroba práškových a tekutých mycích, čistících a avivážních prostředků Rakovník	Rakovník	Kladno/ PS Rakovník	peruhličitelný sodný ethanol, ethoxylát AE7, Deedmac	zařazen 17.05.2016/ ZHP byla stanovena 19.08.2019; nová ZHP byla stanovena 19.07.2023	ORP Rakovník/ město: Rakovník je v ZHP;	1.návrh BZ z 30.01.2002 byl schválen rozhodnutím OkÚ Rakovník dne 31.10.2002:/ aktualizace BZ z 24.05 2018 byla schválena 23.07.2018, aktualizace BZ z 11.03.2019 byla schválena 25.06.2020; poslední návrh aktualizace BZ z 06.02.2024 byl schválen posouzen 15.03.2024 a schválen KU SCK 18.07.2024; konečná zpráva o vzniku a dopadech závažné havárie byla schválena rozhodnutím KÚ SCK dne 21.07.2021;	VněHP byl schválen starostou města Rakovník dne 16.12.2021/ podklady pro stanovení ZHP a zpracování VněHP provozovatel zaslal HZS 12- 2018; VniHP schválený 12-2018 provozovatel HZS zaslal 11.03.2019;	kontrola byla provedena dne 18.03.2025; nová kontrola PZH je plánovaná dne 18.03.2026/ VněHP byl prověřen cvičením dne 06.12.2024.

P.č.	Sk	Název, sídlo a IČO provozovatele rizikového objektu	Název (typ) a sídlo provozu rizikového objektu	ORP sídla provozu rizikového objektu	Působnost ÚO HZS/ stanice HZS	Nebezpečné látky se zdrojem rizika vzniku závažné havárie v objektu	Aktuální zařízení do skupiny B/ stanovení zóny havarijního plánování	Dotčené ORP/obce	Schválení a poslední aktualizace bezpečnostní zprávy/ schválení zprávy o posouzení BZ/ schválení konečné zprávy o závažné havárii v objektu	Schválení a poslední aktualizace vnějšího havarijního plánu/ zaslání HZS podkladů pro ZHP a VněHP, vnitřního havarijního plánu a jeho aktualizace	Poslední provedená kontrola a plánovaná kontrola PZH v roce 2026/ poslední prověření vnějšího havarijního plánu cvičením
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	B	ČEPRO a.s., Dělnická 213/12 170 04 Praha 7 Holešovice IČO: 60193531	provozní sklad Mstětice 250 91 Zeleneč	Brandýs nad Labem Stará Boleslav	Mladá Boleslav/ PS Brandýs nad Labem - Stará Boleslav	benzín automob. nafta motorová letecký petrolej bioetanol	zařazen 18.01.2016/ 1. ZHP byla stanovena 19.08.2019; 2. ZHP byla stanovena 20.06.2023;	ORP Brandýs nad Labem/ obec: Zeleneč a její součástí obec Mstětice je v ZHP; město: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav není v ZHP;	1.návrh BZ z 30.04.2003 byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 15.11.2003/ BZ byla schválena dne 30.08.2017; aktualizace BZ z 28.04.2022 není schválena; zpráva o posouzení BZ byla schválena 07.02.2014; revize BZ byla zaslána 13.08.2019 z KÚ SCK;	VněHP zpracovaný podle starého zákona o PZH byl schválen dne 04.05..2005 starostou města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav; nový VněHP zpracovaný podle zákona č. 224/2015 Sb. z 25.07.2022 byl schválen 25.05.2023,jeho aktualizace z 25.07.2024 není schválena/ podklady pro stanovení ZHP a zpracování VněHP provozovatel zaslal HZS 24.01.2023; VniHP provozovatel HZS zaslal 24.01.2023;	kontrola byla provedena ve dnech 047- 05.09.2025; nová kontrola PZH je plánovaná ve dnech 10-11.09.2026/ VněHP byl prověřen cvičením dne 15.04.2024.
22.	B	Austin Powder Service CZ, s.r.o. Jasenice 712 755 01 Vsetín IČO: 26245736	provozovna Psáry P.O.BOX 11 252 44 Psáry	Černošice	Kladno/ PS Jílové u Prahy	průmyslové výbušniny tř.A a C (austinit,vesuvit, permon, NKG, APB booster,semtex, explodit, dapmon, emulex, austrogel, hydromite,rozbušky a bleskovice, el. pilule a palníky)	zařazen 09.05.2016, (nový návrh na zařazení z 24.08.2021 by zastaven usnesením OŽPaZ KÚ SCK dne 21.09.2021)/ ZHP byla stanovena 30.09.2019;	ORP Černošice/ obce: Psáry, Libeř, Pohoří jsou v ZHP ORP Říčany/ obec:Sulice je v ZHP; město: Jílové u Prahy je v ZHP (v ZHP jsou pouze neobydlené části katastrů obcí a města);	1.návrh BZ z 03.03.2006 byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 02.06.2006/ poslední návrh aktualizace BZ z 20.09.2017 byl schválen 22.07.2019; zpráva o posouzení BZ byla schválena 03.05.2023;	VněHP byl schválen dne 09.11.2022 starostou ORP Černošice/ podklady pro ZHP a VněHP provozovatel HZS zaslal dne 25.05.2016; VniHP provozovatel zpracoval dne 23.05.2016 a zaslal 25.05.2016 na vyžádání HZS;	kontrola byla provedena dne 16.05.2025; nová kontrola PZH je plánovaná dne 14.05.2026/ VněHP byl prověřen cvičením dne 21.10.2025.
23.	B	ZZN Polabí a.s. K Vinici 1304, 280 66 Kolín V. IČ: 45148210	středisko agrochemikálií Pražská 2214 288 02 Nymburk	Nymburk	Nymburk/ PS Nymburk	kapalné a pevné agrochemikálie (pesticidy)	zařazen 05.04.2016/ ZHP byla zrušena sdělením OŽPaZ KÚ SCK z 20.06.2017;	ORP Nymburk/ město: Nymburk je v zóně ohrožení;	1.návrh BZ z 11.09.2006 byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 11.12.2006/ poslední návrh aktualizace BZ z 19.01.2017 a 07.05.2019 byl schválen 20.05.2020;	VněHP byl vyřazen sdělením OŽPaZ KU SCK z 20.06.2017 o zrušení platnosti VněHP/ podklady pro stanovení ZHP a zpracování VněHP provozovatel nezpracoval a HZS nezaslal; VniHP z 01.09.2020 provozovatel zpracoval a nezaslal HZS ani na vyžádání;	kontrola byla provedena dne 07.10.2025; nová kontrola PZH není plánovaná/ prověření VněHP cvičením není plánováno - ZHP byla zrušena dne 20.06.2017 sdělením KÚ SCK;

P.č.	Sk	Název, sídlo a IČO provozovatele rizikového objektu	Název (typ) a sídlo provozu rizikového objektu	ORP sídla provozu rizikového objektu	Působnost ÚO HZS/ stanice HZS	Nebezpečné látky se zdrojem rizika vzniku závažné havárie v objektu	Aktuální zařízení do skupiny B/ stanovení zóny havarijního plánování	Dotčené ORP/obce	Schválení a poslední aktualizace bezpečnostní zprávy/ schválení zprávy o posouzení BZ/ schválení konečné zprávy o závažné havárii v objektu	Schválení a poslední aktualizace vnějšího havarijního plánu/ zaslání HZS podkladů pro ZHP a VněHP, vnitřního havarijního plánu a jeho aktualizace	Poslední provedená kontrola a plánovaná kontrola PZH v roce 2026/ poslední prověření vnějšího havarijního plánu cvičením
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	B	ZZN Polabí, a.s. K Vinici 1304 280 66 Kolín IČ:45148210	středisko agrochemikálií Bezděčín 79 293 01 Mladá Boleslav- Bezděčín	Mladá Boleslav	Mladá Boleslav/ PS Mladá Boleslav	kapalné a pevné agrochemikálie (oddíl H,P,E tab.I.přil.1 z.č. 224/2015 Sb)	zařazen 25.02.2016/ ZHP byla zrušena sdělením OŽPaZ KÚ SCK z 20.06.2017 ;	ORP Mladá Boleslav/ město: Mladá Boleslav- městská část Bezděčín je v zóně ohrožení;	1.návrh BZ z 18.11.2008 byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 20.05.2009/ poslední návrh aktualizace BZ z 10.06.2019 byl schválen 20.05.2020 ;	VněHP byl vyřazen sdělením OŽPaZ KÚ SCK z 20.06.2017 o zrušení platnosti VněHP/ podklady pro stanovení ZHP a zpracování VněHP z r.2012 provozovatel nepracoval podle §27 zákona č.224/2015 Sb. a HZS nezaslal ; VniHP provozovatel zpracoval, aktualizoval 01.09.2023 a HZS nezaslal;	kontrola byla provedena dne 14.10.2025 ; nová kontrola PZH není plánována/ prověření VněHP cvičením není plánováno - ZHP byla zrušena sdělením KÚ SCK dne 20.06.2017.
25.	B	OPTIMA GAZ s.r.o. Dubějovická 361 257 63 Trhový Štěpánov IČ: 27576965	sklad LPG Dubějovická 361 257 63 Trhový Štěpánov	Vlašim	Benešov/ PS Vlašim	LPG	zařazen 18.07. 2016/ ZHP byla stanovena 09.07.2019 ;	ORP Vlašim/ město: Trhový Štěpánov je v ZHP;	1.návrh BZ z 28.02.2008 byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 08.09.2010 / í návrh aktualizace BZ z 10.11.2016 byl schválen 12.03.2019 ; zpráva o posouzení BZ zpracovaná 13.05.2015 byla schválena 13.08.2015 ; aktuální zpráva o posouzení BZ byla posouzena HZS 03.10.2024	VněHP zpracovaný podle z. č.224/2015 Sb. byl schválen dne 18.05.2022 starostou města Vlašim;/ podklady pro stanovení ZHP a zpracování VněHP podle z.č.59/2006 Sb. provozovatel zaslal HZS 21.02.2011 - nejsou zpracované podle §27 zákona č.224/2015 Sb.; VniHP zpracovaný podle zákona č.59/2006 Sb. 15.10.2013 aktualizovaný 30.10.2018 - nebyl zaslán provozovatelem pro HZS ;	kontrola byla provedena dne 25.11.2025 ; nová kontrola PZH je plánována dne 16.10. 2026/ VněHP byl prověřen cvičením dne 9.12.2025
26.	B	Gas Storage CZ s.r.o. Limuzská 3135/12 108 00 Praha 10-Strašnice IČ:27892077	podzemní zásobník plynu Háje Jesenice 21, 261 01 Příbram	Příbram	Příbram/ PS Příbram	zemní plyn	zařazen 10.10. 2016/ ZHP byla stanovena 07.11.2019 ;	ORP Příbram/ obce:Háje, Jesenice a Jerusalem jsou v ZHP (pouze jejich neobydlená oblast); město: Příbram není v ZHP;	1.návrh BZ z 13.12.2017 byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 27.02.2019 / návrh aktualizace BZ nebyl zpracován ; návrh zprávy o posouzení BZ z 02.02.2021 byl schválen 04.05.2021 rozhodnutím KÚ SCK ; 20.01.2023 provedena změna v objektu- nahrazení 2 t ethanolu methanolem;	VněHP zpracovaný podle z. č.224/2015 Sb. byl schválen 23.06.2021 / podklady pro ZHP a VněHP provozovatel zaslal HZS 25.09. 2017 ; VniHP provozovatel zpracoval a zaslal HZS 24.03.2020 ; aktualizace VniHP byla HZS zaslána 16.03.2022 a 29.02. 2024 ;	kontrola byla provedena dne 12.11.2024 ; nová kontrola PZH je plánována dne 12.11.2026/ VněHP byl prověřen cvičením dne 06.04.2023 .

P.č.	Sk	Název, sídlo a IČO provozovatele rizikového objektu	Název (typ) a sídlo provozu rizikového objektu	ORP sídla provozu rizikového objektu	Působnost ÚO HZS/ stanice HZS	Nebezpečné látky se zdrojem rizika vzniku závažné havárie v objektu	Aktuální zařazení do skupiny B/ stanovení zóny havarijního plánování	Dotčené ORP/obce	Schválení a poslední aktualizace bezpečnostní zprávy/ schválení zprávy o posouzení BZ/ schválení konečné zprávy o závažné havárii v objektu	Schválení a poslední aktualizace vnějšího havarijního plánu/ zaslání HZS podkladů pro ZHP a VněHP, vnitřního havarijního plánu a jeho aktualizace	Poslední provedená kontrola a plánovaná kontrola PZH v roce 2026/ poslední prověření vnějšího havarijního plánu cvičením
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	B	Kovohutě Příbram nástupnická a.s. Kovohutě č.p. 530 261 01 Příbram VI - Březové Hory IČ:27118100	Kovohutě nástupnická a.s. 261 01 Příbram VI - Březové Hory	Příbram	Příbram/ PS Příbram	kyslík Pb baterie rozdružené (oxidy olova PbO+PbO ₂ , síran olovnatý)	zařazen 24.10.2016/ ZHP OŽPaZ KU SCK nebyla dosud stanovena;	ORP Příbram/ město: Příbram je v zóně ohrožení;	1.návrh BZ z 06.11. 2017 byl schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 20.11.2019/ aktualizace BZ z 28.07.2023 byla schválena 14.12.2023 a HZS zaslána 22.3.2024; návrh zprávy o posouzení BZ z 14.06.2022 byl schválen 24.10.2022;	VněHP není zpracován/ podklady pro ZHP a VněHP provozovatel nezpracoval a nezaslal HZS; VniHP provozovatel zpracoval 09-2016, aktualizoval 20.11.2019 a 12-2023, na vyžádání byl zaslán HZS 12- 2023;	kontrola byla provedena dne 19.11.2025; nová kontrola PZH je plánovaná ve dnech 25- 26.11.2026/ VněHP cvičením není plánováno - KU SCK nestanovil ZHP. prověření
28.	B	GHC Invest, s.r.o. IČ:60464496 Korunovační 103/6 170 00 Praha 7 Bubeneč	Sklady Úžice-Červená Lhota Červená Lhota 1 277 45 Úžice u Kralup nad Vltavou	Kralupy nad Vltavou	Mělník	chlor	zařazen 07.07.2025/ podklady pro stanovení ZHP nebyly dosud předloženy	ORP Kralupy nad Vltavou/ město: Kralupy a obec Úžice bude v zóně havarijního plánování stanovené pro areál Synthos Kralupy	návrh BZ nebyl dosud předložen	VněHP a VniHP není zatím zpracován/podklady pro VněHP dosud provozovatel HZS nepředložil	kontrola PZH nebyla naplánována; prověření VněHP cvičením není plánováno
29.	B	EXCALIBUR ARMY spol. s.r.o. IČ:64573877 Rustonky 714/1 00 Praha 8 Karlín	Skladový areál Psáry skladový objekt č. 6 a část skladu č.10 areál Psáry	Černošice	Kladno	výbušniny	zařazen 01.09.2025/ podklady pro stanovení ZHP nebyly dosud předloženy	ORP Černošice/ obec Psáry a město Jílové bude v zóně havarijního plánování stanovené pro areál skladů Austin Powder Service CZ s.r.o. Psáry	návrh BZ nebyl dosud předložen	VněHP a VniHP není zatím zpracován/podklady pro VněHP dosud provozovatel HZS nepředložil	kontrola PZH je plánována dne 23.9.2026; prověření VněHP cvičením není plánováno