

Analýza požárovosti

v Karlovarském kraji

za rok 2021



ROZBOR POŽÁROVOSTI v Karlovarském kraji za rok 2022

1) Přehled o požárech na území Karlovarského kraje:

Okres Karlovy Vary				
Počet požárů	Přímá škoda v Kč.	Uchráněné hodnoty v Kč.	U	Z
279	23 000 000,-	35 500 000,-	0	24

Okres Sokolov				
Počet požárů	Přímá škoda v Kč.	Uchráněné hodnoty v Kč.	U	Z
226	64 080 000,-	12 900 000,-	2	21

Okres Cheb				
Počet požárů	Přímá škoda v Kč.	Uchráněné hodnoty v Kč.	U	Z
225	33 420 000,-	41 200 000,-	2	18

Karlovarský kraj				
Počet požárů	Přímá škoda v Kč.	Uchráněné hodnoty v Kč.	U	Z
730	120 500 000,-	89 600 000,-	4	63

2) Základní údaje o požárech :

Počet požárů CELKEM	730
Požáry se škodou < 10 000,- Kč	578
Požáry se škodou 10 000 - 250 000,- Kč	98
Požáry se škodou 250 001 – 1 000 000 Kč	37
Požáry se škodou 1 000 001 – 10 000 000 Kč	15
Požáry se škodou nad 10 000 000 Kč	2
Počet usmrcených CELKEM*	4
Usmrcených < 15 let	0
Usmrcených 15 let - 60 let	2
Usmrcených > 60 let	2
Usmrcených - hasiči HZS ČR	0
Usmrcených - hasiči HZS podniku	0
Usmrcených - hasiči SDH, ostatní	0
Počet zraněných CELKEM	63
Zraněných < 15 let	0
Zraněných 15 let – 60 let	44
Zraněných > 60 let	9
Zraněných - hasiči HZS ČR	6
Zraněných - hasiči HZS podniku	0
Zraněných - hasiči SDH, ostatní	4
Evakuováno celkem	175
Zachráněno celkem	57
Přímá škoda	120 500 000,-
Uchráněné hodnoty	89 600 000,-

*počty civilních osob usmrcených při požárech

3) Počet zásahů v obcích s rozšířenou působností podle typu události

P – požár

UNL – únik nebezpečné látky

DN – dopravní nehoda

TH – technická havárie

ŽP – živelní pohroma

OMU – ostatní mimořádná událost


PP – planý poplach

ORP	P	DN	ŽP	UNL	TH	OMU	PP	CELKEM
Karlovy Vary	214	234	0	150	928	163	93	1782
Ostrov	65	79	0	55	279	3	24	505
Kraslice	41	25	0	12	162	0	7	247
Sokolov	182	150	0	100	789	4	106	1331
Aš	41	33	0	19	205	2	9	309
Cheb	121	139	0	76	639	36	59	1070
Mariánské Lázně	63	76	0	23	362	2	17	543


4) Souhrnné informace o událostech v Karlovarském kraji

Typ události	počet
Požár (P)	730
Požár	720
Požár bez účasti JPO	10
Dopravní nehoda (DN)	736
Dopravní nehoda silniční	694
Dopravní nehoda silniční hromadná	3
Dopravní nehoda železniční (vč. metra)	38
Dopravní nehoda letecká	1
Dopravní nehoda - ostatní	0
Živelní pohroma (ŽP)	0
Převažující povodeň, záplava, déšť	0
Převažující sníh, námrazy	0
Převažující větrná smršť	0
Sesuv půdy	0
Živelní pohroma - ostatní (např. zemětřesení)	0
Únik nebezpečné chemické látky (UNL)	435
Únik plynu/aerosolu	67
Únik kapaliny (mimo ropných produktů)	12
Únik ropných produktů	351
Únik pevné látky	0
Únik nebezpečné chem. látky (Jiné než chem.)	5
Technická havárie (TH)	3364
Technická havárie	1
Technická pomoc	3026
Technologická pomoc	94
Ostatní pomoc	243
Radiační havárie a nehoda (RHN)	0
Radiační havárie a nehoda	0
Ostatní mimořádné události (OMU)	210
Ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy)	210
Planý poplach (PP)	315
Planý poplach	315
Celkem	5790

5) Grafické znázornění požarovosti v obcích s rozšířenou působností Karlovarského kraje



6) Grafické znázornění požárů dle příčiny vzniku



7) Požáry v obcích Karlovarského kraje

obec	Počet požárů	Přímá škoda (tisíc)	Uchráněné hodnoty (tisíc)	Usmrceno	Zraněno
Doupovské Hradiště	4	0,00	0,00	0	0
Boží Dar	1	0,00	0,00	0	0
Josefov	2	0,00	0,00	2	0
Teplička	1	0,00	0,00	0	2
Březová	1	0,00	0,00	0	0
Dalovice	3	0,00	0,00	0	0
Jenišov	3	0,00	0,00	0	0
Mírová	3	4 012,00	1 100,00	0	0
Otovice	3	0,00	0,00	0	0
Andělská Hora	1	0,00	0,00	0	0
Černava	1	0,00	0,00	0	0
Smolné Pece	1	0,00	0,00	0	0
Děpoltovice	3	13,00	1 000,00	0	0
Hájek	2	30,00	0,00	0	1
Krásno	2	0,00	0,00	0	0
Svatava	4	0,00	0,00	0	0
Dolní Rychnov	3	0,00	0,00	0	0
Krásná	1	0,00	0,00	0	0
Podhradí	1	300,00	500,00	0	2
Pomezí nad Ohří	3	0,00	0,00	0	0
Okrouhlá	3	4 400,00	1 000,00	0	2
Třebeň	4	1 505,00	2 000,00	0	0
Vojtanov	2	0,00	0,00	0	0
Stará Voda	4	0,00	0,00	2	0
Velká Hleďsebe	5	100,00	300,00	0	0
Vlkovice	2	140,00	100,00	0	0
Valy	1	300,00	500,00	0	1
Odrava	3	10,00	200,00	0	0
Hory	1	15,00	5,00	0	0
Cheb	72	1 975,80	6 470,00	0	3
Aš	27	1 016,50	3 510,00	0	1
Dolní Žandov	4	600,00	0,00	0	0
Drmoul	1	0,00	0,00	0	0
Františkovy Lázně	10	761,00	1 000,00	0	0
Hazlov	5	120,00	200,00	0	1
Hranice	7	55,00	700,00	0	2
Lázně Kynžvart	3	300,00	500,00	0	0
Libá	5	65,00	230,00	0	1
Lipová	2	5,00	200,00	0	0
Luby	5	25,00	100,00	0	1
Mariánské Lázně	24	19 588,50	21 341,00	0	2
Milhostov	1	0,00	50,00	0	1
Mnichov	2	20,00	300,00	0	1
Nový Kostel	1	500,00	0,00	0	0
Plesná	3	10,00	0,00	0	0
Skalná	3	0,00	0,00	0	0

Trstěnice	1	0,00	0,00	0	0
Tři Sekery	3	0,00	0,00	0	0
Karlovy Vary	93	7 167,00	13 750,00	0	10
Bečov nad Teplou	4	0,00	0,00	0	0
Bochov	8	125,00	15,00	0	0
Božičany	3	20,00	500,00	0	1
Horní Blatná	3	0,00	0,00	0	0
Hradiště	14	0,00	0,00	0	0
Hroznětín	4	760,00	2 000,00	0	0
Jáchymov	11	2 053,00	2 000,00	0	1
Kolová	4	0,00	0,00	0	0
Krásné Údolí	1	0,00	0,00	0	0
Kyselka	2	30,00	0,00	0	0
Merklín	3	150,00	0,00	0	0
Nejdek	15	66,00	5,00	0	1
Nová Role	7	500,00	3 000,00	0	0
Ostrov	25	460,00	2 000,00	0	2
Otročin	1	0,00	0,00	0	0
Pernink	2	0,00	0,00	0	0
Potůčky	2	70,00	0,00	0	0
Pšov	2	50,00	0,00	0	0
Sadov	3	0,00	0,00	0	0
Stanovice	4	60,00	0,00	0	0
Stráž nad Ohří	3	0,00	0,00	0	0
Stružná	1	0,00	0,00	0	0
Šemnice	7	525,00	2 000,00	0	0
Štědrá	2	0,00	0,00	0	0
Teplá	17	1 637,00	2 000,00	0	0
Toužim	11	2 265,00	3 100,00	0	1
Velichov	1	0,00	0,00	0	0
Verušičky	1	0,00	0,00	0	0
Vojkovice	4	3 100,00	4 000,00	0	4
Žlutice	7	1 500,00	1 000,00	0	1
Sokolov	37	1 683,70	923,20	0	1
Březová	10	230,00	0,00	0	0
Bublava	3	40,00	50,00	0	0
Bukovany	5	9,00	50,00	0	0
Citice	3	300,00	100,00	0	0
Dasnice	2	0,00	0,00	0	0
Habartov	10	80,00	20,00	0	1
Horní Slavkov	8	1 190,00	1 000,00	0	0
Chlum Svaté Maří	3	0,00	0,00	0	0
Chodov	24	49 537,50	1 800,00	0	14
Jindřichovice	4	0,00	0,00	0	0
Kaceřov	1	0,00	0,00	0	0
Krajková	7	3 050,00	700,00	0	0
Královské Poříčí	3	0,00	0,00	0	0
Kraslice	17	1 848,90	3 507,50	0	1
Kynšperk nad Ohří	13	1 531,00	1 000,00	0	0
Libavské Údolí	2	200,00	0,00	0	1
Loket	8	583,20	0,00	0	0
Lomnice	4	5,00	100,00	0	0

Nová Ves	1	0,00	0,00	0	0
Nové Sedlo	15	685,00	400,00	0	0
Oloví	2	500,00	500,00	0	0
Rotava	11	0,00	0,00	0	2
Staré Sedlo	1	0,00	0,00	0	0
Stříbrná	3	0,00	0,00	0	0
Šindelová	1	1 200,00	0,00	0	0
Vintířov	9	0,00	0,00	0	0
Vřesová	7	1 400,00	2 700,00	0	1
Vrbice	1	10,00	0,00	0	0
Chodov	1	0,00	0,00	0	0
Vysoká Pec	1	0,00	0,00	0	0
Těšovice	1	8,00	50,00	0	0
Celkem	730	120 500,00	89 600,00	4	63

8) Požáry podle příčiny a činnosti při vzniku

KATEGORIE	POČET	PŘÍMÁ ŠKODA (v tis.)	U	Z
neobjasněná příčina	3	4 200,00	0	0
dosud v šetření	0	0,00	0	0
dále nedošetřovaná příčina a činnost při vzniku	0	0,00	0	0
neřešeno	19	0,00	0	0
NEOBJAS., NEŠETR. - CELKEM	22	4 200,00	0	0
neprokázané zavinění	354	22 912,60	0	9
úmyslné zapálení - pachatel zjištěn	8	51 640,00	0	2
sebevražedný úmysl, choromyslnost, nemoc	1	150,00	0	6
děti do 15 let	4	0,00	0	0
úmyslné zapálení - pachatel nezjištěn	8	495,00	0	0
ÚMYSL, DĚTI - CELKEM	375	75 197,60	0	17
kouření	11	1 422,20	0	1
zakládání ohňů v přírodě a na skládkách, vypalování trávy	48	58,00	0	1
nesprávná obsluha topidla	0	0,00	0	0
sušení hořlavých materiálů a hořlaviny u topidla	0	0,00	0	0
nesprávné používání hořlavých kapalin a plynů	1	400,00	0	0
používání otevřeného ohně k osvětlování, rozechřívání ap.	11	1 380,00	0	5
manipulace se žhavým popelem	7	55,00	0	1
sváření a řezání, rozechřívání, rozmrazování včetně	3	0,00	0	0
zanedbání bezpečnostních předpisů, použití předmětů či	53	9 882,00	0	17
nespecifikovaná nedbalost (nelze jednoznačně určit	5	10,00	0	0
vznícení potravin	15	80,00	0	5
NEDBALOST - CELKEM	154	13 287,20	0	30
nevhodná konstrukce komínu a odvod spalin/větrací	2	110,00	0	1
zazděný nebo přizděný trám v komíně	4	4 620,00	0	1
spáry v komíně, nezajištěná komínová dvířka, nezajištěné	0	0,00	0	0
jiskry z komína a zažehnutí sazí v komíně	47	186,00	0	0
KOMÍNY - CELKEM	53	4 916,00	0	2

technická závada topidla /i v dopravním prostředku/	0	0,00	0	0
špatný stav topidla nebo kouřovodu	0	0,00	0	0
nesprávné umístění a instalace topidel a kouřovodů/v	3	0,00	0	0
jiná závada	0	0,00	0	0
TOPIDLA - CELKEM	3	0,00	0	0
technické závady - vada materiálu, konstrukce,	71	17 151,80	0	10
nesprávná instalace - krytí neodpovídá prostředí ap.	1	50,00	0	0
nesprávná údržba - není prováděná, závady jsou	0	0,00	0	0
žhavé materiály a výrobky /i při kalení/	0	0,00	0	0
cizí předmět ve stroji	2	0,00	0	0
výboje statické elektřiny	0	0,00	0	0
úlet jisker z výfuku a parního stroje event.brzdného	0	0,00	0	0
tření a přehřátí	0	0,00	0	0
ostatní nepředpokládané změny provozních parametrů	29	2 676,50	0	2
ZÁVADY - CELKEM	103	19 878,30	0	12
zemědělských plodin	1	0,00	0	0
uhlí, uhelného prachu a briket	3	1 200,00	0	1
olejů a tuků	0	0,00	0	0
chemických látek	0	0,00	0	0
chemické výrobky /barvy,fermeže ap./	0	0,00	0	0
jiné	6	0,00	0	0
SAMOVZNÍČENÍ - CELKEM	10	1 200,00	0	1
plynů	0	0,00	0	0
par hořlavých kapalin	0	0,00	0	0
prachů	0	0,00	0	0
výbušnin	0	0,00	0	0
tlakových nádob a kotlů včetně potrubí	0	0,00	0	0
VÝBUCHY - CELKEM	0	0,00	0	0
u stříkacích zařízení	0	0,00	0	0
u čerpacích a plnicích zařízení PHM (např. benzín, nafta,	0	0,00	0	0
u namáčecích zařízení /lázně, vany/	0	0,00	0	0
u dálkové dopravy potrubím a zásobníků	0	0,00	0	0
při lepení podlahových krytin, kladení a lití podlah	0	0,00	0	0
při výrobě hořlavých a výbušných látek	0	0,00	0	0
při manipulaci s hořlavými a výbušnými	0	0,00	0	0
při technologii skladování a ochrany hořlavých a	0	0,00	0	0
jiné	0	0,00	0	0
MANIPULACE S H.L. - CELKEM	0	0,00	0	0
blesk - objekty chráněné hromosvodem	0	0,00	0	0
blesk - objekty nechráněné hromosvodem	0	0,00	0	0
blesk - ostatní případy zapálení	2	0,00	0	0
živelná pohroma /mimo blesku/	3	200,00	0	0
dopravní nehoda	5	1 617,00	4	1
vojenské cvičení, ohňostroje	0	0,00	0	0
jiné příčiny	0	0,00	0	0
MIMOŘÁDNÉ - CELKEM	10	1 817,00	4	1
CELKEM	730	120 500,00	7	49

9) Základní informace o vybraných závažných požárech

9.1. Správní území okresu Karlovy Vary

Požár dvou kolových nakladačů v areálu uhelných skladů ze dne 15.6.2022

Jednalo se o požár dvou kolových nakladačů odstavených v areálu uhelných skladů. Kolové nakladače byly tovární značky Volvo typ: L 150 F.

Vlivem požáru došlo k odhoření hořlavých materiálů v motorovém prostoru a kabině jednoho z nakladačů u druhého nakladače došlo vlivem požáru k částečnému poškození levého boku nakladače.

Nakladač, u kterého došlo k odhoření hořlavých materiálů v motorovém prostoru byl krátce před požárem v provozu a následně po ukončení činnosti byl odstaven vedle druhého nakladače.

Provedeným šetřením byly vyhodnoceny kamerové záznamy, bylo provedeno ohledání místa požářiště a vytěžení zaměstnanců společnosti. Na základě provedeného šetření byla stanovena příčina vzniku požáru jako technická závada na elektroinstalaci v motorovém prostoru vozidla.

Vlivem požáru došlo ke škodě v celkové výši 4 000 000,-Kč

Na likvidaci požáru se podílely celkem 3 jednotky PO.

9.2. Správní území okresu Sokolov

Požár prodejny Penny Market ze dne 6. 11. 2022

Jednalo se o požár prodejny na adrese U Koupaliště 1081, 357 35 Chodov. Jednopodlažní nepodsklepený objekt o rozměrech 46 m x 35 m byl postaven v roce 1997. Z hlediska stavebních konstrukcí se jednalo o objekt s obvodovými a požárně dělícími konstrukcemi v nehořlavém provedení. Svislá nosná konstrukce pro přístřešek nad vstupem byla tvořena ocelovými sloupy, na kterých byl proveden dřevěný krov zakrytý betonovou taškou. Zastřešení objektu prodejny bylo provedeno dřevěnými sbíjenými vazníky, na kterých byl instalován podhled z desek OWA. Z požárního hlediska se jednalo o smíšený konstrukční systém.

Objekt prodejny byl rozdělen do celkem čtyř požárních úseků (dále jen „PÚ“), přičemž PÚ 1 tvořila prodejna se zázemím pro zaměstnance a kanceláři, PÚ 2 tvořil prostor skladu, chladicí boxy a nákladová rampa, PÚ 3 tvořilo technické zázemí – prostor pro vytápění a PÚ 4 tvořila strojovna chlazení. Z objektu vedly nechráněné únikové cesty.

Ke vzniku požáru došlo v prostoru přístřešku pro nákupní košíky u vchodu do prodejny, kde si chtěl podnapilý pachatel činu nabít mobilní telefon. K tomu chtěl využít el. zásuvku situovanou pod podhledem tohoto přístřešku. Protože el. zásuvka byla příliš vysoko, položil si mobilní telefon na košíky, pak na řadu pospojovaných nákupních košíků vylezl a ještě než stačil zasunout nabíječku do el. zásuvky, tak mu mobilní telefon propadl do jednoho z košíků. Protože u sebe neměl žádné mince, pomocí kterých by byl schopen nákupní košíky rozpojit a mobilní telefon vyndat, rozhodl se, že si do košíku propálí díru. V čase 04:31 hod. pak plynovým zapalovačem inicioval boční část plastového materiálu nákupního košíku, následně došlo k jeho vznícení a vzniku požáru.

Příčinou vzniku požáru byla úmyslná iniciace plastového materiálu nákupního košíku plynovým zapalovačem.

Vlivem působení vysokých teplot, vznikajících při odhořívání a odkapávání hořících materiálů plastového košíku, došlo k postupnému rozšíření plamenného hoření na ostatní nákupní košíky

nacházející se v bezprostřední blízkosti místa vzniku požáru a dále na stavební konstrukce přístřešku pro nákupní košíky. Následně se plamenné hoření rozšířilo do podstřešního prostoru tohoto přístřešku, odkud se požár dále rozšířil do podstřešního prostoru celého objektu prodejny.

Vlivem ztráty statické pevnosti konstrukčních materiálů střechy prodejny i přístřešku, které bylo zapříčiněno postupným odhoříváním materiálů, se obě střešní konstrukce zřítily. V tu dobu byl již požár zpozorován a následně ohlášen na tísňovou telefonní linku HZS. V době příjezdu první jednotky PO na místo požáru, byl plamenným hořením zasažen celý prostor přístřešku a prodejny, vyjma prostoru skladu s nákladovou rampou a prostoru pro vytápění objektu.

Škoda na stavebních konstrukcích prodejny, jejím vybavení, včetně všech spotřebičů, zboží nacházejícího se v prodejně, nákupních košících nacházejících se vně objektu prodejny v přístřešku a na zaparkovaných vozidlech v bezprostřední blízkosti prodejny byla vyčíslena na 50 000 000,- Kč.

Na likvidaci požáru se podílelo celkem 15 jednotek PO.

9.3. Správní území okresu Cheb

Požár odpadu a osoby ze dne 5.3.2022

Jednalo se o prostor v mostní konstrukci, která byla součástí severního silničního obchvatu (silnice č. 214) obce Cheb, městská část Háje - v blízkosti ulice Sokolovská.

Samotné místo požáru se nacházelo v konstrukci mostu, a to v meziprostoru konstrukce pravého mostního pilíře zapuštěného do svažitého terénu (při pohledu od ulice Sokolovská) a mostovky se silničním povrchem. V tomto meziprostoru bylo zjištěno očazení mostní konstrukce a nalezené ohořelé zbytky komunálního odpadu, lůžkovin a oděvních svršků.

Při příjezdu první jednotky PO k místu požáru byla v ulici Sokolovská, před objektem s číslem popisným 73, upozorněna místními občany na osobu mající na sobě zbytky ohořelých oděvních svršků a viditelné rozsáhlé popáleniny na těle. Část jednotky PO proto zůstala u zraněné osoby a prováděla předlékařskou péči a část jednotky odjela k mostní konstrukci likvidovat požár. Zraněná osoba byla následně PČR ztotožněna – osoba bez domova. V době příjezdu vyšetřovatele HZS na místo požáru byla zraněná osoba v sanitním voze v péči ZZS.

Při detailním ohledání místa požáru nebyla zjištěna žádná funkční technická zařízení (tepelná, elektrická, plynová, pohybová), která by v důsledku technické závady či manipulaci s nimi byla schopná způsobit iniciaci hořlavých materiálů. Taktéž zde nebyly nalezeny žádné látky či jejich obaly, které by podléhaly procesu samovznícení. Meteorologická situace v podvečerních hodinách dne 5. 3. 2022 byla nad oblastí chebska bez bouřkové aktivity.

Na základě provedeného šetření bylo zřejmé, že iniciační zdroj musel být do místa požáru dodán konkrétní osobou pachatele.

Dalším šetřením bylo zjištěno, že v době před příjezdem vyšetřovatele HZS na místo požáru byla zraněná osoba vytěžena příslušníky zasahující jednotky PO a přítomnou hlídkou PČR OOP Cheb. Tato zraněná osoba při vytěžení k celé věci uvedla, že ve večerních hodinách dne 5. 3. 2022 měla zapálenou svíčku umístěnou mezi uskladněnými věcmi v meziprostoru mostní konstrukce, kde měla zbudované provizorní bydlení. Během toho, co byla svíčka zapálená, dotyčná osoba usnula. Po probuzení její provizorní přístřešek byl v plamenech a oděvní svršky, které měla osoba na sobě, již hořely také. Následovalo urychlené opuštění hořících prostor do ulice Sokolovská, kde svědci události událost oznámili na tísňovou telefonickou linku.

Provedeným šetřením bylo zjištěno, že v přímé souvislosti se vznikem požáru a jeho šířením došlo ze strany zraněné osoby, k porušení základní povinnosti fyzických osob stanovené v § 17

odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně, a to tím, že ponechala zapálenou svíčku bez dozoru v nebezpečné blízkosti hořlavých materiálů (odpadní produkty na bázi dřeva, plastu, papíru).

V souvislosti s výše popisovaným požárem byl v archivu dohledán spis o požáru ev. č. 4117001719, ze dne 20. 4. 2017, kde byl popisován obdobný případ v jiné městské části Chebu, a pachatelem přestupku byla tatáž osoba. I v tomto případě došlo ke vznícení hořlavých materiálů v provizorním přístřešku následkem umístění zapálené svíčky do jejich těsné blízkosti a ke zranění osoby pachatele (popáleniny II. stupně na dolních a horních končetinách na cca 5% plochy těla).