

PASPORT ZAŘÍZENÍ JSVV

DLE USTANOVENÍ BODŮ 10.11. A 10.13. DOKUMENTU „POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ PRO JEDNOTNÝ SYSTÉM VAROVÁNÍ A VYROZUMĚNÍ A POSTUP PŘI SCHVALOVÁNÍ PŘIPOJENÍ NOVÝCH ZAŘÍZENÍ DO JEDNOTNÉHO SYSTÉMU VAROVÁNÍ A VYROZUMĚNÍ VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 2“, ČJ. MV-29584-1/PO-KIS-2025 z 18. ÚNORA 2025

Zařízení	SARAH V QAM, hlásič VP SARAH V QAM	
Výrobce	Bártek rozhlas, s.r.o.	
Dodavatel		
Kategorie zařízení	místní informační systém	
Skříň	řídící elektronika / ústředna MIS	hlásič MIS
Rozměry (v x š x h) [mm]	500X400X200	240X190X90
Hmotnost bez AKU [kg]	11,2	1,7
Záložní zdroj elektrické energie	řídící elektronika / ústředna MIS	hlásič MIS
Typ	Matrix NP 45-12	CSB 1234W
Počet	1	1
Provozní napětí [V]	12	12
Příkon v klidovém stavu [W]	7	5
Příkon při plném výkonu [W]	24	27
Kapacita zál. zdroje zařízení / ústředny MIS [Ah]	45	8,4
Potřeba pro 72 hod. [Ah]	39,7	5,0
KPPS 1. vrstvy přenosové soustavy JSVV	nebylo součástí	
KPPS 2. vrstvy přenosové soustavy JSVV		
Radiostanice DMR	nebyla součástí	
Řídící jednotka KPPS	nebyla součástí	
Radiostanice BMIS		
Typ	DTRX52	
Vf. výkon [W]	8	
Rozhlasový přijímač	Si4684 DAB FM	
Jiné komunikační zařízení	nebylo součástí	
Akustická hlavice sirény / hlásiče	VZ SARAH V QAM	
Materiál reproduktoru	plast	
Typ reproduktoru / měniče	SC1130	
Charakteristika výkonových řad		
Výkon sirény / hlásiče [W]	120	
Typové označení		
Počet zesilovačů	1	
Počet reproduktorů	4	
Kapacita zál. zdroje [Ah]	8,4	
Potřeba pro 72 hod. [Ah]	5,0	

PASPORT ZAŘÍZENÍ JSVV


Skříň řídicí elektroniky ústředny MIS – uzavřená




Skříň řídicí elektroniky ústředny MIS – otevřená



Panel ústředny SARAH V



Dig. přijímač a vysílač DTRX52 s konc. zesilovačem



PASPORT ZAŘÍZENÍ JSVV


Nabíječ baterie




Výrobní štítek ústředny



Varianty ovládacího panelu



Varianty ovládacího panelu



PASPORT ZAŘÍZENÍ JSVV

Akustická hlavice hlásiče




Výrobní štítek hlásiče



Venkovní hlásič MIS – uzavřený



Venkovní hlásič MIS – otevřený



PASPORT ZAŘÍZENÍ JSVV

Záložní zdroj ústředny MIS



Záložní zdroj hlásiče MIS

