

Technické podmínky a požadavky zadavatele

pro veřejnou zakázku malého rozsahu č. HSKL – 8375/2011 ÚE s názvem

„Stanice HZS Beroun – výměna výjezdových vrat“

Dodávka musí řešit:

- demontáž stávajících vrat včetně systému otevírání a ovládání,
- montáž nových sekčních vrat včetně vhodně zvoleného ukotvení do konstrukce budovy,
- sekční vrata budou v červené barvě, jedna čtvrtina bude prosklená, dolní hrana prosklení bude začínat v polovině výšky vrat,
- pohon musí zajišťovat rychlé otevření vrat s rychlostí otevírání vratového křídla min. 0,3 m/s u šesti výjezdových vrat, u vrat do myčky a do dílny postačuje standardní rychlost otevírání vratového křídla. Pohon musí být vhodně dimenzovaný, aby nedošlo k jeho rychlému opotřebení.
- ovládání místně i dálkově prostřednictvím stávajícího rozhraní. Vjezdové semaforey zelené barvy musí být osazeny tak, aby byly viditelné z obou stran (vnější a vnitřní strana vrat). Ovládání vrat musí být osazeno IR závorou, nebo zařízením podobné funkce, k zabránění přivření techniky nebo osob vratovým křídlem.
- vrata do myčky a do dílny budou opatřena dveřmi se zámkem s vložkou, klika – klika,
- nouzové otevírání při výpadku napájení nebo poruše pohonu musí umožnit otevření do 1 minuty,

Zadavatel požaduje záruku na pevné části dodávky v délce minimálně 36 měsíců, na pohyblivé části dodávky v délce minimálně 24 měsíců.

Upozornění

Všechna dodávaná zařízení musí být od renomovaných výrobců a v provedení vhodném pro výjezdová stanoviště složek Integrovaného záchranného systému. Po dokončení dodávky budou zhotovitelem zadavateli předány všechny dokumenty související s výměnou vrat (např. certifikáty, prohlášení o shodě, návod k užívání atd.).

Zhotovitel musí respektovat skutečnost, že dílo bude provedeno za nepřetržitého provozu (24 hodinový provoz stanice HZS), zejména nesmí ohrozit akceschopnost jednotky a omezit včasný výjezd zásahových vozidel. Z tohoto důvodu se zhotovitel musí zavázat, že postup prací bude vždy předem projednán s velitelem stanice.

Prohlídka na místě plnění této veřejné zakázky a předání případných doplňujících informací potřebných ke zpracování nabídky, proběhne dne 9. září 2011 v 10,00 hodin v místě plnění na adrese: Pod studánkou 1258, 266 01 Beroun.